




6

Penseler ve Kesiciler



Ceta Form Pense Programı

Forged in Germany
Almanya'da dövülmüştür

Pense üretiminde uzman olan Ceta Form'un bu iddialı ürün grubu kullanıcıların en talepkar bekłentilerine bile tam cevap verir. El aletlerini profesyonel olarak kullanan herhangi bir kullanıcı bu ürünlerin farkını ilk kullanımda bile hisseder.



TEL SINİFLARI

TEL TİPİ	MALZEME ÖRNEKLERİ	ÇEKME MUKAVEMETİ	
		N/mm ²	kP/mm ²
Yumuşak	Bakır, plastik	220	22
Orta Sert	Çivi, tel, pim	750	75
Sert	Tel halat, çelik tel	1800	180
Piyano Teli	Yay çeliği	2300	230
	Cu + Al iletken kablo		
	Çelik halat		

E01-11 Serisi
Kombine Penseler
(Parlak Krom/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5746



Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
E01-11-0160	160 - 6"	1.8	6
E01-11-0180	180 - 7"	2.0	6
E01-11-0200	200 - 8"	2.5	6

E06-11 Serisi
Yan Kesikler
(Parlak Krom/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5749



Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
E06-11-0140	140 - 5-1/2"	1.8	6
E06-11-0160	160 - 6"	2.0	6
E06-11-0180	180 - 7"	2.5	6

SE11-24
24 Parça Pense Teşhir Paketi
(DuoTech/Parlak Krom)



ÇOK AL AZ ÖDE

KOD NO FİYAT / TL

SE11-24 1

24 PC: 12xE01-11-0180, 12xE06-11-0160

E01-41 Serisi
Kombine Penseler
(Polisajlı/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5746



Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
E01-41-0160	160 - 6"	1.8	6
E01-41-0180	180 - 7"	2.0	6
E01-41-0200	200 - 8"	2.5	6

E06-41 Serisi
Yan Kesikler
(Polisajlı/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5749



Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
E06-41-0140	140 - 5-1/2"	1.8	6
E06-41-0160	160 - 6"	2.0	6
E06-41-0180	180 - 7"	2.5	6

SE41-24
24 Parça Pense Teşhir Paketi (DuoTech/Polisajlı)



ÇOK AL AZ ÖDE

KOD NO FİYAT / TL

SE41-24 1

24 PC: 12xE01-41-0180, 12xE06-41-0160

E01-43 Serisi
Kombine Penseler
(Polisajlı/UniGrip Sap)
DIN / TS ISO 5746



Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, UniGrip ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
E01-43-0160	160 - 6"	1.8	6
E01-43-0180	180 - 7"	2.0	6
E01-43-0200	200 - 8"	2.5	6

E06-43 Serisi
Yan Kesikler
(Polisajlı/UniGrip Sap)
DIN / TS ISO 5749



Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, UniGrip ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
E06-43-0140	140 - 5-1/2"	1.8	6
E06-43-0160	160 - 6"	2.0	6
E06-43-0180	180 - 7"	2.5	6

SE43-24
24 Parça Pense Teşhir Paketi (UniGrip/Polisajlı)



ÇOK AL AZ ÖDE

KOD NO FİYAT / TL

SE43-24 1

24 PC: 12xE01-43-0180, 12xE06-43-0160

E08-11 Serisi
Power Yan Kesikler
 (Parlak Krom/DuoTech Sap)
 DIN / TS ISO 5749

Forged in Germany

Çok sert (Piyano) teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E08-11-0180	180 - 7"	2.0	6
E08-11-0200	200 - 8"	2.2	6

E15-11 Serisi
Kargaburunlar
 (Parlak Krom/DuoTech Sap)
 DIN / TS ISO 5745

Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E15-11-0160	160 - 6"	1.6	6
E15-11-0200	200 - 8"	1.6	6

E16-11 Serisi
Eğri Kargaburunlar
 (Parlak Krom/DuoTech Sap)
 DIN / TS ISO 5745

Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E16-11-0160	160 - 6"	1.6	6
E16-11-0200	200 - 8"	1.6	6

E08-41 Serisi
Power Yan Kesikler
 (Polisajılı/DuoTech Sap)
 DIN / TS ISO 5749

Forged in Germany

Çok sert (Piyano) teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajılı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E08-41-0180	180 - 7"	2.0	6
E08-41-0200	200 - 8"	2.2	6

E15-41 Serisi
Kargaburunlar
 (Polisajılı/DuoTech Sap)
 DIN / TS ISO 5745

Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajılı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E15-41-0160	160 - 6"	1.6	6
E15-41-0200	200 - 8"	1.6	6

E16-41 Serisi
Eğri Kargaburunlar
 (Polisajılı/DuoTech Sap)
 DIN / TS ISO 5745

Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajılı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E16-41-0160	160 - 6"	1.6	6
E16-41-0200	200 - 8"	1.6	6

E09 Serisi
Plastik için Yan Kesikler

yeni tasarım

Plastik parçalarda özellikle çapak almada sıfır (paysız) kesimler için, gizli yay mekanizması sayesinde seri kullanım, elektro vernik kaplı polisajılı yüzey, PVC daldırma sap
Metal kesiminde (tel vb.) kullanılmaz

KOD NO	mm "	FİYAT/TL
E09-44-0140	140 - 5-1/2"	6
E09-44-0160	160 - 6"	6

E15-43 Serisi
Kargaburunlar
 (Polisajılı/UniGrip Sap)
 DIN / TS ISO 5745

Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajılı yüzey, UniGrip ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E15-43-0160	160 - 6"	1.6	6
E15-43-0200	200 - 8"	1.6	6

E16-43 Serisi
Eğri Kargaburunlar
 (Polisajılı/UniGrip Sap)
 DIN / TS ISO 5745

Forged in Germany

Yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajılı yüzey, UniGrip ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT/TL
E16-43-0160	160 - 6"	1.6	6
E16-43-0200	200 - 8"	1.6	6

E17-11-0160
Yassi Kargaburun (Parlak Krom/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5745

Dışı kavrama yüzeyi, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	FİYAT / TL
E17-11-0160	160 - 6"	6

E17-41-0160
Yassi Kargaburun (Polisajlı/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5745

Dışı kavrama yüzeyi, özel takım çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	FİYAT / TL
E17-41-0160	160 - 6"	6

E18-11-0160
Yuvarlak Kargaburun (Parlak Krom/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5745

Tutma, bükme ve tellerin şekillendirilmesi işlemleri için, dışı kavrama yüzeyi, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	FİYAT / TL
E18-11-0160	160 - 6"	6

E18-41-0160
Yuvarlak Kargaburun (Polisajlı/DuoTech Sap)
DIN / TS ISO 5745

Tutma, bükme ve tellerin şekillendirilmesi işlemleri için, dışı kavrama yüzeyi, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	FİYAT / TL
E18-41-0160	160 - 6"	6

E25-11-0160
Kablo Sıurma Pensesi (Parlak Krom/DuoTech Sap)
Forged in Germany

İletkenlerin plastik izolasyonunun soyulması için, yaylı mekanizma ile seri kullanım, çap sabitleme, özel takım çeliği, parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	mm ²	FİYAT / TL
E25-11-0160	160 - 6"	10	6

E25-AS06
Otomatik Kablo Sıurma Aleti
StripX

Tüm esnek ve katı iletkenler için tam izole edilmiş kablo sıyrıcı, çıkarılabilen 5-12 mm ayarlanabilir uzunluk stopajı, 2 mm çapa kadar kolay erişilebilir entegre yan keski

KOD NO	mm "	mm ²	FİYAT / TL
E25-AS06	170 - 7"	0.2 - 6	6

E25-41-0160
Kablo Sıurma Pensesi (Polisajlı/DuoTech Sap)
Forged in Germany

İletkenlerin plastik izolasyonunun soyulması için, yaylı mekanizma ile seri kullanım, çap sabitleme, özel takım çeliği elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	mm ²	FİYAT / TL
E25-41-0160	160 - 6"	10	6

E25-COS
Koaksiyel Kablo Sıyrıcı
StripX

Tüm sıradan koaksiyel kabloların izolasyonlarının kademeli şekilde çıkarılması için, kesim derinliği ayarı gerektirmez, 3x0.75 mm², 10 ve 16 mm² esnek kablolar için de uygundur

KOD NO	mm "	mm ²	FİYAT / TL
E25-COS	110 - 4"	4.8 - 7.5	12

E25-CK28H
Kablo Soyma Bıçağı
StripX

4 - 28 mm çapındaki tüm sıradan (ince tel ve PVC izoleli katı iletkenli) yuvarlak kablolar için, kanca bıçaklı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
E25-CK28H	185 - 7"	4 - 28	12
E25-CK28R	Yedek Uç		6 •

E26-41-0160
Kablo Sıyrıcı Yan Keski
Forged in Germany

1.5 ve 2.5 mm² kablo sıyrıcı çene, yumuşak ve sert teller kesici ağızlar, özel takım çeliği elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø mm	FİYAT / TL
E26-41-0160	160 - 6"	1.5	6

E25-AT1
Otomatik Kablo Sıyrıcı

Otomatik sıyrıva ve kesme, kablo pabucu ezme, kendinden ayarlanabilir mekanizma, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	mm ²	FİYAT / TL
E25-AT1	205 - 8"	6	10

E29-54-0250
Otomatik Papağan Pense
 (PVC Daldırma Sap)
 DIN ISO 8976

yeni
 tasarım



✓ Self-Adjusting



Ayar gerektirmeyen otomatik kitleme, indüksiyon ile sertleştirilmiş tırtılı ağızlar, Krom Vanadyum çeliği, fosfat kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm "	Ø max. mm	FİYAT/TL
E29-54-0250	250 - 10"	28	6

E05 Serisi
Üniversal Penseler

DIN / ISO 9343



Tutma, kavrama ve bükme işlemleri için, kademeli perçin ile daha geniş parçaları yakalama, Krom Vanadyum çeliği, parlak krom kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm "	FİYAT/TL
E05-14-0160	160 - 6"	6
E05-14-0200	200 - 8"	6

E99-41-03B

3 Parça Pense Takımı (E30 Papağan Pense ile)



KOD NO	FİYAT/TL
E99-41-03B	1

E01-41-0180	180 mm
E06-41-0160	160 mm
E30-54-0250	250 mm

E30-51-0250

Papağan Pense
 (Kutu Mafsal-DuoTech Sap)
 DIN ISO 8976

yeni
 tasarım



9 kademeli ayarlanabilir kayar kutu mafsal, indüksiyon ile sertleştirilmiş tırtılı ağızlar, Krom Vanadyum çeliği, fosfat kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	mm "	Ø max. mm	FİYAT/TL
E30-51-0250	250 - 10"	28	6

E99-41-02A

2 Parça Pense Takımı



KOD NO	FİYAT/TL
E99-41-02A	1

E01-41-0180	180 mm
E06-41-0160	160 mm

E30-54 Serisi

Papağan Penseler
 (Kutu Mafsal-PVC Daldırma Sap)
 DIN ISO 8976

yeni
 tasarım



9 kademeli ayarlanabilir kayar kutu mafsal, indüksiyon ile sertleştirilmiş tırtılı ağızlar, Krom Vanadyum çeliği, fosfat kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm "	Ø max. mm	FİYAT/TL
E30-54-0250	250 - 10"	28	6
E30-54-0300	300 - 12"	35	6

E99-41-03A

3 Parça Pense Takımı



KOD NO	FİYAT/TL
E99-41-03A	1

E01-41-0180	180 mm
E06-41-0160	160 mm
E15-41-0160	160 mm

F10	2.5x75, 4.0x100, 5.5x125 mm
F14	PZ1x80, PH2x100 mm

6106	Büyük Kontrol Kalemi
------	----------------------

E99-41-W09 Serisi

9 Parça Pense-Tornavida Setleri (Deri Çantılı)



KOD NO	FİYAT/TL
E99-41-W09PH	1

E01-41-0180	180 mm
E06-41-0160	160 mm
E15-41-0160	160 mm

F10	2.5x75, 4.0x100, 5.5x125 mm
F14	PZ1x80, PH2x100 mm

6106	Büyük Kontrol Kalemi
------	----------------------

KOD NO	FİYAT/TL
E99-41-W09PZ	1

E01-41-0180	180 mm
E06-41-0160	160 mm
E15-41-0160	160 mm

F10	2.5x75, 4.0x100, 5.5x125 mm
F17	PZ1x80, PH2x100 mm

6106	Büyük Kontrol Kalemi
------	----------------------

E36-54 Serisi**Betoncu Kerpetenleri (PVC Daldırma Sap)**

DIN ISO 9242, TS 60-12



İnşaat bağ tellerinin bükülmesi ve kesilmesi için, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	$\frac{\text{mm}}{\text{in}}$	FİYAT/TL
E36-54-0225	225 - 9"	6
E36-54-0250	250 - 10"	6
E36-54-0280	280 - 11"	6
Teşhir kartı		
E36-54-0225X	225 - 9"	6
E36-54-0250X	250 - 10"	6
E36-54-0280X	280 - 11"	6

E36-56 Serisi**Betoncu Kerpetenleri (İzolesiz)**

DIN ISO 9242, TS 60-12



İnşaat bağ tellerinin bükülmesi ve kesilmesi için, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey

KOD NO	$\frac{\text{mm}}{\text{in}}$	FİYAT/TL
E36-56-0225	225 - 9"	6
E36-56-0250	250 - 10"	6
E36-56-0280	280 - 11"	6
Teşhir kartı		
E36-56-0225X	225 - 9"	6
E36-56-0250X	250 - 10"	6
E36-56-0280X	280 - 11"	6

E35-54 Serisi**Marangoz Kerpetenleri**

DIN ISO 9243, TS 60-3



Ahşaptan çıvileri sökmek ve benzeri işler için, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	$\frac{\text{mm}}{\text{in}}$	FİYAT/TL
E35-54-0160	160 - 6"	6
E35-54-0180	180 - 7"	6
E35-54-0200	200 - 8"	6
Teşhir kartı		
E35-54-0160X	160 - 6"	6
E35-54-0180X	180 - 7"	6
E35-54-0200X	200 - 8"	6

E36-54-0280D**E36-54-0280 Betoncu Kerpeteni Teşhir Seti**

KOD NO	FİYAT/TL
E36-54-0280D	1

8x E36-54-0280

E36-56-0280D**E36-56-0280 Betoncu Kerpeteni Teşhir Seti**

KOD NO	FİYAT/TL
E36-56-0280D	1

8x E36-56-0280

E37 Serisi**Tepe Kesikler**

DIN ISO 5748



Orta sert ve sert tellerin kesilmesi için, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	$\frac{\text{mm}}{\text{in}}$	FİYAT/TL
E37-54-0160	160 - 6"	6
E37-54-0180	180 - 7"	6
Teşhir kartı		
E37-54-0160X	160 - 6"	6
E37-54-0180X	180 - 7"	6

**E38-54-0200****Kompakt Keski (Çivi, Perçin v.b. için)**

Çivi, perçin gibi sert malzemelerin kesilmesi için, yüksek kaldırıcı kuvveti, düşük kuvvetle kolay kesim, yaylı mekanizma, Krom Vanadyum çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, kilitlenebilir PVC daldırma sap

KOD NO	$\frac{\text{mm}}{\text{in}}$	$\varnothing \text{ mm}$	FİYAT/TL
E38-54-0200	200 - 8"	3.6	6

X Grip

Ayarlı Pense Serisi

Standart Ceta Form kalitesindeki mekanik özelliklerine ilaveten, epoksi kaplamaları ile bu ürünler hem pasa karşı yüksek direnç sağlar, hem de kaynak atıklarına karşı yapışmazlık özelliği sunar.

E52-240-2 Özel Ağızlı Ayarlı Pense



Yuvarlak ve düz parçaları kavramak ve sıkıştmak için, Krom Vanadyum çeliği çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap

KOD NO	mm	Ø max. mm		FİYAT / TL
E52-240-2	240	30	1	

E53-280-2 Kaynakçı Ayarlı Pensesi (U Ağız)



Boru, sac ve profilleri kaynak yapmak için, çift noktadan basaklı özel ağız, Krom Vanadyum çeliği çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap

KOD NO	mm	Ø max. mm		FİYAT / TL
E53-280-2	280	50	1	

E50-2 Serisi Üniversal Ayarlı Penseler



Yuvarlak ve düz parçaları kavrama ve sıkıştmak için, Krom Vanadyum çeliği çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap

KOD NO	mm	Ø max. mm		FİYAT / TL
E50-140-2	140	18	1	
E50-190-2	190	22	1	
E50-240-2	240	28	1	
E50-300-2	300	28	1	

E52S-240-2 Özel Ağızlı Ayarlı Pense



Yuvarlak ve düz parçaları kavrama ve sıkıştmak için, Krom Vanadyum çeliği çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap

KOD NO	mm	Ø max. mm		FİYAT / TL
E52S-240-2	240	36	1	

E54-200-2 Kaynakçı Ayarlı Pensesi (Yassı Ağız)



Düz parçaları güvenli kavrama ve sıkıştmak için, Krom Vanadyum çeliği 80 mm genişliğinde çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap,

KOD NO	mm	KAPASİTE Max mm		FİYAT / TL
E54-200-2	200	27	1	

E51-240-2 Düz Ağızlı Ayarlı Pense



Düz parçaları kavrama ve sıkıştmak için, Krom Vanadyum çeliği çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap

KOD NO	mm	Ø max. mm		FİYAT / TL
E51-240-2	240	26	1	

E50L-170-2 Uzun Burunlu Ayarlı Pense



Özellikle dar alanlarda yuvarlak ve düz parçaları kavrama ve sıkıştmak için, Krom Vanadyum çeliği çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap

KOD NO	mm	KAPASİTE Max mm		FİYAT / TL
E50L-170-2	170	22	1	

E55-280-2 "C" Tipi Ayarlı Pense



Açılı bölgeleri ve derin kanalları güvenli kavrama ve sıkıştmak için, C tipi profilli, Krom Vanadyum çeliği çeneler, epoksi kaplı, yüksek mukavemetli çelik sac sap

KOD NO	mm	Ø max. mm		FİYAT / TL
E55-280-2	280	60	1	



Serisi Kablo Kesici

yeni

E60-51-0170

- Bakır ve alüminyum kabloları kesmek için
- Çelik tel ve çelik halatlar için uygun değildir

Forged in Germany
Almanya'da dövülmüştür



Mangan fosfat
kaplı yüzey

KOD NO	mm / "	Ø mm	FİYAT / TL
E60-51-0170	170 - 6-1/2"	15	6



E60-41-0160 Kablo Kesici



Bakır ve alüminyum kabloları kesmek için, çift kesimli keski ağız, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, çift bileşenli ergonomik sap

Çelik tel ve çelik halatlar için uygun değildir

KOD NO	mm / "	Ø mm	FİYAT / TL
E60-41-0160	160 - 6"	10	6

G40-48-0145 Çok Amaçlı Elektrikçi Makası



Kabloları kesmek ve sıyrırmak için, mikro dişli paslanmaz çelik ağızlar, entegre kablo sıyrıma yuvalı, paslanmaz çelik kesici ağızlar, DuoTech ergonomik sap

Yüksek voltajda çalışmak için uygun değildir

KOD NO	mm / "	Ø mm	FİYAT / TL
G40-48-0145	145	—	6

E64-54-0170 Çelik Halat Kesici (Dövme)



Çelik halatların kesilmesi için, yaylı mekanizma, minumum kesme kuvveti, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm / "	Ø mm	FİYAT / TL
E64-54-0170	170	4	6

E62 Serisi Cırcırı Kablo Kesiciler



Bakır ve alüminyum kabloları kesmek için, cırcır mekanizmalı kesme çenesi, özel takım çeliği bıçaklar, siyah oksit kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

Çelik tel ve çelik halatlar için uygun değildir

KOD NO	mm / "	Ø mm	FİYAT / TL
E62-250	250	32	1
E62-280	280	52	1

E62-R2 Serisi Yedek Bıçaklar (E62 Serisi için)



KOD NO	mm / "	Ø mm	FİYAT / TL
E62-250R2	E62-250	—	1
E62-280R2	E62-280	—	1

E61-K1160 Aramit İplik Makası (KEVLAR®)



Fiber optik kabloların içindeki KEVLAR® elyafların kesilmesi içindir, hassas bilenmiş tırtıklı kesici ağızlar, özel alet çeliği, dayanıklı plastik saplar

KOD NO	mm / "	Ø mm	FİYAT / TL
E61-K1160	160	—	12



E65 Serisi
Dış Segman Penseleri (Düz Uçlu-Yayılı)

DIN / ISO 5254 A, TS 60-10

Forged in Germany



Mil (Şaft) üzerindeki dış emniyet segmanları için, açma yaylı, Krom Vanadyum çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
E65-44-0140	140	10 - 25	6
E65-44-0180	180	19 - 60	6
E65-44-0225	225	40 - 100	6
E65-44-0310	310	85 - 140	6

Teşhir kartı

E65-44-0140X	140	10 - 25	6
E65-44-0180X	180	19 - 60	6
E65-44-0225X	225	40 - 100	6

E66 Serisi
Dış Segman Penseleri (Eğri Uçlu-Yayılı)

Forged in Germany



Mil (Şaft) üzerindeki dış emniyet segmanları için, 90° eğik çeneli uçlar, açma yaylı, Krom Vanadyum çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
E66-44-0140	140	10 - 25	6
E66-44-0180	180	19 - 60	6
E66-44-0225	225	40 - 100	6
E66-44-0310	310	85 - 140	6

Teşhir kartı

E66-44-0140X	140	10 - 25	6
E66-44-0180X	180	19 - 60	6
E66-44-0225X	225	40 - 100	6


E67 Serisi
İç Segman Penseleri (Düz Uçlu-Yaysız)

DIN / ISO 5256 C, TS 60-9



Kovan (Yuva) içindeki iç emniyet segmanları için, düz çeneli uçlar, Krom Vanadyum çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
E67-44-0140	140	10 - 25	6
E67-44-0180	180	19 - 60	6
E67-44-0225	225	40 - 100	6
E67-44-0310	310	85 - 140	6

Teşhir kartı

E67-44-0140X	140	10 - 25	6
E67-44-0180X	180	19 - 60	6
E67-44-0225X	225	40 - 100	6

E68 Serisi
İç Segman Penseleri (Eğri Uçlu-Yaysız)

DIN / ISO 5256 D, TS 60-9



Kovan (Yuva) içindeki iç emniyet segmanları için, 90° eğik çeneli uçlar, Krom Vanadyum çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
E68-44-0140	140	10 - 25	6
E68-44-0180	180	19 - 60	6
E68-44-0225	225	40 - 100	6
E68-44-0310	310	85 - 140	6

Teşhir kartı

E68-44-0140X	140	10 - 25	6
E68-44-0180X	180	19 - 60	6
E68-44-0225X	225	40 - 100	6

E99-CP04A
4 Parça Segman Pense Takımı (Bez Çantalı)

KOD NO
FİYAT/TL

E99-CP04A 1

	E65-44-0180	Dış Segman Pensi (Düz-Yayılı) 19-60mm
	E66-44-0180	Dış Segman Pensi (Eğri-Yayılı) 19-60 mm
	E67-44-0180	İç Segman Pensi (Düz-Yaysız) 19-60 mm
	E68-44-0180	İç Segman Pensi (Eğri-Yaysız) 19-60 mm

E69-YT1
İzoleli Kablo Pabucu Sıkma Pensesi


KOD NO	mm²	mm	FİYAT/TL
E69-YT1	0.5 - 6.0	220	10

E69-NT1
İzolesiz Kablo Pabucu Sıkma Pensesi

E69-OB2
İzolesiz Açık Soket Konnektörü Sıkma Pensesi

E69-ES1
Kablo Yüksekliği Sıkma Pensesi


KOD NO	mm²	mm	FİYAT/TL
E69-ES1	0.5 - 6.0	220	10

E69F-ES Serisi
Kablo Yüksüğü Sıkma Penseleri (Dövme)





DIN 46228 (bölüm 1+4) normuna uygun kablo yüksüklerini sıkmak için kullanılır, Krom Vanadyum çeliği, siyah oksit kaplı yüzey, PVC daldırma sap

KOD NO	Kapasite mm ²	Uzunluk mm	FİYAT/TL
E69F-ES1	0.25 - 2.5	160	10
E69F-ES2	0.50 - 16.0	190	10

E69-T004
Jak Sıkma Pensesi (Telefon)




4 pimli (RJ10) telefon jaklarını sıkmak için, zırhsız telefon ribon kablolarnı kesmek ve sıyrılmak için de kullanılır, çelik gövde, siyah oksit kaplı yüzey, UniGrip ergonomik sap

KOD NO	Uzunluk mm	FİYAT/TL	
E69-T004	4 pin	180	10

E75-LSA
Krone Bıçağı





İletken çapı 0.4 - 0.8 mm arasında olan UTP ve STP kablosu için, yerleştirme ve kesme işlemi tek seferde, entegre çekme kancası ve açma mandali ile darbeye dayanıklı plastik gövde

KOD NO	Kapasite Ø mm	Uzunluk mm	FİYAT/TL
E75-LSA	0.4 - 0.8	175	10

E80 Serisi
Tel Bükme Penseleri (Circırılı)



Emniyet tellerinin kıvrılması ve kesilmesi için, çapraz tırtılı tel kavrama yüzeyi ile mükemmel kavrama, 45° açılı dar kafa, circırılı mekanizma ile verimli ve kolay kullanım

KOD NO	Ø mm	Uzunluk mm	FİYAT/TL
E80-230R	0.5 - 1.6	230	1
E80-280R	0.5 - 1.6	280	1

E70-225-2
Delik Delme Pensesi (Pro)



Deri, kumaş ve plastiklerde kullanım, 6 çeşit zımba ölçüsü, kilitlenebilir saplı, ele tam oturan nikel kaplı sağlam sac gövde

KOD NO	Ø mm	Uzunluk mm	FİYAT/TL
E70-225-2	1.5 - 4.1	225	6

E70-66-0220
Delik Delme Pensesi





Deri, kumaş ve plastiklerde kullanım, 6 çeşit zımba ölçüsü, kilitlenebilir saplı, ele tam oturan elektro statik boyalı sağlam sac gövde

KOD NO	Ø mm	Uzunluk mm	FİYAT/TL
E70-66-0220	1.5 - 4.1	220	6

E69F-SL
Scotchlok Konnektör Sıkma Pensesi





Izoleli haberleşme veya sinyal kablo tellerinin tekli Scotchlok (yak) konnektörlerin içine sıkılması için, kesici ağızlar, Krom Vanadyum çeliği, elektro vernik kaplı polisajlı yüzey, PVC daldırma sap, açma yaylı

KOD NO	Kapasite Ø mm	Uzunluk mm	FİYAT/TL
E69F-SL	0.4 - 1.1	150	6

E69-T046
Jak Sıkma Pensesi (Telefon/Data)




6 pimli (RJ11/12) telefon kablosu ve 8 pimli (RJ45) data jakını sıkmak için, kablo kesme ve dış izolasyonun soyulması için bıçaklar, çelik gövde, siyah oksit kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	Uzunluk mm	FİYAT/TL	
E69-T046	6-8 pin	190	10

E69-T006
Jak Sıkma Pensesi (Data)




6 pimli (RJ11/12) data jaklarını sıkmak için, zırhsız telefon ribon kablolarnı kesmek ve sıyrılmak için de kullanılır, çelik gövde, siyah oksit kaplı yüzey, UniGrip ergonomik sap

KOD NO	Uzunluk mm	FİYAT/TL	
E69-T006	6 pin	180	10

E69-T468
Jak Sıkma Pensesi (Telefon/Data)





4, 6 ve 8 pimli RJ10, RJ11/12 ve RJ45 telefon ve data jaklarını sıkmak için, zırhsız telefon ribon kablolarnı kesmek ve sıyrılmak için bıçaklar, otomatik geri açılan mekanizma, çelik gövde, siyah oksit kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap

KOD NO	Uzunluk mm	FİYAT/TL	
E69-T468	4-6-8 pin	190	10

Ceta Form Design

