

Lokma ve Bijon Anahtarları

2

Sockets and Rim Wrenches

*Lokma Anahtarlar
Lokma Aparatları
Lokma Takımları
Kovan Anahtarlar
Bijon Anahtarlar
Tork Anahtarları*


*Socket Wrenches
Socket Wrench Set
Tubular Socket Wrenches
Rim Wrenches
Torque Wrenches*



1107

1/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124




1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1107 06 0004	4	6.8	11.8	24.5	4	10	10
1107 06 0045	4.5	7.4	11.8	24.5	5	10	10
1107 06 0005	5	8	11.8	24.5	6	10	10
1107 06 0055	5.5	8.7	11.8	24.5	6	10	10
1107 06 0006	6	9.2	11.8	24.5	7	10	10
1107 06 0007	7	10.3	11.8	24.5	7	10	10
1107 06 0008	8	11.4	11.8	24.5	8	10	10
1107 06 0009	9	12.9	12.2	24.5	8	15	10
1107 06 0010	10	14.3	13	24.5	9	20	10
1107 06 0011	11	15.8	14.2	24.5	9	20	10
1107 06 0012	12	16.8	15.5	24.5	9	25	10
1107 06 0013	13	17.8	16.5	24.5	9	30	10

1107

1/4" Altı Köşe Derin Lokma Anahtar (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)



1/4"


Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1107 06 4004	4	6.8	11.8	50	6	10	10
1107 06 4045	4.5	7.4	11.8	50	7	10	10
1107 06 4005	5	8	11.8	50	7	20	10
1107 06 4055	5.5	8.7	11.8	50	9	20	10
1107 06 4006	6	9.2	11.8	50	9	25	10
1107 06 4007	7	10.3	11.8	50	15	25	10
1107 06 4008	8	11.8	11.8	50	15	25	10
1107 06 4009	9	13	13	50	15	30	10
1107 06 4010	10	14.5	14.5	50	15	40	10
1107 06 4011	11	15.8	15.8	50	21	45	10
1107 06 4012	12	16.8	16.8	50	21	50	10
1107 06 4013	13	17.8	17.8	50	21	55	10

1207

1/4" Sekiz Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 8 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	ø D1 mm	ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1207 06 8008	8	12.2	12.2	24.5	6	15	10
1207 06 8010	10	14.7	14.7	24.5	7	25	10

1507

1/4" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1507 06 0140	140	140	5

1507

1/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174 • DIN 3123



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1507 06 0050	50	25	5
1507 06 0100	100	45	5

1507

1/4" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174 • DIN 3123



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1507 06 0038	38	25	5

1507

1/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1507 06 4115	115	45	5	

1507

1/4" Mafsallı Kol
Flexible Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1507 06 0130	130	85	5	

1507

1/4" Derin Lokma Torna Vida Adaptörü
Spindle Handle

DIN 3122



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	L1 mm	g	
1507 06 4080	150	65	100	10



1507

1/4" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123



1/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		
1507 06 0004	1/4"Fx3/8" M	20	5	

1107

1/4" Karbüratör Lokma Takımı
(18 parça, mm)
Socket Wrench Set
(18 pcs, mm)



1/4"


KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1107 00 6018		1/4" Cırcır kolu Ratchet Handle	960	18
	4 - 5 - 6	1/4" Mafsal Universal Joint		
	7 - 8 - 9 - 10	1/4" T Kol Sliding T Handle		
	11 - 12 - 13	1/4" Ara Kol Extension Bar 50 mm		
	Altı Köşe Six Points	1/4" Ara Kol Extension Bar 100 mm		
	8 - 10	1/4" Mafsallı Kol Flexible Handle		



1110

3/8" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1110 06 0006	6	9.8	17.8	27	9	25	10
1110 06 0007	7	10.8	17.8	27	9	25	10
1110 06 0008	8	12	17.8	27	9	25	10
1110 06 0009	9	13.2	17.8	27	9	25	10
1110 06 0010	10	14.5	17.8	27	9	25	10
1110 06 0011	11	15.8	17.8	27	9	30	10
1110 06 0012	12	16.8	17.8	27	9	30	10
1110 06 0013	13	17.8	16.8	27	9	30	10
1110 06 0014	14	19.6	17.5	29	11	35	10
1110 06 0015	15	20.8	18	29	11	45	10
1110 06 0016	16	21.8	19	29	11	45	10
1110 06 0017	17	23.4	20	29	11	55	10
1110 06 0018	18	24.7	21	29	13	60	10
1110 06 0019	19	25.8	22	29	13	65	10
1110 06 0020	20	27.1	24	32	13	75	10
1110 06 0021	21	27.8	24	32	13	80	10
1110 06 0022	22	29.7	26	32	15	85	10
1110 06 0023	23	29.7	26	32	15	90	10

1110

3/8" Buji Lokma Anahtar Lastikli
Spark Plug Socket with Rubber

TS ISO 2725 • DIN 3124


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	L mm	g	
1110 06 9208	21	70	145	10


1510

3/8" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1510 06 0200	200	295	5	

1510

3/8" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174 • DIN 3123


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1510 06 0075	75	75	5	
1510 06 0150	150	145	5	

1510

3/8" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174 • DIN 3123


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1510 06 0056	56.5	60	5	

1510

3/8" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122


3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1510 06 1200	200	180	5	

1510

3/8" Mafsallı Kol
Flexible Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122

3/8"



Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1510 06 0215	215	310	5	

1510

3/8" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123



3/8"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		
1510 06 0006	3/8"Fx1/4"M	25	5	
1510 06 0007	3/8"Fx1/2"M	45	5	

1110

3/8" Altı Köşe Lokma Takımı (20 parça, mm)
6 Points Socket Wrench Set (20 Pcs, mm)




3/8"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1110 00 6020	6 - 7 - 8 - 9 - 10	3/8" Cırcır Kolu Ratchet Handle	2500	20
	11 - 12 - 13 - 14	3/8" Mafsallı Universal Joint		
	17 - 19 - 21 22	3/8" T Kol Sliding T Handle		
	Altı Köşe Six Points	3/8" Ara Kol Extension Bar		
	20.8	75 mm		
	Buji Lokma Lastikli Altı Köşe Rubber Six Points	3/8" Ara Kol Extension Bar 150 mm 3/8" Mafsallı Kol Flexible Handle		

1108

1/2" Derin Lokma Altı Köşe (mm)
Deep Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	ØD1 mm	ØD2 mm	L mm	L1 mm	g	
1108 06 0010	10	15,5	24	75	6	110	10
1108 06 0011	11	16,7	24	75	7	110	10
1108 06 0012	12	18	24	75	8	110	10
1108 06 0013	13	19,2	24	75	8	120	10
1108 06 0014	14	20,5	24	75	10	120	10
1108 06 0015	15	21,7	24	75	10	140	10
1108 06 0016	16	23	25,5	75	10	140	10
1108 06 0017	17	24,2	25,5	75	10	140	10
1108 06 0018	18	25,5	25,5	75	12	150	10
1108 06 0019	19	26,7	26,7	75	12	150	10

1108

1/2" Derin Lokma Takımı
Deep Socket Set



1/2"




KOD CODE	L mm	g	
1108 00 6010	10-11-12-13-14-15 16-17-18-19	1290	10



1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124


1/2"


Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated,

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1113 06 1008	8	13.2	21.8	38	7	55	10
1113 06 1009	9	14	21.8	38	7	55	10
1113 06 1010	10	15	23.3	38	8	55	10
1113 06 1011	11	16.4	23.3	38	8	60	10
1113 06 1012	12	17.8	23.3	38	9	60	10
1113 06 1013	13	19	23.3	38	10	65	10
1113 06 1014	14	20.4	23.3	38	11	65	10
1113 06 1015	15	21.6	23.3	38	11	65	10
1113 06 1016	16	22.9	24	38	11	70	10
1113 06 1017	17	24	22.5	38	12	70	10
1113 06 1018	18	25.2	23	38	13	75	10
1113 06 1019	19	26.8	23	38	13	75	10
1113 06 1020	20	28	23	38	13	80	10
1113 06 1021	21	29.2	23	38	13	85	5
1113 06 1022	22	30.2	24	40	15	95	5
1113 06 1023	23	31.4	25	40	15	100	5
1113 06 1024	24	32.6	26	42	17	115	5
1113 06 1025	25	34	27	42	17	125	5
1113 06 1026	26	35.3	28	42	17	135	5
1113 06 1027	27	36.6	28	42	19	140	5
1113 06 1028	28	37.8	30	42	20	160	5
1113 06 1029	29	39	30	44	21	170	5
1113 06 1030	30	40	29.5	44	21	180	5
1113 06 1032	32	42.5	30	44	23	190	5


1114

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124


1/2"


Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1114 06 1010	10	15	23.3	38	8	60	10
1114 06 1011	11	16.4	23.3	38	8	60	10
1114 06 1012	12	17.8	23.3	38	9	60	10
1114 06 1013	13	19	23.3	38	10	60	10
1114 06 1014	14	20.4	23.3	38	11	60	10
1114 06 1015	15	21.6	23.3	38	11	65	10
1114 06 1016	16	22.9	24	38	11	70	10
1114 06 1017	17	24	22.5	38	12	70	10
1114 06 1018	18	25.2	23	38	13	70	10
1114 06 1019	19	26.8	23	38	13	75	10
1114 06 1020	20	28	23	38	13	80	10
1114 06 1021	21	29.2	23	38	13	80	5
1114 06 1022	22	30.2	24	40	15	95	5
1114 06 1023	23	31.4	25	40	15	100	5
1114 06 1024	24	32.6	26	42	17	105	5
1114 06 1025	25	34	27	42	17	125	5
1114 06 1026	26	35.3	28	42	17	135	5
1114 06 1027	27	36.6	28	42	19	135	5
1114 06 1028	28	37.8	30	42	20	155	5
1114 06 1029	29	39	30	44	21	165	5
1114 06 1030	30	40	30	44	21	165	5
1114 06 1032	32	42.5	30	44	23	180	5



1413

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE)
Socket Wrench 12 Points (SAE)



1/2"


Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1413 06 1008	5/16"	13.2	21.8	37	6	45	10
1413 06 1095	3/8"	15	21.8	37	8	50	10
1413 06 1010	7/16"	16.4	23.3	37	9	60	10
1413 06 1011	15/32"	18	23.3	37	9	60	10
1413 06 1012	1/2"	19	23.3	37	9	60	10
1413 06 1013	9/16"	20.4	23.3	37	11	60	10
1413 06 1014	19/32"	21.6	23.3	37	11	65	10
1413 06 1015	5/8"	23.1	22	38	11	70	10
1413 06 1016	11/16"	24.5	22.5	38	11	70	10
1413 06 1017	3/4"	26.8	23	38	13	75	10
1413 06 1020	25/32"	28	23	38	13	75	10
1413 06 1021	13/16"	28.6	23	38	13	80	10
1413 06 1022	7/8"	30.2	24	40	15	90	5
1413 06 1024	15/16"	32.6	26	42	17	115	5
1413 06 1025	1"	35	28	42	17	130	5
1413 06 1027	1 1/16"	36.6	28	42	19	135	5
1413 06 1029	1 1/8"	38.8	30	42	19	170	5
1413 06 1030	1 3/16"	40	29.5	44	20	170	5
1413 06 1032	1 1/4"	42.5	30	44	22	185	5

1113

1/2" Manyetik Lokma (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1113 06 3008	8	13.2	21.8	38	7	55	10
1113 06 3010	10	15	23.3	38	8	55	10
1113 06 3012	12	17.8	23.3	38	9	60	10
1113 06 3014	14	20.4	23.3	38	11	65	10

1113

1/2" Manyetik Lokma ve Torx® Uç (mm) TS ISO 2725 • DIN 3124
Magnetic Socket Wrench 6 Points (mm) - Torx® Bits



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		UYUMLU UÇLAR COMPATIBLE DIMENSIONS	g	
1113 06 3008	8	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10
1113 06 3120	T20	Torx® Uçlar Torx® Bits	9	10
1113 06 3125	T25		9	10
1113 06 3127	T27		9	10
1113 06 3130	T30		9.4	10
1113 06 3140	T40		10.2	10
1113 06 3145	T45		11	10
1113 06 3150	T50		11.7	10
1113 06 3010	10	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10
1113 06 3155	T55	Torx® Uç/Torx® Bits	18.2	10
1113 06 3014	14	Manyetik Lokma Socket Wrench	65	10
1113 06 3160	T60	Torx® Uç/Torx® Bits	31.6	10



1113

1/2" Manyetik Lokma ve Allen Uç (mm) TS ISO 2725 • DIN 3124
Magnetic Socket Wrench 6 Points (mm) - Hex Bits


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	UYUMLU UÇLAR COMPATIBLE DIMENSIONS	g	
1113 06 3008	8	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10
1113 06 3205	5	Allen Uçlar Hex Bits	12	10
1113 06 3206	6		13	10
1113 06 3207	7		14	10
1113 06 3208	8		14	10
1113 06 3010	10	Manyetik Lokma Socket Wrench	55	10
1113 06 3210	10	Allen Uç/Hex Bits	24	10
1113 06 3012	12	Manyetik Lokma Socket Wrench	60	10
1113 06 3212	12	Allen Uç/Hex Bits	37	10
1113 06 3014	14	Manyetik Lokma Socket Wrench	65	10
1113 06 3214	14	Allen Uç/Hex Bits	42	10

1113


1/2" Manyetik Lokmalı Uç Takımı (20 Parça)
Magnetic Hex Bit Sockets - Torx® Bit Sockets Set
(20 Pcs)


1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
1113 00 3020	Manyetik Lokma (1/2") 8 - 10 - 12 - 14	20
	Allen Uç Hex Bit Socket 5-6-7-8-10-12-14	
	Torx® Uçlar T20 - T25 - T27 T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60	

1113

1/2" Star Lokma Anahtar
Star Socket


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1113 06 0210	E10	13.2	23.8	37	7.5	60	10
1113 06 0212	E12	15	23.8	37	9	65	10
1113 06 0214	E14	16.4	23.8	37	10	65	10
1113 06 0216	E16	18.8	23.8	37	11	70	10
1113 06 0218	E18	20.5	23.8	39	12.5	75	10
1113 06 0220	E20	23	23.8	39	14	75	10

1113

1/2" Buji Lokma Anahtar (Lastikli)
Spark Plug Socket with Rubber


1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	L mm	g	
1113 06 9160	16	70	80	10
1113 06 9208	21	70	155	10



1113

1/2" Lokma Anahtar Sehpası
Display Frame for Sockets


1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	
1113 00 6145	Dolu (10-11-12-13-14-15 16-17-18-19) x 10 (21-22-23-24-26-27 28-30-32) x 5	18.236	1

1113

1/2" Lokmalı Allen Uçlar (mm)
Hexagonal Bits Socket (mm)


1/2"


KOD CODE	mm	L mm	g	
1113 06 1104	4	60	70	10
1113 06 1105	5	60	70	10
1113 06 1106	6	60	70	10
1113 06 1107	7	60	75	10
1113 06 1108	8	60	75	10
1113 06 1110	10	60	85	10
1113 06 1112	12	60	100	10
1113 06 1114	14	60	115	10

1113

1/2" Lokmalı Star (Torx)® Uçlar
Star Bits Socket


1/2"



KOD CODE		L mm	g	
1113 06 1220	T20	60	70	10
1113 06 1225	T25	60	70	10
1113 06 1227	T27	60	70	10
1113 06 1230	T30	60	70	10
1113 06 1240	T40	60	70	10
1113 06 1245	T45	60	70	10
1113 06 1250	T50	60	75	10
1113 06 1255	T55	60	80	10
1113 06 1260	T60	60	100	10

1113

1/2" Lokmalı Allen Uç ve Star (Torx)® Uç Takımı (17 Parça)
Hex Bit Sockets - Torx Bit Sockets Set (17 Pcs)


1/2"

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	
1113 00 6017	T KOL (1/2") Sliding T Handle 5 - 6 - 7 - 8 - 10 12 - 14 Lokmalı Allen Uç Hex Bit Socket T20 - T25 - T27 T30 - T40 T45 - T50 - T55 - T60 Lokmalı Torx Allen Uç Torx Bit Socket	17



1114

1/2" Oniki Köşe Lokmal ı Bits Uç
Kısa Boy Yivli (mm)
Hex Bit Socket Short 12 Points (mm)



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		L mm	g	
1114 06 4005	5	60	60	10
1114 06 4006	6	60	62	10
1114 06 4008	8	60	62	10
1114 06 4010	10	60	78	10
1114 06 4012	12	60	84	10

1114

1/2" Oniki Köşe Lokmal ı Bits Uç Orta Boy Yivli (mm)
Hex Bit Socket 12 Points (mm)



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		L mm	g	
1114 06 4106	6	80	69	10
1114 06 4108	8	80	70	10
1114 06 4110	10	80	84	10
1114 06 4112	12	80	103	10
1114 06 4114	14	80	133	10

1114

1/2" Oniki Köşe Lokmal ı Bits Uç Uzun Boy Yivli (mm)
Hex Bit Socket Long 12 Points (mm)



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		L mm	g	
1114 06 4208	8	140	96	10
1114 06 4210	10	140	125	10
1114 06 4212	12	140	161	10
1114 06 4214	14	140	210	10
1114 06 4216	16	140	281	10

1114

1/2" Lokmal ı (RİBE) Bits Uç (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE		L mm	g	
1114 06 5004	4	100	75	10
1114 06 5005	5	100	76	10
1114 06 5006	6	100	76	10
1114 06 5007	7	100	77	10
1114 06 5008	8	100	78	10
1114 06 5009	9	100	85	10
1114 06 5010	10	100	96	10
1114 06 5011	10.5	100	96	10
1114 06 5012	12	100	121	10
1114 06 5013	13	100	148	10
1114 06 5014	14	100	150	10
1114 06 5016	16	100	198	10

1513

1/2" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1513 06 2250	250	355	5

1513

1/2" U Kol
Speed brace with revolving rubber handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı , Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1513 06 4420	420	500	5

1513

1/2" Lokma Adaptörü
Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		
1513 06 0002	1/2"Fx3/8"M	55	5	
1513 06 0003	1/2"Fx3/4"M	115	5	

1513

1/2" Cırcır Kolu (32 Diş)
Ratchet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1513 06 0032	250	580	5	

1513

1/2" Cırcır Kolu (72 Diş)
Max Gear Raichet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1513 06 0072	250	460	5	

1513

1/2" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174 • DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1513 06 4125	125	215	5	
1513 06 4250	250	420	5	

1513

1/2" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174 • DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g		
1513 06 4070	70	140	5	

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (18 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (18 pcs, mm)



1/2"



KOD CODE	LOKMA LAR Sockets	AVADAN LILKLAR Accessories	g	
1113 00 6018		1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle	3300	18
	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle		
		1/2" T Kol Sliding T Handle		
		1/2" Mafsal Universal Joint		
		1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm		



1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (17 Parça, mm)
Socket Wrench Set 1/2" 6 Points (17 pcs, mm)


1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1113 00 2017	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	2880	17

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (25 pcs, mm)


1/2"


KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1113 00 6025	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150	25

1113

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)
Socket Wrench Set 1/2" 6 Points (24 pcs, mm)


1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1113 00 2024	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	3650	24

1114

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 Parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (25 pcs, mm)


1/2"


KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1114 00 6025	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150	25

1413

1/2" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (25 parça, SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (25 pcs, SAE)




1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1413 00 6025	5/16" - 3/8" 7/16" - 15/32" 1/2" - 9/16" 19/32" - 5/8" 11/16" - 3/4" 25/32" - 13/16" 7/8" - 15/16" 1" - 1 1/16" 1 1/8" - 1 3/16" 1 1/4"	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" Mafsallı Universal Joint 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4150	25



1113

1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1113 06 7008	8	14	25	38	7	65	10
1113 06 7009	9	15	25	38	7	65	10
1113 06 7010	10	17	25	38	8	70	10
1113 06 7011	11	18	25	38	8	70	10
1113 06 7012	12	19	25	38	9	70	10
1113 06 7013	13	20	25	38	10	70	10
1113 06 7014	14	22	25	38	10	75	10
1113 06 7015	15	23	30	38	11	110	10
1113 06 7016	16	24	30	38	11	110	10
1113 06 7017	17	26	30	38	12	115	10
1113 06 7018	18	27	30	38	13	115	10
1113 06 7019	19	28	30	38	13	120	10
1113 06 7020	20	29	30	38	13	120	10
1113 06 7021	21	30	30	40	14	125	5
1113 06 7022	22	32	30	40	14	145	5
1113 06 7023	23	33	30	40	15	150	5
1113 06 7024	24	34	30	42	15	150	5
1113 06 7025	25	36	30	42	15	170	5
1113 06 7026	26	37	30	42	15	175	5
1113 06 7027	27	38	30	44	16	175	5
1113 06 7028	28	41	30	44	16	195	5
1113 06 7029	29	41	30	44	17	195	5
1113 06 7030	30	42	30	44	17	200	5
1113 06 7032	32	44	30	44	18	205	5

1513

1/2" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	
1513 06 7002	1/2"Fx3/8"M	95	5
1513 06 7003	1/2"Fx3/4"M	175	5

1513

1/2" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		
1513 06 7125	125	275	5	
1513 06 7250	250	450	5	

1513

1/2" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		
1513 06 7075	75	220	5	

1113

1/2" Alaşımli Jant 7'li Lokma Takımı
7 Pcs. Combination Lug Nut Socket Set




1/2"

KOD CODE	LOKMA Sockets	g		
1113 00 9007	17 - 19 - 21 - 22 23 - 24 - 27	2250	7	

1119

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124



3/4"


Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		
1119 06 1018	18	28	36	52	14	220	5	
1119 06 1019	19	30	36	52	14	225	5	
1119 06 1021	21	32	36	52	16	225	5	
1119 06 1022	22	33	36	52	16	225	5	
1119 06 1024	24	35	36	52	16	230	5	
1119 06 1027	27	38	36	52	19	235	5	
1119 06 1030	30	42	38	54	21	300	5	
1119 06 1032	32	44	38	56	23	320	5	
1119 06 1033	33	46	38	56	23	350	5	
1119 06 1034	34	47	42	58	24	400	5	
1119 06 1036	36	50	42	58	25	440	5	
1119 06 1038	38	52	45	60	27	500	5	
1119 06 1041	41	56	45	64	29	580	1	
1119 06 1046	46	62	48	68	33	730	1	
1119 06 1050	50	68	48	72	34	885	1	
1119 06 1055	55	76	48	76	37	1070	1	
1119 06 1060	60	80	48	78	38	1170	1	

1120

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 12 Points (mm)

TS ISO 2725 • DIN 3124




3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g		
1120 06 1022	22	33	36	52	16	220	5	
1120 06 1024	24	35	36	52	17	225	5	
1120 06 1027	27	38	36	52	19	225	5	
1120 06 1030	30	42	38	54	21	285	5	
1120 06 1032	32	44	38	56	23	310	5	
1120 06 1034	34	47	42	57	24	385	5	
1120 06 1036	36	50	42	58	25	435	5	
1120 06 1041	41	56	45	64	29	560	1	
1120 06 1046	46	62	47	68	34	685	1	
1120 06 1050	50	68	48	72	34	840	1	

1419

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar (SAE) Socket Wrench 12 Points (SAE)



Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

3/4"

KOD CODE	inch	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	g	
1419 06 1022	7/8"	33	36	52	16	220	5
1419 06 1024	15/16"	35	36	52	16	220	5
1419 06 1025	1"	35	36	52	17	220	5
1419 06 1027	1 1/16"	38	36	52	19	225	5
1419 06 1028	1 1/8"	40	38	52	19	225	5
1419 06 1032	1 1/4"	44	38	56	23	315	5
1419 06 1033	1 5/16"	46	38	56	23	355	5
1419 06 1035	1 3/8"	48	42	58	25	400	5
1419 06 1036	1 7/16"	50	42	58	25	425	5
1419 06 1038	1 1/2"	52	45	60	27	475	5
1419 06 1041	1 5/8"	56	45	64	29	555	1
1419 06 1044	1 3/4"	60	47	66	31	660	1
1419 06 1046	1 13/16"	62	47	68	34	685	1
1419 06 1047	1 7/8"	64	48	70	34	730	1
1419 06 1050	2"	68	48	72	34	805	1

1519

3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1519 06 4510	510	2230	5

1519

3/4" Ara Kol Extension Bar

TS ISO 1174 • DIN 3123



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1519 06 4200	200	730	5
1519 06 4400	400	1370	5

1519

3/4" T Kol Sliding T - Handle

TS ISO 3315 • DIN 3122



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	L mm	g	
1519 06 4500	500	1485	5

1519

3/4" Lokma Adaptörü Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g	
1519 06 0008	3/4"Fx1/2"M	140	5
1519 06 0001	3/4"Fx1"M	300	5

1119

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm) Socket Wrench Set 6 Points (14 pcs, mm)



3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1119 00 6114	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle	10180	14
		3/4" T Kol Sliding T Handle		
		3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm		
		3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm		

1120

3/4" Oniki Köşe Lokma Anahtar Takımı (14 parça, mm)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, mm)


3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1120 00 6014	22 - 24 - 27 30 - 32 - 34 36 - 41 - 46 50	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	13700	14

1419


3/4" Oniki Köşe Lokma Takımı (14 parça SAE)
Socket Wrench Set 12 Points (14 pcs, SAE)


3/4"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	
1419 00 6114	15/16" - 1 1/6" 1 1/8" - 1 1/4" 1 5/16" - 1 3/8" 1 1/2" - 1 5/8" 1 7/8" - 2"	3/4" Cırcır Kolu Ratchet Handle 3/4" T Kol Sliding T Handle 3/4" Ara Kol Extension Bar 200 mm 3/4" Ara Kol Extension Bar 400 mm	10180	14

1119

3/4" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)


3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1119 06 7017	17	29	44	50	12	315	5
1119 06 7019	19	32	44	50	13	330	5
1119 06 7021	21	35	44	50	15	340	5
1119 06 7022	22	36	44	50	15	345	5
1119 06 7023	23	37	44	50	16	350	5
1119 06 7024	24	38	44	50	16	350	5
1119 06 7027	27	42	44	53	17	380	5
1119 06 7030	30	46	44	53	20	410	1
1119 06 7032	32	48	44	57	20	460	1
1119 06 7033	33	50	44	57	20	480	1
1119 06 7034	34	51	44	57	22	490	1
1119 06 7035	35	52	44	57	22	500	1
1119 06 7036	36	53	44	57	22	520	1
1119 06 7038	38	56	44	57	22	540	1
1119 06 7041	41	59	44	58	24	580	1
1119 06 7046	46	66	44	62	24	715	1
1119 06 7050	50	71	54	65	26	955	1

1519

3/4" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter


3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	
1519 06 7011	3/4"Fx1/2"M	315	5
1519 06 7021	3/4"Fx1"M	345	5



1519

3/4" Havalı Lokma Mafsal Impact Socket Universal Joint



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		
1519 06 7108	108	735	5	

1519

3/4" Havalı Lokma Ara Kol Impact Socket Extension Bar



3/4"


Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		
1519 06 7175	175	865	5	
1519 06 7250	250	1155	5	
1519 06 7330	330	1425	5	



1225

1" Oniki Köşe Lokma Anahtar (mm) Socket Wrench 12 Points (mm)



1"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1225 06 0035	35	50	48	63	26	360	1
1225 06 0036	36	52	48	65	26	525	1
1225 06 0038	38	54	48	65	26	560	1
1225 06 0041	41	58	50	70	29	665	1
1225 06 0046	46	65	54	75	32	900	1
1225 06 0050	50	70	57	75	34	1040	1
1225 06 0054	54	74	57	80	38	1145	1
1225 06 0055	55	76	57	83	42	1250	1
1225 06 0058	58	79	57	83	42	1300	1
1225 06 0060	60	82	60	87	46	1505	1
1225 06 0063	63	86	60	87	46	1555	1
1225 06 0065	65	88	65	90	49	1670	1
1225 06 0067	67	91	70	91	49	1670	1
1225 06 0070	70	94	70	93	50	2100	1
1225 06 0071	71	95	70	93	50	2070	1
1225 06 0075	75	100	70	97	50	2310	1
1225 06 0077	77	103	80	100	52	2555	1
1225 06 0080	80	107	80	103	52	2580	1

1525

1" Lokma Adaptörü Adapter

TS ISO 1174 • DIN 3123



1"

Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
Chrom vanadium, Chrom plated, Polished

KOD CODE	inch	g		
1525 06 0005	1"Fx3/4"M	330	5	

1525


1" Havalı Lokma Mafsal Impact Socket Universal Joint



1"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g		
1525 06 7128	128	1530	1	

1125
1" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)

1"
Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	
1125 06 7022	22	38	54	58	17	520	1
1125 06 7024	24	41	54	58	17	560	1
1125 06 7027	27	44	54	58	19	565	1
1125 06 7030	30	48	54	60	21	605	1
1125 06 7032	32	51	54	62	21	650	1
1125 06 7033	33	52	54	62	21	660	1
1125 06 7034	34	53	54	62	24	765	1
1125 06 7036	36	56	54	65	24	720	1
1125 06 7038	38	58	54	65	26	735	1
1125 06 7041	41	61	54	70	28	845	1
1125 06 7042	42	64	54	70	28	890	1
1125 06 7046	46	68	54	75	30	1075	1
1125 06 7050	50	73	54	75	32	1170	1
1125 06 7055	55	79	54	83	37	1435	1
1125 06 7060	60	86	54	87	37	1760	1
1125 06 7065	65	92	54	90	39	1760	1
1125 06 7070	70	97	54	93	39	2110	1
1125 06 7075	75	104	86	95	41	3190	1
1125 06 7080	80	110	86	95	43	3350	1

1525
1" Havalı Lokma Adaptörü
Impact Socket Adapter

1"
Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	inch	g	
1525 06 7015	1"Fx3/4"M	560	5


1525
1" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar

1"
Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	
1525 06 7175	175	1395	5
1525 06 7250	250	1890	5
1525 06 7330	330	2455	5

1800
Kovan Anahtar İki Ağz (mm)
Double Ended Tubular Socket Wrench (mm)


TS ISO 3793 • DIN 896


Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated.


KOD CODE	mm	L mm	AA1 mm	AA2 mm	H1 mm	H2 mm	Ø D mm	g	
1800 07 0607	6x7	105	8.6	9.6	7	8	8	25	5
1800 07 0809	8x9	105	11.2	12.2	9	10	10	35	5
1800 07 1011	10x11	120	13.6	14.6	11	11.5	12	55	5
1800 07 1213	12x13	135	16	17	12	12.5	14	80	5
1800 07 1415	14x15	135	18.5	19.5	13	13.5	16	110	5
1800 07 1617	16x17	150	21	22	14	14.5	18	150	5
1800 07 1819	18x19	150	23	24	15	15.5	20	170	5
1800 07 2022	20x22	165	25.4	27.4	16	18	22	220	5
1800 07 2123	21x23	165	26.4	28.4	17	19	24	240	5
1800 07 2224	22x24	180	27.4	29.4	18	20	24	330	5
1800 07 2426	24x26	180	30.4	32.4	20	22	26	340	5
1800 07 2427	24x27	180	30.4	33.4	20	23	26	400	5
1800 07 2528	25x28	200	31.4	34.4	21	24	28	400	5
1800 07 2732	27x32	200	33.4	38.4	23	26	30	435	5

1850
Kovan Anahtar Mili
Tommy Bar

TS ISO 3793 • DIN 900



KOD CODE	ØDxL mm	g	
1850 07 5125	5x125	20	10
1850 07 8180	8x180	70	10
1850 07 1120	10x120	75	10
1850 07 1200	10x200	120	10

1841
Kovan Anahtar Bir Ağz (mil dahil)
Single Ended Tubular Socket Wrench with Handle Bar

Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated.

KOD CODE	mm	inch	L mm	Ø D mm	Mil Handle bar mm	g	
1841 07 0021	21	13/16"	120	20	10x120	215	5

1800

Kovan Anahtar Takımı İki Ağz (mil dahil, mm)
Double Ended Tubular Socket Wrench Set
with Handle Bars (mm)




KOD CODE	mm	g	
1800 00 2106	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17	525	6
1800 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	920	8
1800 00 2110	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26	1615	10
1800 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2445	12

1870

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağz Uzun
Double Ended Rim Wrench (long)

TSEK




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	
1870 09 2224	22x24	400	34.5	34	36	1000	10
1870 09 2227	22x27	400	34.5	34	40	1050	10
1870 09 2427	24x27	400	34.5	36	40	1135	10
1870 09 2430	24x30	400	34.5	36	44	1250	10
1870 09 2727	27x27	400	34.5	40	40	1170	10
1870 09 2730	27x30	400	34.5	40	44	1380	10
1870 09 2732	27x32	400	34.5	40	46	1380	10
1870 09 3032	30x32	400	34.5	44	46	1380	10
1870 09 3233	32x33	400	34.5	46	47	1450	10

1874

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağz Kısa
Double Ended Rim Wrench with Handle Bar (short)




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	
1874 09 2224	22x24	170	34.5	34	36	720	10
1874 09 2427	24x27	200	34.5	36	40	800	10

1872

Ağır Tip Bijon Anahtarı Bir Ağz Uzun
Single Ended Rim Wrench with Handle Bar (long)

TSEK




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	
1872 09 1735	17x35	450	30	36	50	1900	10
1872 09 1938	19x38	450	34	40	54	1950	10
1872 09 2138	21x38	450	34	40	54	1950	10
1872 09 2141	21x41	450	34	40	56	2000	10

1873

Ağır Tip Bijon Anahtarı Bir Ağz Kısa
Single Ended Rim Wrench with Handle Bar (short)

TSEK




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	øD1 mm	øD2 mm	g	
1873 09 1735	17x35	300	30	36	50	1450	10
1873 09 1941	19x41	300	34	40	56	1550	10
1873 09 2141	21x41	300	34	40	56	1550	10

1850

Bijon Anahtar Mili
Tommy Bar

TS ISO 3793 • DIN 900




KOD CODE	øDxL mm	g		
1850 09 1630	18x630	1260	1	

1940

Bijon Anahtarı Pipo Tipi (Tornavida Ağızlı)
Offset Socket Wrench with Screwdriver

TSEK




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	inch	L mm	øD mm	h mm	t mm	g		
1940 09 0017	17	11/16"	270	28	65	12	380	10	
1940 09 0019	19	3/4"	285	28	65	14	470	10	
1940 09 0021	21	13/16"	320	30	85	16	575	10	
1940 09 0022	22	7/8"	335	30	85	17	530	10	

1945

Bijon Anahtarı Pipo Tipi
Offset Socket Wrench

TSEK



Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	inch	L mm	øD mm	h mm	t mm	g		
1945 09 0023	23	29/32"	320	35	80	27	815	10	
1945 09 0024	24	15/16"	320	36	80	27	825	10	
1945 09 0027	27	1 1/16"	425	40	100	34.5	1850	10	
1945 09 0030	30	1 3/16"	425	44	100	34.5	1875	10	
1945 09 0032	32	1 1/4"	425	46	100	34.5	1900	10	
1945 09 0033	33	1 5/16"	425	47	100	34.5	1925	10	
1945 09 0036	36	1 7/16"	630	50	100	36	2000	10	

1975

Bijon Anahtarı İstavroz Tipi
Cross Rim Wrench

TS ISO 6788




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	inch	øD mm	h mm	L mm	ød mm	g		
1975 09 1719	17	11/16"	26	12	420	16	1422	10	
	19	3/4"	28	14					
	21	13/16"	30	16					
	22	7/8"	32	17					

1975

1/2" Adaptörlü Bijon Anahtarı İstavroz Tipi
Cross Rim Wrench (with 1/2" adapter)

TS ISO 6788




Yüksek alaşımlı çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	inch	øD mm	h mm	L mm	A mm	ød mm	g		
1975 09 1322	17	11/16"	26	12	420	12.65	16	1375	10	
	19	3/4"	28	14						
	22	7/8"	32	17						
		1/2"								

1959

T Tipi Bijon Anahtarı
Rim Wrench T - Handle



Yüksek alaşımlı çelik, Çinko kaplı
Special steel, Zinc plated

KOD CODE	mm	L mm	h mm	g		
1959 09 0019	19	350	110	645	10	

1845

Mafsallı Buji Lokma Spark Plug Wrench with Universal Joint



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g	
1845 08 0160	16	500	525	10
1845 08 0208	20.8	520	960	10

1855

Mafsallı T Kol Lokma T - Handle Wrench with Universal Joint



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g	
1855 08 0008	8	400	225	10
1855 08 0010	10	450	405	10
1855 08 0012	12	450	410	10
1855 08 0013	13	450	425	10
1855 08 0017	17	500	485	10
1855 08 0019	19	510	895	10

1857

T Kol Lokma T - Handle Hexagonal Socket Wrench



Özel alaşım çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	g	
1857 08 0010	10	240	260	10
1857 08 0013	13	260	315	10
1857 08 0017	17	280	470	10
1857 08 0019	19	300	590	10

1610

3/8" Tork Anahtarı Torque Wrench



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	
1610 06 0100	2.5 - 11 Nm - 0.3 - 1.2 Kg	515	1
1610 06 0300	5 - 33 Nm - 0.5 - 3.4 Kg	640	1

1613

1/2" Tork Anahtarı Torque Wrench



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	
1613 06 1200	25 - 135 Nm - 3 - 14 Kg	1430	1
1613 06 2000	50 - 225 Nm - 5 - 23 Kg	2165	1
1613 06 3000	70 - 330 Nm - 7 - 35 Kg	2870	1

