


10

CETA FORM[®]

Kesici Aletler ve Eğeler



Ceta Form Mafsallı Sac Makasları



■ J04-250L Mafsallı Sac Makası (Sol Kesim)



1.2 mm rulo çelik ve 0.9 mm'e kadar paslanmaz saclar için, birleşik manivela yapı, üstün kesim kolaylığı, Krom Molibden çeliği bıçaklar, çift bileşenli ergonomik saplar

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J04-250L	40	250	6

■ J04-250S Mafsallı Sac Makası (Düz Kesim)



1.2 mm rulo çelik ve 0.9 mm'e kadar paslanmaz saclar için, birleşik manivela yapı, üstün kesim kolaylığı, Krom Molibden çeliği bıçaklar, çift bileşenli ergonomik saplar

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J04-250S	40	250	6

■ J04H-250R Yassı Ağızlı Mafsallı Sac Makası (Sağ Kesim)



1.2 mm rulo çelik ve 0.9 mm'e kadar paslanmaz saclar için, birleşik manivela yapı, üstün kesim kolaylığı, Krom Molibden çeliği bıçaklar, çift bileşenli ergonomik saplar

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J04H-250R	40	250	6

■ J04-250R Mafsallı Sac Makası (Sağ Kesim)



1.2 mm rulo çelik ve 0.9 mm'e kadar paslanmaz saclar için, birleşik manivela yapı, üstün kesim kolaylığı, Krom Molibden çeliği bıçaklar, çift bileşenli ergonomik saplar


KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J04-250R	40	250	6

■ J04-300S Mafsallı Sac Makası (Uzun Kesim)



1.2 mm rulo çelik ve 0.9 mm'e kadar paslanmaz saclar için, birleşik manivela yapı, üstün kesim kolaylığı, Krom Molibden çeliği bıçaklar, çift bileşenli ergonomik saplar

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J04-300S	83	300	6



J01-2 Serisi Sac Makası



1.0 mm rulo çelik ve 0.5 mm'e kadar paslanmaz saclar için, özel alet çeliği çeliği, PVC saplar, kesim ağız ölçüsü 42 mm

KOD NO	mm	KESME YÖNÜ	FİYAT / TL
J01-275L-2	275	sol	5
J01-275R-2	275	sağ	5

J17-190 Çok Amaçlı Makas (Düz)



Hafif metal folyalar, kumaş, mukavva, kağıt ve plastik v.b. kesmek için, düz kesim paslanmaz çelik bıçaklar, yaylı mekanizma, çift renkli ergonomik saplar

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J17-190	40	190	6

J22-215R Bağ Makası (Döner Saplı)



SK-5 çeliği değiştirilebilir bıçaklar, döner sap mekanizması hafif dövme alüminyum saplar

KOD NO	mm	FİYAT / TL
J22-215R	210	6

J06-2 Serisi Sac Makasları (İngiliz Modeli)



Paslanmaz veya rulo çelikte uzun düz kesimler yapmak için, özel alet çeliği, PVC daldırma sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J06-200-2	46	200	5
J06-250-2	57	250	5
J06-300-2	68	300	5

J17-190B Çok Amaçlı Makas (Eğri)



Hafif metal folyalar, kumaş, mukavva, kağıt ve plastik v.b. kesmek için, eğri kesim paslanmaz çelik bıçaklar, yaylı mekanizma, çift bileşenli ergonomik saplar

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J17-190B	40	190	6

J16-180S Kuyumcu Makası (Düz)



Hafif metal plakaları kesmek için, düz kesim, paslanmaz çelik gövde, PVC daldırma sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J16-180S	31	180	10

J16-180B Kuyumcu Makası (Eğimli)



Hafif metal plakaları kesmek için, eğimli kesim, paslanmaz çelik gövde, PVC daldırma sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J16-180B	29	180	10

J18 Serisi Ofis Makasları



Kumaş, kauçuk, deri, karton vb. kesimler için, paslanmaz çelik bıçaklar, çift bileşenli ergonomik sap

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J18-230	84	230	10
J18-250	104	250	10

J22-215RR Yedek Bıçak (J22-215R için)



KOD NO	J22-215R	FİYAT / TL
J22-215RR	1	

J22-215P Bağ Makası TS 3306



SK-5 çeliği değiştirilebilir bıçaklar, hafif dövme alüminyum saplar, PVC kaplı saplar

KOD NO	mm	FİYAT / TL
J22-215P	210	6

J22-215PR Yedek Bıçak (J22-215P için)



KOD NO	J22-215P	FİYAT / TL
J22-215PR	1	

J23-190
Hasat Makası



Hasat zamanında kullanım için, SK-5 çeliği, PVC saplar

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J23-190	53	190	10


J30-300
Testere Kolu (Saptan Ayarlı)
DIN 6473



12" - 300 mm yedekler için, hızlı yedek değiştirme, çelik boru gövde, alüminyum ergonomik sap, elektrostatik toz boya kaplı gövde, 1xJ35-24B testere bıçağı

KOD NO	mm	FİYAT / TL
J30-300	430	6

J35.B Serisi
Testere Yedekleri (HSS Bi-Metal) - 10'lu Paket
DIN 6494, ISO 2336-1



Kırlmaz

Sert metalleri kesmek için, HSS dişler, yay çeliği gövde
Fiyatlar 10 adet içindir

KOD NO	mm	TPI*	FİYAT / TL
J35-18B	300	18	10 pk.
J35-24B	300	24	10 pk.

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

J24-180
Budama Testeresi



3 açılı keskinleştirilmiş dişler, yüksek karbon çeliği, katlanabilir ve emniyet kilitli çift bileşenli ergonomik sap

KOD NO	mm/inch	TPI*	FİYAT / TL
J24-180	180-7"	7	12

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

J32-300
Testere Kolu
DIN 6473



12" - 300 mm yedek testere için, döküm sap (elektrostatik toz boya kaplı), 1xJ35-24B testere yedeği ile sevk edilir

KOD NO	mm	FİYAT / TL
J32-300	425	6

J36-150
Mini Testere Kolu
DIN 6473



6" - 150 mm yedekler ile kullanım, demir ve yumuşak telleri kesmek için, alüminyum gövde ve sap

KOD NO	mm	FİYAT / TL
J36-150	260	12



J35.C Serisi
Testere Yedekleri (Süper HSS Bi-Metal) - 10'lu Paket
DIN 6494, ISO 2336-1



Kırlmaz

DuraMAX kalitesi, super HSS dişler, yay çeliği gövde
Fiyatlar 10 adet içindir

KOD NO	mm	TPI*	FİYAT / TL
J35-18C	300	18	10 pk.
J35-24C	300	24	10 pk.

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı


J36-R
Mini Testere Yedeği - 10'lu Paket



Demir ve yumuşak metalleri kesmek için, pimli tasarım, J36-150 Mini Testere kolu ile kullanım
Fiyat 10 adet içindir

KOD NO	mm	TPI*	FİYAT / TL
J36-R	150	18	10 pk.

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı



J40 Serisi

Delik Açma Testereleri (Super HSS Bi-Metal)

DuraMAX



DuraMAX kalitesi, 4/6 değişken diş yapısı, süper HSS alaşımlı dişler, yay çeliği gövde

KOD NO	Ø mm	H	mm	FİYAT / TL
J40-014	14	9/16	55	6
J40-016	16	5/8	55	6
J40-017	17	11/16	55	6
J40-019	19	3/4	50	6
J40-020	20	25/32	50	6
J40-021	21	13/16	50	6
J40-022	22	7/8	50	6
J40-024	24	15/16	50	6
J40-025	25	1	50	6
J40-027	27	1-1/16	50	6
J40-029	29	1-1/8	50	6
J40-030	30	1-3/16	50	6
J40-032	32	1-1/4	50	6
J40-033	33	1-5/16	50	6
J40-035	35	1-3/8	50	6
J40-037	37	1-7/16	50	6
J40-038	38	1-1/2	44	6
J40-040	40	1-9/16	44	6
J40-041	41	1-5/8	44	6
J40-043	43	1-11/16	44	6
J40-044	44	1-3/4	44	6
J40-046	46	1-13/16	44	6
J40-048	48	1-7/8	44	6
J40-051	51	2	44	6
J40-052	52	2-1/16	44	6
J40-054	54	2-1/8	44	6
J40-057	57	2-1/4	44	6
J40-060	60	2-3/8	44	6
J40-064	64	2-1/2	44	6
J40-065	65	2-9/16	44	6
J40-067	67	2-5/8	44	6
J40-070	70	2-3/4	44	6
J40-073	73	2-7/8	44	6
J40-076	76	3	44	6
J40-079	79	3-1/8	44	6
J40-083	83	3-1/4	44	6
J40-086	86	3-3/8	44	6
J40-089	89	3-1/2	44	6
J40-092	92	3-5/8	44	6
J40-095	95	3-3/4	44	6
J40-098	98	3-7/8	44	6
J40-102	102	4	44	6
J40-105	105	4-1/8	44	6
J40-111	111	4-3/8	44	6
J40-114	114	4-1/2	44	6
J40-121	121	4-3/4	44	6
J40-127	127	5	44	6
J40-140	140	5-1/2	44	6
J40-152	152	6	44	6



Ceta Form Delik Açma Testereleri

DuraMAX

- Süper HSS dişler 4/6 değişken diş yapısı sayesinde kesimi zor malzemelerde dahi minimum titreşimle pürüzsüz kesim sağlar
- Özel diş tasarımı sayesinde talaşlar daha verimli bir şekilde çapak atma yuvaları vasıtasıyla uzaklaşır.
- Delik açma testereleri taşınır ve sabit makinalar için uygundur.



J40-A1

Adaptör No.1 (J40 Serisi için) - Altıgen Şaft



Sürücü: 11 mm (7/16"), Yiv: 1/2" - 20 UNF

KOD NO	Ø mm	mm	FİYAT / TL
J40-A1	14- 29	93	10

J40-A2

Adaptör No.2 (J40 Serisi için) - Altıgen Şaft



Sürücü: 11 mm (7/16"), Yiv: 5/8" - 18 UNF

KOD NO	Ø mm	mm	FİYAT / TL
J40-A2	30-152	116	10

J40-A3

Adaptör No.3 (J40 Serisi için) - SDS-Plus Şaft



Sürücü: SDS-Plus, Yiv: 1/2" - 20 UNF

KOD NO	Ø mm	mm	FİYAT / TL
J40-A3	14- 29	130	6

J40-A4

Adaptör No.4 (J40 Serisi için) - SDS-Plus Şaft



Sürücü: SDS-Plus, Yiv: 5/8" - 18 UNF

KOD NO	Ø mm	mm	FİYAT / TL
J40-A4	30-152	153	6

J40-PD Serisi

Merkezi Ucu (Adaptörler için)

J40-PD1



J40-PD2



KOD NO		FİYAT / TL
J40-PD1	A1 ve A3 için	6 •
J40-PD2	A2 ve A4 için	6 •

J40-AA

Adaptör Dönüştürücü



J40-A1 adaptörünün yivini 1/2" - 20 UNF'den 5/8" - 18 UNF'ye çevirir

KOD NO	FİYAT / TL
J40-AA	1

J40-P13

DuraMAX

13 Parça Delik Açma Testere Takımı



KOD NO	FİYAT / TL
J40-P13	1

KOD NO	J40	19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm
J40-A1	1/2"-20 UNF	
J40-A2	5/8"-18 UNF	
J40-AA	1/2" to 5/8"	
L	4 mm	

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BİÇAKLARI



■ J40R-ME150 Tilki Kuyruğu Bıçağı (Metal için) - 5'li Paket

Yeni



İnce kalınlıktaki saclar, borular ve profiller içindir, 18 TPI diş, bimetal gövde

Fiyat belirtilen kutu adedi içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40R-ME150	S922EF	150	5

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40R-MB225 Tilki Kuyruğu Bıçağı (Metal için)

Yeni



Kalın saclar, borular ve profiller içindir, 14 TPI diş, bimetal gövde

Fiyat belirtilen kutu adedi içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40R-MB225	S1122BF	225	5
J40R-MB225B	S1122BF	225	100

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40R-PV210FB Tilki Kuyruğu Bıçağı (Palet Tamiri için) - 100'lü Paket

Yeni



Palet tamirinde esnek kullanım içindir, 10/14 TPI diş, bimetal gövde

Fiyat belirtilen kutu adedi içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40R-PV210FB	S722VFR	210	100

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40R-MB150 Tilki Kuyruğu Bıçağı (Metal için) - 5'li Paket

Yeni



Kalın saclar, borular ve profiller içindir, 14 TPI diş, bimetal gövde

Fiyat belirtilen kutu adedi içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40R-MB150	S922BF	150	5

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40R-DH225 Tilki Kuyruğu Bıçağı (Metal ve Ahşap için)

Yeni



Çivili ahşap, metal saclar, borular ve alüminyum profiller için, 10 TPI diş, bimetal gövde

Fiyat belirtilen kutu adedi içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40R-DH225	S1122HF	225	5
J40R-DH225B	S1122HF	225	100

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40R-WL240 Tilki Kuyruğu Bıçağı (Ahşap için) - 5'li Paket

Yeni



Kaba ahşap, çivisiz ahşap, ağaç budama ve yakacak odun için, 4/5 TPI diş, HCS gövde

Fiyat belirtilen kutu adedi içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40R-WL240	S1531L	240	5

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

DEKUPAJ TESTERE BİÇAKLARI



■ J40J-WB100 Dekupaj Testere Bıçağı (Ahşap için-Normal Kesim) - 5'li Paket



Sert ve yumuşak ahşap, kontrplak ve plastik malzemeler için, 8 TPI diş, orta seviye kaba kesim, HCS, T tip sap

Fiyat 5 adet içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40J-WB100	T111C	100	50 pk

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40J-WF100C Dekupaj Testere Bıçağı (Ahşap için-Hızlı/Eğik Kesim) - 5'li Paket



Sert ve yumuşak ahşap, kontrplak ve plastik malzemeler için, 6 TPI diş, hızlı ve eğik kesim, HCS, T tip sap

Fiyat 5 adet içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40J-WF100C	T244D	100	50 pk

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40J-MB075 Dekupaj Testere Bıçağı (Metal için-Normal Kesim) - 5'li Paket



3 mm kalınlığa kadar metalleri kesim için, 24 TPI diş, düz kesim, HCS, T tip sap

Fiyat 5 adet içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40J-MB075	T118A	75	50 pk

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40J-WF100 Dekupaj Testere Bıçağı (Ahşap için-Hızlı Kesim) - 5'li Paket



Sert ve yumuşak ahşap, kontrplak ve plastik malzemeler için, 6 TPI diş, hızlı ve düz kesim, HCS, T tip sap

Fiyat 5 adet içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40J-WF100	T144D	100	50 pk

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40J-WC100 Dekupaj Testere Bıçağı (Ahşap için-Temiz Kesim) - 5'li Paket



Sert ve yumuşak ahşap, kontrplak ve plastik malzemeler için, 5-6 TPI diş, temiz ve çapaksız kesim, HCS, T tip sap

Fiyat 5 adet içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40J-WC100	T101D	100	50 pk

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ J40J-A100 Dekupaj Testere Bıçağı (Alüminyum için) - 5'li Paket



Alüminyum, demir dışı metal ve plastik kesim için, 8 TPI diş, düz kesim HCS, T tip sap

Fiyat 5 adet içindir

KOD NO	Ref.	mm	FİYAT / TL
J40J-A100	T127D	100	50 pk

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

Ceta Form Maket Bıçağı Programı

Mükemmel ergonomi, rakipsiz performans

- Paslanmaz çelik bıçak yuvası
- Otomatik kilitleme mekanizması
- Yüksek ergonomik tasarım
- Entegre bıçak kartuşu

Tamamen yenilenmiş maket bıçağı programımız, %100 Ceta Form tasarımıdır.



C
Max

4 farklı model



C
Pro

yeni



C
Pro



C
Pro

■ J45CM

C-Max Maket Bıçağı - 18 mm

C
Max



Paslanmaz çelik bıçak yuvası, otomatik kilit mekanizması, yumuşak tutuşlu sap, krom kaplama, 2xJ45-R yedek bıçak ile sevk edilir

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45CM	165	18	24

Teşhir kartlı

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45CMX	165	18	12

■ J45CP

C-Pro Maket Bıçağı - 18 mm

C
Pro



Paslanmaz çelik bıçak yuvası, otomatik kilit mekanizması, yumuşak tutuşlu sap, 2xJ45-R yedek bıçak ile sevk edilir

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45CP	165	18	24

Teşhir kartlı

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45CPX	165	18	12

■ J45C

Compact Maket Bıçağı - 18 mm



Paslanmaz çelik bıçak yuvası, otomatik kilit mekanizması, ergonomik sap, 2xJ45-R yedek bıçak ile sevk edilir

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45C	163	18	24

■ J45-RDM

18 mm Maket Bıçağı Yedeği - 10'lu Paket

DuraMAX



DuraMAX kalitesi, SK-2 çeliği, aşınmaya dirençli keskin ağızlar, 7 bölmeli gövde

Fiyat 10 adet içindir

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45-RDM	108	18	10 pk.

■ J45CPM

C-Pro Maket Bıçağı (Metal Gövde) - 18 mm

C
Pro



Paslanmaz çelik bıçak yuvası, otomatik kilit mekanizması, metal gövde, 2xJ45-R yedek bıçak ile sevk edilir

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45CPM	155	18	24

Teşhir kartlı

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45CPMX	155	18	12

■ J45-R

18 mm Maket Bıçağı Yedeği - 10'lu Paket



Yüksek karbon çeliği, 7 bölmeli gövde

Fiyat 10 adet içindir

KOD NO	mm	mm	FİYAT/TL
J45-R	108	18	10 pk.

■ **J46SL**

Slim9 Çelik Gövde Maket Bıçağı - 9 mm



İnce tasarım, paslanmaz çelik gövde, otomatik kilit mekanizması, cep askı klipsli

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J46SL	105	9	24

■ **J46-R**

9 mm Maket Bıçağı Yedeği - 10'lu Paket



Yüksek karbon çeliği, 12 bölmeli gövde
Fiyat 10 adet içindir

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J46-R	85	9	10 pk. •

■ **J47SPQ**

Katlanır Maket Bıçağı (Trapez Tipi Yedekli)



Hızlı bıçak değiştirme mekanizması, alüminyum gövde, katlanabilir tasarım, baş parmak yuvası, kemer klipsi, yumuşak kavramalı tutuş

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J47SPQ	158	19	12

■ **J47-R**

Trapez Tipi Maket Bıçağı Yedeği - 10'lu Paket



Yüksek karbon çeliği
Fiyat 10 adet içindir

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J47-R	60	19	10 pk. •

■ **J47-RH**

Kanca Tipi Maket Bıçağı Yedeği - 10'lu Paket



Yüksek karbon çeliği
Fiyat 10 adet içindir

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J47-RH	60	19	10 pk. •

■ **J41 Serisi**

Marangoz Testereleri



3 açılı keskinleştirilmiş dişler, sürtünmeyi azaltıcı kaplama, 7 TPI dişler, SK 5 çeliği gövde, yumuşak tutuşlu çift bileşenli ergonomik sap

KOD NO	mm/inch	mm	FİYAT / TL
J41-207	500-20"	610	6
J41-227	550-22"	660	6

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

■ **J47TK**

Maket Bıçağı (Trapez Tipi Yedekli)



Güvenli bıçak değiştirme mekanizması, zamak gövde (toz kaplama yüzeyi), ergonomik tutuş, 1xJ47-R yedek bıçak ile sevk edilir

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J47TK	175	19	10

■ **J47TK-S**

Emniyetli Maket Bıçağı (Trapez Tipi Yedekli)



Güvenli bıçak değiştirme ve yaylı emniyet mekanizması, zamak gövde (toz kaplama yüzeyi), ergonomik tutuş, 1xJ47-R yedek bıçak ile sevk edilir

KOD NO	mm	mm	FİYAT / TL
J47TK-S	175	19	10

■ **J44-067**

Alçıpan Testeresi



Alçı paneller, sunta veya elyaf kesimi için, hassas işlenmiş 7 TPI dişler, yüksek karbon çeliği gövde, yumuşak tutuşlu çift bileşenli ergonomik sap

KOD NO	mm/inch	mm	FİYAT / TL
J44-067	160-6"	300	6

*TPI: İnç başına düşen diş sayısı

Ceta Form Eğeler

E Standart eğeler – Şekillendirilmiş parçaların yüzey işlemlerinde kullanım için.


S Testere eğeleri – Ağaç testereleri ve benzer ince kenarları keskinleştirmek için.

R Törpü – Ağaç, deri ve benzer yumuşak malzemelerde kullanım için.


Çift kesim: Çelik ve diğer malzemelerde kullanım.

Tek kesim: Testere keskinleştirmek, ince yüzey elde etmede kullanım.

Raspa kesim: Ahşap ve yumuşak malzemelerde kullanım.



J55 Serisi Standart Eğeler



Yüksek karbon içerikli çelik, çift kesim yüzeyler

KOD NO	mm "	mm	FİYAT/TL
Kalın			
J55-106	150 – 6"	16	12 •
J55-108	200 – 8"	20	12 •
J55-110	250 – 10"	25	12 •
J55-112	300 – 12"	30	6 •
Orta			
J55-206	150 – 6"	16	12 •
J55-208	200 – 8"	20	12 •
J55-210	250 – 10"	25	12 •
J55-212	300 – 12"	30	6 •
İnce			
J55-306	150 – 6"	16	12 •
J55-308	200 – 8"	20	12 •
J55-310	250 – 10"	25	12 •
J55-312	300 – 12"	30	6 •

J56 Serisi Yarım Yuvarlak Eğeler



Yüksek karbon içerikli çelik, çift kesim yüzeyler, uca doğru incelen gövde ve kenarlar

KOD NO	mm "	mm	FİYAT/TL
Kalın			
J56-106	150 – 6"	16	12 •
J56-108	200 – 8"	20	12 •
J56-110	250 – 10"	24.5	12 •
J56-112	300 – 12"	29.5	6 •
Orta			
J56-206	150 – 6"	16	12 •
J56-208	200 – 8"	20	12 •
J56-210	250 – 10"	24.5	12 •
J56-212	300 – 12"	29.5	6 •
İnce			
J56-306	150 – 6"	16	12 •
J56-308	200 – 8"	20	12 •
J56-310	250 – 10"	24.5	12 •
J56-312	300 – 12"	29.5	6 •


J57 Serisi Yuvarlak Eğeler



Yüksek karbon içerikli çelik, çift kesim yüzeyler, uca doğru incelen gövde

KOD NO	mm "	mm	FİYAT/TL
Kalın			
J57-106	150 – 6"	6	12 •
J57-108	200 – 8"	7.5	12 •
J57-110	250 – 10"	9.5	12 •
J57-112	300 – 12"	12	6 •
Orta			
J57-206	150 – 6"	6	12 •
J57-208	200 – 8"	7.5	12 •
J57-210	250 – 10"	9.5	12 •
J57-212	300 – 12"	12	6 •

J55-H Serisi Standart Eğeler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J55 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT/TL
Kalın			
J55-106H	150 – 6"	16	6
J55-108H	200 – 8"	20	6
J55-110H	250 – 10"	25	6
J55-112H	300 – 12"	30	6
Orta			
J55-206H	150 – 6"	16	6
J55-208H	200 – 8"	20	6
J55-210H	250 – 10"	25	6
J55-212H	300 – 12"	30	6
İnce			
J55-306H	150 – 6"	16	6
J55-308H	200 – 8"	20	6
J55-310H	250 – 10"	25	6
J55-312H	300 – 12"	30	6

J56-H Serisi Yarım Yuvarlak Eğeler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J56 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT/TL
Kalın			
J56-106H	150 – 6"	16	6
J56-108H	200 – 8"	20	6
J56-110H	250 – 10"	24.5	6
J56-112H	300 – 12"	29.5	6
Orta			
J56-206H	150 – 6"	16	6
J56-208H	200 – 8"	20	6
J56-210H	250 – 10"	24.5	6
J56-212H	300 – 12"	29.5	6
İnce			
J56-306H	150 – 6"	16	6
J56-308H	200 – 8"	20	6
J56-310H	250 – 10"	24.5	6
J56-312H	300 – 12"	29.5	6

J57-H Serisi Yuvarlak Eğeler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J57 serisi ile aynı, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT/TL
Kalın			
J57-106H	150 – 6"	6	6
J57-108H	200 – 8"	7.5	6
J57-110H	250 – 10"	9.5	6
J57-112H	300 – 12"	12	6
Orta			
J57-206H	150 – 6"	6	6
J57-208H	200 – 8"	7.5	6
J57-210H	250 – 10"	9.5	6
J57-212H	300 – 12"	12	6

■ J58 Serisi Kare Eğeler



Yüksek karbon içerikli çelik, çift kesim yüzeyler, uca doğru incelen gövde

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J58-108	200 – 8"	8	12 •
J58-110	250 – 10"	9.5	12 •
J58-112	300 – 12"	12	6 •
Orta			
J58-208	200 – 8"	8	12 •
J58-210	250 – 10"	9.5	12 •
J58-212	300 – 12"	12	6 •

■ J58-H Serisi Kare Eğeler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J58 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J58-108H	200 – 8"	8	6
J58-110H	250 – 10"	9.5	6
J58-112H	300 – 12"	12	6
Orta			
J58-208H	200 – 8"	8	6
J58-210H	250 – 10"	9.5	6
J58-212H	300 – 12"	12	6

■ J59 Serisi Üç Köşe Eğeler



Yüksek karbon içerikli çelik, çift kesim yüzeyler, uca doğru incelen gövde

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J59-108	200 – 8"	15	12 •
J59-110	250 – 10"	17.5	12 •
J59-112	300 – 12"	20	6 •
Orta			
J59-208	200 – 8"	15	12 •
J59-210	250 – 10"	17.5	12 •
J59-212	300 – 12"	20	6 •

■ J59-H Serisi Üç Köşe Eğeler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J59 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J59-108H	200 – 8"	15	6
J59-110H	250 – 10"	17.5	6
J59-112H	300 – 12"	20	6
Orta			
J59-208H	200 – 8"	15	6
J59-210H	250 – 10"	17.5	6
J59-212H	300 – 12"	20	6

■ J64 Serisi Mil Eğeler



Yüksek karbon içerikli çelik, tek kesim yüzeyler, bir kenarı yuvarlak

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Orta			
J64-206	150 – 6"	16	12 •
J64-208	200 – 8"	20	12 •
J64-210	250 – 10"	25	12 •
J64-212	300 – 12"	30	6 •

■ J64-H Serisi Mil Eğeler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J64 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Orta			
J64-206H	150 – 6"	16	6
J64-208H	200 – 8"	20	6
J64-210H	250 – 10"	25	6
J64-212H	300 – 12"	30	6

■ J65 Serisi Üç Köşe Testere Eğeleri



Yüksek karbon içerikli çelik, tek kesim yüzeyler

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J65-106	150 – 6"	12	12 •
J65-107	175 – 7"	14	12 •
J65-108	200 – 8"	16	12 •
Orta			
J65-204	100 – 4"	6	12 •
J65-245	112 – 4-1/2"	7	12 •
J65-205	125 – 5"	7	12 •
J65-206	150 – 6"	9	12 •

■ J65-H Serisi Üç Köşe Testere Eğeleri (Ergonomik Saplı)



Özellikler J65 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J65-106H	150 – 6"	12	6
J65-107H	175 – 7"	14	6
J65-108H	200 – 8"	16	6

■ J66 Serisi Motor Eğeleri



Yüksek karbon içerikli çelik, tek kesim yüzeyler

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Orta			
J66-640	5/32	4	150 – 6" 12 •
J66-848	3/16	4.8	200 – 8" 12 •
J66-855	7/32	5.5	200 – 8" 12 •

■ J67 Serisi Standart Törpüler



Yüksek karbon içerikli çelik, raspa kesim yüzeyler

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J67-108	200 – 8"	20	12 •
J67-110	250 – 10"	25	12 •

■ J67-H Serisi Standart Törpüler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J67 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J67-108H	200 – 8"	20	6
J67-110H	250 – 10"	25	6

■ J68 Serisi Yarım Yuvarlak Törpüler



Yüksek karbon içerikli çelik, raspa kesim yüzeyler, uca doğru incelen gövde

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J68-108	200 – 8"	20	12 •
J68-110	250 – 10"	24	12 •
J68-112	300 – 12"	29	6 •

■ J68-H Serisi Yarım Yuvarlak Törpüler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J68 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J68-108H	200 – 8"	20	6
J68-110H	250 – 10"	24	6
J68-112H	300 – 12"	29	6

■ J70 Serisi Yuvarlak Törpüler



Yüksek karbon içerikli çelik, raspa kesim yüzeyler, uca doğru incelen gövde

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J70-108	200 – 8"	8	12 •
J70-110	250 – 10"	10	12 •

■ J70-H Serisi Yuvarlak Törpüler (Ergonomik Saplı)



Özellikler J70 serisi ile aynıdır, çift bileşenli ergonomik saplı

KOD NO	mm "	mm	FİYAT / TL
Kalın			
J70-108H	200 – 8"	8	6
J70-110H	250 – 10"	10	6

■ J71 Serisi Ergonomik Eğe Sapları



Raspalar, standart ve testere eğelerle kullanım için, askı delikli çift bileşenli ergonomik sap

KOD NO	mm	FİYAT / TL
J71-03	95	12
J71-04	95	12
J71-05	103	12
J71-06	103	12

■ J72-A Serisi 5 Parça Eğe Takımları (Kombinasyon A)



KOD NO	FİYAT / TL
J72-0851A	1

J55-108H	200 mm
J55-208H	200 mm
J56-108H	200 mm
J57-108H	200 mm
J58-108H	200 mm

KOD NO	FİYAT / TL
J72-1051A	1

J55-110H	250 mm
J55-210H	250 mm
J56-110H	250 mm
J57-110H	250 mm
J58-110H	250 mm

■ J72-B Serisi 5 Parça Eğe Takımları (Kombinasyon B)



KOD NO	FİYAT / TL
J72-0851B	1

Kalın Kesim

J55-108H	200 mm
J56-108H	200 mm
J57-108H	200 mm
J58-108H	200 mm
J59-108H	200 mm

KOD NO	FİYAT / TL
J72-0852B	1

Orta Kesim

J55-208H	200 mm
J56-208H	200 mm
J57-208H	200 mm
J58-208H	200 mm
J59-208H	200 mm

HANGİ SAP HANGİ EĞE İÇİN ?

Standart Eğeler

E	E	E	E	E	E	E	E
J55 Standart Eğe	J71-03	–	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05
J56 Yarım Yuvarlak Eğe	J71-03	–	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05
J57 Yuvarlak Eğe	J71-04	–	J71-04	J71-06	J71-06	J71-06	J71-06
J58 Kare Eğe	–	–	J71-04	J71-06	J71-06	J71-06	J71-06
J59 Üçgen Eğe	–	–	J71-04	J71-06	J71-06	J71-06	J71-06

Testere Eğeleri

S	S	S	S	S	S	S	S
J64 Mil Eğesi	J71-03	–	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05
J65 Üç Köşe Testere Eğesi	J71-04	J71-06	J71-06	–	–	–	–

Törpüler

R	R	R	R	R	R	R	R
J67 Standart Törpü	–	–	J71-05	J71-05	–	–	–
J68 Yarım Yuvarlak Törpü	–	–	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05	J71-05
J70 Yuvarlak Törpü	–	–	J71-04	J71-06	–	–	–

■ **J75-R06**
6 Parça Saatçi Eğe Takımı



KOD NO		FİYAT / TL
J75-R06	10	

	Sivri Uçlu Lama Eğe	7.3 x 1.8 x 160 mm
	Düz Lama Eğe	7.3 x 1.8 x 160 mm
	Üçgen Eğe	Ø 3.4 x 160 mm
	Yuvarlak Eğe	Ø 3.4 x 160 mm
	Kare Eğe	5.0 x 160 mm
	Yarım Yuvarlak Eğe	7.3 x 2.6 x 160 mm

■ **J76-R06**
6 Parça Elmas Eğe Takımı



KOD NO		FİYAT / TL
J76-R06	10	

	Bıçak Tipi Elmas Eğe (160 mm)
	Yassı Elmas Eğe (160 mm)
	Üçgen Elmas Eğe (160 mm)
	Yuvarlak Elmas Eğe (160 mm)
	Kare Elmas Eğe (160 mm)
	Yarım Yuvarlak Elmas Eğe (160 mm)

■ **J80-200**
Düz Raspa
DIN 8350 Form A

yeni



Kesici düz uç, taşlanmış yüzeyli, özel alet çeliği, ahşap saplı

KOD NO		mm		FİYAT / TL
J80-200	20	200	10	

■ **J81-200**
Üç Kenarlı Raspa
DIN 8350 Form B

yeni



Kesici uç, taşlanmış yüzeyli, özel alet çeliği, ahşap saplı

KOD NO		mm		FİYAT / TL
J81-200	10	200	10	

■ **J82 Serisi**
Üç Kenarlı Çukur Raspa

yeni



Kesici uç, taşlanmış yüzeyli, özel alet çeliği, ahşap saplı

KOD NO		mm		FİYAT / TL
J82-150	14	150	10	
J82-200	16	200	10	

■ **J83-200**
Üç Kenarlı Kaşık Raspa

yeni



Kesici uç, taşlanmış yüzeyli, özel alet çeliği, ahşap saplı

KOD NO		mm		FİYAT / TL
J83-200	14	200	6	

