












İçerik (6)

| Ürün Grubu | Sayfa |
|---|-----------------|
| Elektrikli Çim Bıçme | 98 |
| Akülü Çim Bıçme | 99 |
| Robotik Çim Bıçme | 99 |
| Elektrikli Çim Havalandırma / Toprak Havalandırma | 99 |
| Tırpan | 99 |
| Elektrikli Kenar Kesme | 100 |
| Akülü Kenar Kesme | 100 |
| Multitool | 101 |
| Akülü Çim ve Topiari Makası | 101 |
| KEO | 102 |
| Zincirli Ağaç Kesme | 102 |
| Dal Öğütme | 102 |
| Elektrikli Çit Kesme | 103 |
| Akülü Çit Kesme | 104 |
| Aksesuarlar | 105-106-107-108 |
| Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri | 109 |
| Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi Aksesuarları | 110-111 |















Bosch Bahe Aletleri

| Mekanik im Bime | Tip | Kesme GeniřliĐi (cm) | | Kesme YkseklĐi (mm) | Bıak | Sipariř No | TESF  TL | |
|---|---------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
|  | AHM 30 | 30 | | 12 - 40 mm | 4'li Silindir | 0 600 886 001 | | |
|  | AHM 38 | 38 | | 15 - 43 mm | 5'li Silindir | 0 600 886 103 | | |
| Elektrikli im Bime | Tip | Watt | AĐırlık (kg) | Kesme GeniřliĐi (cm) | Kesme YkseklĐi | im Toplama Kapasitesi (lt) | Sipariř No | TESF  TL |
|  | ARM 32 | 1200 | 6.8 | 32 cm | 20-60 mm (3 kademe, akslardan) | 31 lt | 0 600 885 B03 | |
|  | ARM 33 | 1300 | 11 | 34 cm | 20 - 70 mm | 40 lt | 0 600 8A6 100 | |
|  | ARM 36 | 1400 | 12 | 37 cm | 20 - 70 mm | 40 lt | 0 600 8A6 200 | |
|  | Rotak 37 GEN4 | 1400 | 11.2 | 37 cm | 20 - 70 mm | 40 lt | 0 600 8A4 100 | |
|  | Rotak 40 GEN4 | 1700 | 12.6 | 40 cm | 20 - 70 mm | 50 lt | 0 600 8A4 200 | |
|  | Rotak 43 GEN4 | 1800 | 12.7 | 43 cm | 20 - 70 mm | 50 lt | 0 600 8A4 300 | |













Bosch Bahçe Aletleri

| Akülü Çim Bıçme | Tip | Güç Kaynağı | Ağırlık (kg) | Kesme Genişliği (cm) | Kesme Yüksekliği (mm) | Çim Toplama Kapasitesi (lt) | Sipariş No | TESF ₺ TL |
|---|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
|  | Rotak 32 LI Highpower | 36 V / 2,6 Ah High Power Akü | 10.2 | 32 cm | 30 - 60 mm | 31 lt | 0 600 885 D01 | |
|  | Rotak 37 LI GEN4 | 36 V / 4,0 Ah Lityum İyon Akü | 13.2 | 37 cm | 20 - 70 mm | 40 lt | 0 600 8A4 400 | |
|  | Rotak 43 LI GEN4 | 36 V / 4,0 Ah Lityum İyon Akü | 13.9 | 43 cm | 20 - 70 mm | 50 lt | 0 600 8A4 500 | |
| Robotik Çim Bıçme | Tip | Güç Kaynağı | Ağırlık (kg) | Kesme Genişliği (cm) | Kesme Yüksekliği (mm) | Çim Toplama Kapasitesi (lt) | Sipariş No | TESF ₺ TL |
|  | Indego | 32,4 V / 3,0 Ah | 11.1 | 26 cm | 20-60 mm | | 0 600 8A2 100 | |
| Elektrikli Çim Havalandırma / Toprak Havalandırma | Tip | Watt | Havalandırma Genişliği (cm) | Havalandırma Yüksekliği | Çim Toplama Kapasitesi (lt) | Sipariş No | TESF ₺ TL | |
|  | ALR 900 Çim Havalandırma | 900 | 32 cm | -5 mm + 10 mm arası | 50 lt | 0 600 88A 000 | | |
|  | AVR 1100 Toprak Havalandırma | 1100 | 32 cm | -10 mm + 5 mm arası | 50 lt | 0 600 88A 100 | | |
| Yaprak Toplama ve Yaprak Üfleme Makinesi | Tip | Watt | Üfleme Hızı | Ağırlık | Toplama Hacmi | Sipariş No | TESF ₺ TL | |
|  | ALS 25 | 2500 | 300 km/s | Üfleme (3,2 kg); Toplama (4,4 kg) | 45 lt | 0 600 8A1 000 | | |
| Akülü Yaprak Üfleme Makinesi | Tip | Güç Kaynağı | Üfleme Hızı | Ağırlık | Sipariş No | TESF ₺ TL | | |
| Yeni!  | ALB 18 LI | 18 V LI Akü Akü Dolum Süresi:1 saat Akü Kullanım Süresi: 10 dk | 170 – 210 km/s | Üfleme (1,5 kg) | 0 600 8A0 501 | | | |
|  | ALB 36 LI | 36 V LI Akü Akü Dolum Süresi:1,5 saat Akü Kullanım Süresi: 35 dk | 170 – 250 km/s | Üfleme (2,8 kg) | 0 600 8A0 400 | | | |
|  | ALB 36 LI (Aküsüz Model) | Akü ve şarj aleti teslimat kapsamında değildir. | 170 – 250 km/s | Üfleme (2,8 kg) | 0 600 8A0 401 | | | |



Bosch Bahçe Aletleri

| Elektrikli Kenar Kesme ve Tırpanlar | Tip | Watt | Kesme Çapı (cm) | Kesme Sistemi | Sipariş No | TESF TL |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
|  | ART 23 SL | 280 | 23 cm | Misina | 0 600 8A5 000 | |
|  | ART 26 SL | 280 | 26 cm | Misina | 0 600 8A5 100 | |
|  | ART 24 | 400 | 24 cm | Misina | 0 600 8A5 800 | |
|  | ART 27 | 450 | 27 cm | Misina | 0 600 8A5 200 | |
|  | ART 30 | 550 | 30 cm | Misina | 0 600 8A5 400 | |
|  | ART 35 | 600 | 35 cm | Metal Bıçak + Misina | 0 600 878 M00 | |
|  | AFS 23-37 | 1000 | Bıçak: 23 cm Misina: 37 cm | ikili metal/misina kesme sistemi | 0 600 8A9 000 | |
| Akülü Kenar Kesme | Tip | Güç Kaynağı | Kesme Çapı (cm) | Kesme Sistemi | Sipariş No | TESF TL |
|  | ART 23-10,8 LI | 10,8 V / 2,0 Ah Lityum İyon Akü | 23 cm | Durablade | 0 600 8A8 100 | |
|  | ART 23-18 LI | 18 V / 2,5 Ah Lityum İyon Akü | 23 cm | Durablade | 0 600 8A5 C06 | |
|  | ART 26-18 LI | 18 V / 2,5 Ah Lityum İyon Akü | 26 cm | Durablade | 0 600 8A5 E05 | |
|  | ART 30-36 LI | 36 V / 2,6 Ah Lityum İyon Akü | 30 cm | Misina | 0 600 878 N00 | |
|  | ART 23-10,8 LI (Aküsüz Model) | Akü ve şarj aleti teslimat kapsamında değildir. | 23 cm | Durablade | 0 600 8A8 101 | |
|  | ART 23-18 LI (Aküsüz Model) | Akü ve şarj cihazı teslimat kapsamında değildir | 23 cm | Durablade | 0 600 8A5 C01 | |
|  | ART 26-18 LI (Aküsüz Model) | Akü ve şarj cihazı teslimat kapsamında değildir | 26 cm | Durablade | 0 600 8A5 E01 | |








Bosch Bahçe Aletleri

| Multitool | Tip | Watt | Kesme Sistemi | Kesme Geniřliđi | Uzunluđu | Ađırlıđı | Sipariř No | TESF TL |
|---|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|---------------|------------|
| Yeni!  | AMW 10 motor ünitesi | 1000 W | Kalın kesme çubukları | 36 cm | 102 cm | 4,2 kg | 0 600 8A3 000 | |
|  | AMW 10 motor ünitesi+ tırpan aparatı | 1000 W | Kalın kesme çubukları | 36 cm | Motor Ünitesi: 102 cm Tırpan Aparatı: 75 cm | Motor Ünitesi: 4,2 kg Tırpan Aparatı: 1,3 kg | 0 600 8A3 300 | |
| Multitool Diđer Aparatlar | Tip | Bıçak Uzunluđu (mm) | Diř Açıklığı | Uzunluđu | Ađırlıđı | Sipariř No | TESF TL | |
|  | AMW HS çit kesme aparatı | 430 mm | 20 mm | 134 cm | 2,3 kg | 0 600 8A3 A00 | | |
|  | AMW SG budama aparatı | Pala Uzunluđu (mm) | Zincir Hızı | Uzunluđu | Ađırlıđı | 0 600 8A3 B00 | | |
| | | 260 mm | 12m/sn | 112 cm | 1,6 kg | | | |
|  | AMW TS uzatma çubuđu | Uzunluđu | | Ađırlıđı | | 0 600 8A3 D00 | | |
| | | 70 cm | | 0,6 kg | | | | |
|  | AMW LB yaprak üfleme aparatı | Devir Sayısı | | Ađırlıđı | | 0 600 8A3 F00 | | |
| | | 8000dev/dk | | 1,3 kg | | | | |
|  | AMW FS metal bıçaklı tırpan | Uzunluđu | | Ađırlıđı | | 0 600 8A3 E00 | | |
| | | 70 cm | | 1,6 kg | | | | |
| Akölü Çim ve Topiari Makası | Tip | Volt | Bıçak Geniřliđi | Ortalama Çalışma Süresi | Sipariř No | TESF TL | | |
|  | ISIO3 Çim ve Topiari Makası+Serpme Aparatı | 3,6 V Lityum-iyon akü | 12 cm / 8cm | 50 dk | 0 600 833 10N | | | |
|  | ISIO3 Çim ve Topiari Makası | 3,6 V Lityum-iyon akü | 12cm / 8cm | 50 dk | 0 600 833 102 | | | |
|  | ISIO3 Çim Makası ve Teleskobik Sap | 3,6 V Lityum-iyon akü | 8 cm | 50 dk | 0 600 833 105 | | | |
|  | ISIO3 Çim+Topiari+Sprey Aparatı | 3,6 V Lityum-iyon akü | 12cm / 8cm | 50 dk | 0 600 833 10G | | | |
|  | ASB 10,8 LI Set | 10,8 V Lityum-iyon akü | 20cm/ 12 cm/ 10 cm | 100 dk | 0 600 856 301 | | | |












Bosch Bahe Aletleri

| KEO | Tip | Volt | | | Sipariř No | TESF TL | |
|---|----------------------|------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|
|  | KEO Bahe Testeresi* | 10,8 V Lityum-iyon akü | | | 0 600 861 900 | | |
| Zincirli Aaç Kesme | Tip | Watt /Akü | Pala Uzunluęu | Hızı | Sipariř No | TESF TL | |
|  | AKE 30 LI | 36 V/ 2,6 Ah lityum iyon akü | 30 cm | 8 m/sn | 0 600 837 100 | | |
|  | AKE 30 S | 1800 | 30 cm | 9 m/sn | 0 600 834 400 | | |
|  | AKE 35 S | 1800 | 35 cm | 9 m/sn | 0 600 834 500 | | |
|  | AKE 40 S | 1800 | 40 cm | 9 m/sn | 0 600 834 600 | | |
|  | AKE 40-19 S | 1900 | 40 cm | 12 m/sn | 0 600 836 F03 | | |
|  | AKE 40-19 Pro | 1900 | 40 cm | 13 m/sn | 0 600 836 803 | | |
| Dal Öęütme | Tip | Watt | Öęütme Kalınlığı | Kesme Sistemi | Öęütme Kapasitesi | Sipariř No | TESF TL |
|  | AXT RAPID 2200 | 2200 | 4 cm | Bıaklı | yakl. 90 kg/saat | 0 600 853 600 | |
|  | AXT 25 D | 2500 | 4 cm | Freze tamburu | yakl. 175 kg/saat | 0 600 803 100 | |
|  | AXT 25 TC | 2500 | 4,5 cm | Turbine cut | yakl. 230 kg/saat | 0 600 803 300 | |

Bosch Bahe Aletleri

| Elektrikli it Kesme | Tip | Watt | Ağırlık | Bıak Uzunluęu | Diő Aıklığı | Sipariő No | TESF TL |
|---|-----------|------|---------|----------------|--------------|---------------|------------|
|  | AHS 45-16 | 420 | 2,6 kg | 450 mm | 16 mm | 0 600 847 A00 | |
|  | AHS 50-16 | 450 | 2,7 kg | 500 mm | 16 mm | 0 600 847 B00 | |
|  | AHS 60-16 | 450 | 2,8 kg | 600 mm | 16 mm | 0 600 847 D00 | |
|  | AHS 45-26 | 550 | 3,5 kg | 450 mm | 26 mm | 0 600 847 E00 | |
|  | AHS 50-26 | 600 | 3,5 kg | 500 mm | 26 mm | 0 600 847 F00 | |
|  | AHS 60-26 | 600 | 3,6 kg | 600 mm | 26 mm | 0 600 847 H00 | |
|  | AHS 70-34 | 700 | 3,8 kg | 700 mm | 34mm | 0 600 847 K00 | |

Bosch Bahe Aletleri

| Akl Çit Kesme | Tip | Volt | Bıak Uzunluęu | Diř Aıklıęı | Sipariř No | TESF TL |
|--|-----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------|
|  | AHS 35-15 LI | 10,8 V/ 2,0 Ah lityum iyon ak | 350 mm | 15 mm | 0 600 849 B04 | |
|  | AHS 45-15 LI | 10,8 V/ 2,0 Ah lityum iyon ak | 450 mm | 15 mm | 0 600 849 A06 | |
| Yeni!  | AKE 48-20 LI | 18 V LI 2,5 Ah lityum iyon ak | 480 mm | 20 mm | 0 600 849 F05 | |
|  | AHS 50-20 LI | 18 V LI 2,5 Ah lityum iyon ak | 500 mm | 20 mm | 0 600 849 F00 | |
|  | AHS 55-20 LI | 18 V LI 2,5 Ah lityum iyon ak | 540 mm | 20 mm | 0 600 849 G00 | |
| Yeni!  | AHS 53-20 LI | 18 V LI 2,5 Ah lityum iyon ak | 530 mm | 20 mm | 0 600 849 G05 | |
| Yeni!  | AHS 54-20 LI | 36 V LI 1,3 Ah lityum iyon ak | 540 mm | 15 mm | 0 600 84A 100 | |
|  | AHS 35-15 LI (Aksz Model) | Ak ve řarj aleti teslimat kapsamında deęildir. | 350 mm | 15 mm | 0 600 849 B02 | |
|  | AHS 45-15 LI (Aksz Model) | Ak ve řarj aleti teslimat kapsamında deęildir. | 450 mm | 15 mm | 0 600 849 A02 | |
|  | AHS 50-20 LI (Aksz Model) | Ak ve řarj aleti teslimat kapsamında deęildir. | 500 mm | 20 mm | 0 600 849 F02 | |
|  | AHS 55-20 LI (Aksz Model) | Ak ve řarj aleti teslimat kapsamında deęildir. | 540 mm | 20 mm | 0 600 849 G02 | |





Bosch Bahçe Aletleri

| Aksesuarlar | Segment | İçerik | Uyumlu Olduğu Ürün | Sipariş No | TESF TL |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------|------------|
|  | 10,8 V Akü Ailesi | 10,8 V /2 Ah Akü | 10,8 V Akü Ailesindeki Tüm Yeşil ve Bahçe Ürünleri | 1 600 A00 49P | |
|  | 10,8 V Akü Ailesi | 10,8 V Akünün Şarj Aleti | 10,8 V Akü Ailesindeki Tüm Yeşil ve Bahçe Ürünleri | 1 600 Z00 03L | |
|  | 18 V Akü Ailesi | 18 V /2,5 Ah Akü | 18 V Akü Ailesindeki Tüm Yeşil ve Bahçe Ürünleri | 1 600 A00 5B0 | |
|  | 18 V Akü Ailesi | 18 V Akünün Şarj Aleti | 18 V Akü Ailesindeki Tüm Yeşil ve Bahçe Ürünleri | 1 600 A00 5B3 | |
|  | 36 V Akü Ailesi | 36 V/ x Ah Akü | 36 V Akü Ailesindeki Tüm Bahçe Ürünleri | F 016 800 301 | |
|  | 36 V Akü Ailesi | 36 V Akünün Şarj Aleti | 36 V Akü Ailesindeki Tüm Bahçe Ürünleri | F 016 800 313 | |
|  | | Çim Sepeti | AHM 38C,38 | 0 600 886 160 | |
|  | | Yedek Bıçak | ARM 32 | F 016 800 340 | |
|  | | Yedek Bıçak | ARM 33 | F 016 800 370 | |
|  | | Yedek Bıçak | ARM 36 | F 016 800 343 | |
|  | | Yedek Bıçak | Rotak 37 GEN4 | F 016 800 272 | |
|  | Çim Bıçma | Yedek Bıçak | Rotak 40 GEN4 | F 016 800 367 | |
|  | | Yedek Bıçak | Rotak 43 GEN4 | F 016 800 368 | |
|  | | Yedek Bıçak | Rotak 32 LI GEN4 | F 016 800 332 | |
|  | | Yedek Bıçak | Rotak 37 LI GEN4 | F 016 800 277 | |
|  | | Yedek Bıçak | Rotak 43 LI GEN4 | F 016 800 369 | |
|  | | Yedek Kablo (100 m) | Indego | F 016 800 373 | |
|  | | Yedek Bıçak | Indego | F 016 800 321 | |
|  | Çim Havalandırma | Yedek Tırnak 10 adet | ALR 900 | F 016 800 285 | |
|  | | Kesme Çubuğu (tekli) | AMW 10 | F 016 800 323 | |
|  | Multitool (Çok Fonksiyonlu Alet) | Zincir | AMW 10 | F 016 800 324 | |
|  | | Pala ve Zincir | AMW 10 | F 016 800 325 | |

Bosch Bahçe Aletleri

| Aksesuarlar | Segment | İçerik | Uyumlu Olduğu Ürün | Sipariş No | TESF TL |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|
|  | Akülü Çim / Topiari Makası | Yedek çim kesme bıçağı 8 cm | Yeni ISIO III (Eski ISIO'lar ile uyumlu değildir) | F 016 800 326 | |
|  | | Yedek topiari kesme bıçağı 12 cm | Yeni ISIO III (Eski ISIO'lar ile uyumlu değildir) | F 016 800 327 | |
|  | | Teleskop sap | Yeni ISIO III (Eski ISIO'lar ile uyumlu değildir) | F 016 800 329 | |
|  | | Sprey Aparatı | Yeni ISIO III (Eski ISIO'lar ile uyumlu değildir) | F 016 800 330 | |
|  | | Spreader Aparatı | Yeni ISIO III (Eski ISIO'lar ile uyumlu değildir) | F 016 800 331 | |
|  | | Yedek çim kesme bıçağı 8 cm | Eski ISIO | 2 609 002 039 | |
|  | | Yedek topiari kesme bıçağı 10 cm | Eski ISIO | 2 609 002 040 | |
|  | | Teleskop sap | Eski ISIO | 2 609 002 041 | |
|  | | Yedek çim kesme bıçağı 10 mm | ASB | 2 609 003 867 | |
|  | | Yedek topiari kesme bıçağı 12 mm | ASB | 2 609 003 885 | |
|  | Yedek topiari kesme bıçağı 20 mm | ASB | 2 609 003 868 | | |
|  | Elektrikli Kenar Kesme | Makara+4 m misina | ART 23/26 SL | F 016 800 385 | |
|  | | Yedek Misina (1.6mm x 24m) | ART 24,27,30,35 | F 016 800 462 | |
|  | | Yedek Makara+ Misina (1.6mm x 6m) | ART 24,27,30,35 | F 016 800 351 | |
|  | Tırpan | Makara+8 m misina | ART 35 | F 016 800 345 | |
|  | | Yedek Bıçak | AFS 23-37 | F 016 800 414 | |
|  | | Yedek Kesme Çubuğu | AFS 23-37 | F 016 800 431 | |

Bosch Bahçe Aletleri

| Aksesuarlar | Segment | İçerik | Uyumlu Olduğu Ürün | Sipariş No | TESF ₺ TL |
|---|---------------------------|--|--|---------------|--------------|
|  | Elektrikli Kenar Kesme | Tekerlek tertibatı | Tüm COMBITRIM/ART 26 ACCUTRIM/23 ACCUTRIM | F 016 800 172 | |
|  | | Bitki koruma braketi | Tüm COMBITRIM/ART 26 ACCUTRIM/23 ACCUTRIM | F 016 800 173 | |
|  | | Makara | Tüm EASY ve COMBITRIM 'ler | F 016 800 175 | |
|  | | Misina | Tüm EASY ve COMBITRIM 'ler | F 016 800 176 | |
|  | | Ekstra güçlü misina 23 cm magazini (10'lu) | ART 23 COMBITRIM | F 016 800 174 | |
|  | | Ekstra güçlü misina 26 cm magazini (10'lu) | ART 26 COMBITRIM | F 016 800 181 | |
|  | | Ekstra güçlü misina 30 cm magazini (10'lu) | ART 30 COMBITRIM | F 016 800 182 | |
|  | Akülü Kenar Kesme | Durablade Yedek Bıçak (5 adet) | ART 23-18 LI | F 016 800 371 | |
|  | | Durablade Yedek Bıçak (5 adet) | ART 26-18 LI | F 016 800 372 | |
|  | | Tekerlek tertibatı | ART 23-18 LI / ART 26-18 LI ART 24-27-30 | F 016 800 386 | |
|  | Akülü Budama Makası | Yedek Bıçak | CISO | F 016 800 286 | |
|  | Bahçe Testeresi | 3'lü Ahsap bıçak seti (Top for Wood S944D) | KEO | F 016 800 303 | |
| | | 5'li Ahsap bıçak seti (Top for Wood S944D x 2, Ahsap ve metal esnek kesim S922F, Metal esnek kesim S922 AF, Plaster için özel kesim S628 DF) | KEO | F 016 800 307 | |









Bosch Bahçe Aletleri

| Aksesuarlar | Segment | İçerik | Uyumlu Olduğu Ürün | Sipariş No | TESF TL |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------|
|  | Zincirli Ağaç Kesme | Zincir | AKE 30/AKE 30-18 S/AKE 30-17 S | F 016 800 256 | |
|  | | Zincir | AKE 35/AKE 35-18 S/AKE 35-17 S | F 016 800 257 | |
|  | | Zincir | AKE 35-19 PRO | F 016 800 239 | |
|  | | Zincir | AKE 40/AKE 40-18 S/AKE 40-17 S | F 016 800 258 | |
|  | | Zincir | AKE 40-19 PRO | F 016 800 240 | |
|  | | Pala ve Zincir | AKE 30/AKE 30-18 S/AKE 30-17 S | F 016 800 259 | |
|  | | Pala ve Zincir | AKE 35/AKE 35-18 S/AKE 35-17 S | F 016 800 260 | |
|  | | Pala ve Zincir | AKE 40/AKE 40-18 S/AKE 40-17 S | F 016 800 261 | |
|  | Zincir Yağı 1 lt. | Zincir Yağı | | 2 607 000 181 | |
|  | Dal Öğütme | Yedek bıçağı | AXT RAPID | F 016 800 276 | |
|  | Genel | Bakım spreyi 250 ml | Genel | 1 609 200 399 | |
|  | | Bahçe Eldiveni (L) | Genel | F 016 800 292 | |
|  | | Korucu Gözlük | Genel | F 016 800 178 | |

Bosch Bahçe Aletleri

| Yüksek Basıncılı Yıkama | Tip | Watt | Su Basıncı (bar) | Sevk Miktarı | Ağırlık | Sipariş No | TESF ₺ TL |
|---|----------------|------|------------------|--------------|----------|---------------|--------------|
|  | AQT 33-11 | 1300 | 110 | 330 | 3,80 kg | 0 600 8A7 600 | |
|  | AQT 35-12 | 1500 | 120 | 350 | 5,53 kg | 0 600 8A7 100 | |
|  | AQT 35-12 PLUS | 1500 | 120 | 350 | 5,53 kg | 0 600 8A7 101 | |
|  | AQT 37-13 | 1700 | 130 | 370 | 6,53 kg | 0 600 8A7 200 | |
|  | AQT 37-13 PLUS | 1700 | 130 | 370 | 6,53 kg | 0 600 8A7 201 | |
|  | AQT 40-13 | 1900 | 130 | 400 | 6,75 kg | 0 600 8A7 500 | |
|  | AQT 42-13 | 1900 | 130 | 420 | 10,25 kg | 0 600 8A7 300 | |
|  | AQT 45-14 X | 2100 | 140 | 450 | 17,60 kg | 0 600 8A7 400 | |

AQT Serisi Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi Teslimat İçeriği























| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| | 33-11 | 35-12 | 35-12 PLUS | 37-13 | 37-13 PLUS | 40-13 | 42-13 | 45-14 X |
| Tabanca | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yüksek Basınc Hortumu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 Derece Püskürtme Ucu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Değişken Fanlı Jet Püskürtme Ucu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yüzey Temizleme Başlığı | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Regülatörlü Yüksek Basıncılı Köpük Nozülü | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Döner Püskürtme Ucu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Üçü Bir Arada Nozül | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yıkama Fırçası | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 Derece Nozül | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yüksek Basıncılı Köpük Nozülü | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Durgun sudan su çekme aparatı | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



- Teslimat kapsamındadır.
- Teslimat kapsamında **değildir**.



BOSCH
Yaşam için teknoloji

| | Aksesuar Adı | Kodu | Fiyat TL | Makine & Aksesuar Uyumu | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| | | | | 33-10 | 33-11 | 35-12 | 37-13 | 40-13 | 42-13 | 45-14x | |
| Püskürtme Uçları |  3'ü bir arada püskürtme ucu | F016800352 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Döner püskürtme ucu | F016800353 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  90° Püskürtme ucu | F016800354 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Tahliye hortumu | F016800356 | 76,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Yüksek basınçlı deterjan püskürtme ucu | F016800355 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Yüksek basınçlı deterjan püskürtme ucu 550 ml | F016800415 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  150 bar Variable püskürtme ucu | F016800417 | 50,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  150 bar döner püskürtme ucu | F016800418 | 50,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yüzey Temizleme Başlıkları |  Giriş Seviyesi Yüzey Temizleme Başlığı | F016800357 | 76,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Uzun Saplı Yüzey Temizleme Başlığı | F016800416 | 67,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Geliştirilmiş Yüzey Temizleme Başlığı | F016800466 | 67,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Çift Kollu Yüzey Temizleme Başlığı | F016800467 | 93,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hortumlar |  Yüksek basınç hortumu 6m | F016800360 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Uzatma hortumu 6m | F016800361 | 50,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtreler |  Su filtresi | F016800363 | 25,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Metal Su Filtresi | F016800419 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptörler |  Kärcher aksesuarları için adaptör | F016800364 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Aquatak aksesuarları için adaptör | F016800365 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kitler |  Durgun sudan su çekme kiti | F016800421 | 42,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Drenaj Kiti | F016800422 | 110,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Araç Yıkama Kiti | F016800423 | 110,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diğer |  Yıkama fırçası | F016800359 | 29,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| |  Kanal temizleyici 10m | F016800362 | 67,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Makine ile uyumludur.

● Makine ile uyumlu **değildir**.



BOSCH

Yaşam için teknoloji