

Ölçme Aletleri Profesyonel

www.bosch-pt.com/tr/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

İçerik (4)

Ürün Grubu	Sayfa
Bosch Profesyonel	
Açı ve Eğim Ölçerler	55
Uzaklık Ölçerler	55
Çizgi Hizalama Lazerleri	56-57
Noktasal Hizalama Lazerleri	58
Kombinasyon Lazerleri (Çizgi Hizalama & Noktasal Hizalama)	58
Yüzey Lazerleri	58
Rotasyon Lazerleri	58
Fayans Lazerleri	59
Optik Hizalama Aletleri	59
Tarama Cihazları	59
Denetim Kameraları	59
Termal Dedektörler	60
Ölçme Tekerleri	60
Hizalama Aletlerinin Lazer Çıktıları	
Bosch Profesyonel	60
Bosch Hafif Hizmet	
Açı ve Eğim Ölçer	62
Uzaklık Ölçerler	62
Çizgi Hizalama Lazerleri	62
Fayans Lazerleri	63
Tarama Cihazları	63
Termal Dedektörler	63
Hizalama Aletlerinin Lazer Çıktıları	
Bosch Hafif Hizmet	63
Aksesuarlar	
Tripodlar	64
Ölçme Lataları	64
Lazer Alicılar	64
Sabitleme Aparatları	65
Teleskop Çubuklar	65
Uzaktan Kumandalar	65
Ölçme Levhaları	66
Hedef Tahtaları	66
Eğim Ölçer Aparatları	66
Lazer Gözlükleri	66

Bosch Profesyonel

Açı ve Eğim Ölçerler	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
Yeni! 	Dijital Eğim Ölçer	GIM 120	Derece (°), yüzde (%), mm/m cinsinden ölçüm, 120 cm uzunluk, ± 0.05° hassasiyet Ölçme aralığı: 0° - 360° (4x90°)	Taşıma çantası, piller	0 601 076 800	
Yeni! 	Lazerli Dijital Eğim Ölçer	GIM 60 L	Derece (°), yüzde (%), mm/m cinsinden ölçüm, 60 cm uzunluk, ± 0.05° hassasiyet Ölçme aralığı: 0° - 360° (4x90°)	Taşıma çantası, piller	0 601 076 900	
Yeni! 	Dijital Eğim Ölçer	GAM 220 MF	0-220° ölçüm alanı, ± 0,1° hassasiyet	Taşıma çantası, uzatma kılavuzu, Piller	0 601 076 600	
Uzaklık Ölçerler						
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 30	30 m çalışma mesafesi, ± 2 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller	0 601 072 500	
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 40	40 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller	0 601 072 900	
Yeni! 	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 50C	50 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet; ± 0,2° eğim ölçümü hassasiyeti	Taşıma çantası, piller	0 601 072 C00	
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 80	80 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet, ± 0,2° eğim ölçümü hassasiyeti	Taşıma çantası, USB şarj cihazı, cep rehberi, üretici sertifikası	0 601 072 300	
	Lazerli Uzaklık Ölçer+Eğim Ölçer Kombinasyonu	GLM 80+R 60	80 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet, ± 0,2° eğim ölçümü hassasiyeti	R 60 eğim ölçer çubuğu, taşıma çantası, USB şarj cihazı, cep rehberi, üretici sertifikası	0 601 072 301	
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 100 C	100 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet, ± 0,2° eğim ölçümü hassasiyeti	Taşıma çantası, Micro-Usb şarj cihazı, data kablosu, cep rehberi, üretici sertifikası	0 601 072 700	
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 150 + BT 150 Tripod	150 m çalışma mesafesi, ± 1 mm hassasiyet	BT 150 tripod, taşıma çantası, piller	0 615 994 02H	
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 250 VF + BT 150 Tripod	250 m çalışma mesafesi, ± 1 mm hassasiyet, entegre optik zoom	BT 150 tripod, taşıma çantası, piller	0 615 994 02J	

Bosch Profesyonel

Çizgi Hizalama Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
 <p>Yeni!</p>	360° Düzlemsel Hizalama Lazeri (120° dikey lazer)	GLL 2-20 + BM 3 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	20 m çalışma mesafesi (çap), ±0,4mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, hedef tahtası	0 601 063 J00	
 <p>IP 5X</p>	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 2-15 + BT 150 Tripod	15 m çalışma mesafesi, ± 0,3 mm/m hassasiyet	BT 150, taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0 601 063 701	
 <p>IP 5X</p>	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 2-15 + BM 3 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	15 m çalışma mesafesi, ± 0,3 mm/m hassasiyet	BM 3, taşıma çantası, piller, hedef tahtası,	0 601 063 702	
 <p>IP 54</p>	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 2-50 + BT 150 Tripod	50 m çalışma mesafesi (LR 2 Alıcı ile), 20 m (alıcısız), ± 0,3 mm/m hassasiyet	BT 150, taşıma çantası, piller	0 601 063 105	
 <p>IP 54</p>	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 2-50 + BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	50 m çalışma mesafesi (LR 2 Alıcı ile), 20 m (alıcısız), ± 0,3 mm/m hassasiyet	BM 1, L-Boxx piller, lazer hedef tahtası	0 601 063 108	
 <p>IP 54</p>	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (2 düzlemde)	GLL 2-80 P + BT 150 Tripod	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 Alıcı ile), 40 m (alıcısız), ± 0,2 mm/m hassasiyet	BT 150, taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0 601 063 205	
 <p>IP 54</p>	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (2 düzlemde)	GLL 2-80 P + BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 Alıcı ile), 40 m (çap) (alıcısız), ± 0,2 mm/m hassasiyet	BM 1, L-Boxx piller, hedef tahtası	0 601 063 208	

Çizgi Hizalama Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
<p>Yeni!</p>  	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 3-15 X	15 m çalışma mesafesi, $\pm 0,2$ mm/m hassasiyet, şakül fonksiyonu	Kumaş çanta, dönen platform, piller	0 601 063 M00	
 	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (3 düzlemde)	GLL 3-80 P + BT 150 Tripod	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 Alıcı ile), 40 m (alıcısız), $\pm 0,2$ mm/m hassasiyet	BT 150, taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0 601 063 306	
 	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (3 düzlemde)	GLL 3-80 P + BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 Alıcı ile), 40 m (çap) (alıcısız), $\pm 0,2$ mm/m hassasiyet	BM 1, L-Boxx, piller, lazer hedef tahtası	0 601 063 309	
 	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (3 düzlemde)	GLL 3-80 P + BT 250	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 Alıcı ile), 40 m (çap) (alıcısız), $\pm 0,2$ mm/m hassasiyet	BT 250, taşıma çantası, piller	0 601 063 30B	
<p>Yeni!</p>  	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 5-50 X	50 m (LR 6 alıcı ile) çalışma mesafesi, 15 m (alıcısız), $\pm 0,2$ mm/m hassasiyet, şakül fonksiyonu	Kumaş çanta, dönen platform, piller	0 601 063 N00	





Bosch Profesyonel

Noktasal Hizalama Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
 IP 5X	3 Noktalı Noktasal Hizalama Lazeri	GPL 3	30 m çalışma mesafesi, $\pm 0,3$ mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, mıknatıslı tutamak	0 601 066 100	
 IP 5X	5 Noktalı Noktasal Hizalama Lazeri	GPL 5	30 m çalışma mesafesi, $\pm 0,3$ mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, mıknatıslı tutamak	0 601 066 200	
Kombinasyon Lazerleri (Çizgi Hizalama & Noktasal Hizalama)						
 IP 54	Çapraz Çizgi & 5 Noktalı Noktasal Hizalama Lazeri	GCL 25 + BT 150 Tripod	10 m çalışma mesafesi (çizgi lazeri), 30 m çalışma mesafesi (noktasal lazerler), $\pm 0,3$ mm/m hassasiyet (çizgi lazeri), $\pm 0,5$ mm/m hassasiyet (noktasal lazerler)	BT 150 tripod, taşıma çantası, hedef tahtası, piller, L-boxx'a yerleştirme için plastik	0 601 066 B01	
Yüzey Lazerleri						
 IP 54	Yüzey Lazeri	GSL 2 Set (Otomatik Motorlu-Uzaktan Kumandalı)	10 m çalışma mesafesi, 20 m hedef tahtası ile çalışma mesafesi, $\pm 0,3$ mm/m hassasiyet	L-Boxx taşıma çantası, 10,8V Li-Ion akü, şarj aleti, RC2 uzaktan kumanda, piller (RC 2 için), hedef tahtası, lazer gözlükleri	0 601 064 001	
Rotasyon Lazerleri						
 IP 54	Rotasyon Lazeri	GRL 300 HV Set	300 m çalışma mesafesi, yatay-dikey çalışma özelliği	BT 170 HD tripod, LR 1 alıcı, RC 1 uzaktan kumanda, WM 4 sabitleme aparatı, taşıma çantası, lazer gözlüğü, lazer hedef tahtası, adaptörlü şarj cihaz seti, akü	0 601 061 501	
 IP 54	Yeşil Lazerli Rotasyon Lazeri	GRL 300 HVG Set	300 m çalışma mesafesi, $\pm 0,1$ mm/m hassasiyet, yatay-dikey çalışma özelliği, yeşil lazer (4 kata kadar daha iyi görünürlük)	BT 170 HD tripod, LR 1G alıcı, RC 1 uzaktan kumanda, WM 4 sabitleme aparatı, taşıma çantası, lazer gözlüğü, lazer hedef tahtası, adaptörlü şarj cihaz seti, akü	0 601 061 701	
 IP 56	Açık Alan Kullanımı için Rotasyon Lazeri	GRL 400 H Set	400 m çalışma mesafesi, $\pm 0,08$ mm/m hassasiyet, yatay çalışma özelliği	BT 170 HD tripod, LR 1 alıcı, GR 240 ölçme latası, taşıma çantası, adaptörlü şarj cihaz seti, akü	0 601 061 800	
 IP 56	Açık Alan Kullanımı için Rotasyon Lazeri	GRL 500 HV Set	500 m çalışma mesafesi (çap), $\pm 0,05$ mm/m hassasiyet (yatay), $\pm 0,1$ mm/m hassasiyet (dikey), yatay-dikey çalışma özelliği	BT 170 HD tripod, LR 50 alıcı/kumanda, GR 240 ölçme latası, taşıma çantası, adaptörlü şarj cihaz seti	0 615 994 0EF	

Bosch Profesyonel

Fayans Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
 IP 54	Fayans Lazeri	GTL 3	20 m çalışma mesafesi, ± 0,2 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller, tesviye diski	0 601 015 200	
Optik Hizalama Aletleri						
 IP 54	Optik Nivelman	GOL 20 D (BT 160 Tripod + GR 500 Mira)	60 m çalışma mesafesi, 30 m'de 3 mm hassasiyet	BT 160 tripod, GR 500 mira, taşıma çantası, şakül, allen anahtar, ayar mandreni	0 601 068 402	
 IP 54	Optik Nivelman	GOL 26 D (BT 160 Tripod + GR 500 Mira)	100 m çalışma mesafesi, 30 m'de 1,6 mm hassasiyet	BT 160 tripod, GR 500 mira, taşıma çantası, şakül, allen anahtar, ayar mandreni	0 601 068 002	
 IP 54	Optik Nivelman	GOL 32 D (BT 160 Tripod + GR 500 Mira)	120 m çalışma mesafesi, 30 m'de 1 mm hassasiyet	BT 160 tripod, GR 500 mira, taşıma çantası, şakül, allen anahtar, ayar mandreni	0 601 068 502	
Tarama Cihazları						
 IP 54	Multi Dedektör	GMS 100 M	Demir (10 cm), Demir içermeyen Metal (8 cm), Gerilim ileten kablo (5 cm)	Piller	0 601 081 100	
 IP 54	Multi Dedektör	GMS 120	Demir (12 cm), Demir içermeyen Metal (8 cm), Gerilim ileten kablo (5 cm), Ahşap (3,8 cm) tarama özelliği	Taşıma çantası, piller	0 601 081 000	
 IP 54	Multi Dedektör	D-TECT 120	12 cm tarama derinliği, kuru betonda ± 10 mm tarama hassasiyeti Saptanabilen malzemeler: Su dolu plastik borular, demir içeren metaller, demir içermeyen metaller, ahşap alt konstrüksiyonlar, (akım ileten) kablolar	Karton kutu, piller (GBA 10,8 ile uyumlu)	0 601 081 300	
 IP 54	Multi Dedektör	D-TECT 150	kuru betonda çalışma özelliği, 15 cm tarama derinliği, kuru betonda ± 5 mm tarama hassasiyeti Saptanabilen malzemeler: Plastik borular, demir içeren metaller, demir içermeyen metaller, ahşap alt konstrüksiyonlar, iletken kablolar	Taşıma çantası, cep rehberi, üretici sertifikası, piller	0 601 010 005	
 IP 54	Multi Dedektör	D-TECT 150 SV	nemli betonda çalışma özelliği, 15 cm tarama derinliği, kuru betonda ± 5 mm, Islak betonda ± 10 mm tarama hassasiyeti Saptanabilen malzemeler: Plastik borular, demir içeren metaller, demir içermeyen metaller, ahşap alt konstrüksiyonlar, iletken kablolar	Taşıma çantası, cep rehberi, üretici sertifikası, piller	0 601 010 008	
Denetim Kameraları						
 Yeni!	Akülü Denetim Kamerası	GIC 120 C	8,5 mm kamera çapı, 120cm kamera kablosu, 3,5" LCD ekran, Video çıkışlı, up-is-up özelliği ile ekran doğru yönde resim verir	Karton kutu, 4GB MicroSD Kart, MicroUSB kablo, piller (GBA 10,8 ile uyumlu)	0 601 241 200	

Bosch Profesyonel

Termal Dedektörler	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
Yeni!  	Isı ve Nem ölçer	GIS 1000 C	-40°C +1000°C, ±1°C ölçüm hassasiyeti, ölçtüğü alanlar: tüm yüzeyler, yüzeydeki nem, havadaki nem oranı, oda sıcaklığı	Karton kutu, MicroUSB kablo, piller (GBA 10,8 ile uyumlu)	0 601 083 300	
Ölçme Tekerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	Ölçme Tekerleri	GWM 32 Prof.	9999,9 ölçüm limiti, m / dm ölçüm birimi, 31,83 cm teker çapı	Karton kutu	0 601 074 000	
	Ölçme Tekerleri	GWM 40 Prof.	9999,9 ölçüm limiti, m / cm ölçüm birimi, 39,37 cm teker çapı	Karton kutu	0 601 074 100	

Hizalama Aletlerinin Lazer Çıkışları

Bosch Profesyonel

Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No
	GLL 2-15		GRL 300 HVG Set		GPL 5
	GLL 2-50		GRL 300 HV Set		GTL 3
	GLL 2-80 P		GRL 400 H Set		GCL 25
	GLL 3-80 P		GLL 3-50		GPL 3
	GRL 500 HV		GRL 500 HV		GLL 2-20
	GLL 3-15		GLL 5-50		

Ölçme Aletleri Hafif Hizmet

www.bosch-do-it.com/tr/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji

Bosch Hafif Hizmet

Açı ve Eğim Ölçer	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	Dijital Açı Ölçer	PAM 220	0-220° ölçüm alanı, ± 2° hassasiyet	Taşıma çantası, piller	0 603 676 000	
Uzaklık Ölçerler						
	Uzaklık Ölçerler	Zamo	20 m çalışma mesafesi, ± 2 mm hassasiyet	Metal kutu, piller	0 603 672 401	
Yeni! 	Uzaklık Ölçerler	PLR 25	25 m çalışma mesafesi, ± 2 mm hassasiyet	Karton kutu, piller	0 603 672 501	
	Uzaklık Ölçerler	PLR 50 C	50 m çalışma mesafesi, ± 2 mm hassasiyet	Karton kutu, piller	0 603 672 201	
Çizgi Hizalama Lazerleri						
Yeni! 	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	Quigo	10 m çalışma mesafesi, ±0,8mm/m hassasiyet	Metal Kutu, MM2 sabitleme aparatı	0 603 663 501	
Yeni! 	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	Quigo Plus	7 m çalışma mesafesi, ±0,8mm/m hassasiyet, lazer hattında eşit aralıklarda işaretler	Karton, Tripot (1,1m)	0 603 663 600	
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	PCL 10 + TT 150	10 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet,	Taşıma çantası, piller, 1,1 m'lik tripod	0 603 008 101	
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	PCL 20 + TT 150	10 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet, şakül fonksiyonu	Taşıma çantası, piller, 1,5 m'lik tripod	0 603 008 201	
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	PLL 2 + TT 150	10 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet, şakül fonksiyonu	Taşıma çantası, piller, 1,5 m'lik tripod, kılıf	0.603.663.401	
	360° Düzlemsel Hizalama Lazeri (120° dikey lazer)	PLL 360 + TT 150	Çalışma mesafesi 20 m (çap), ± 0,4 mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, 1,5 m'lik tripod	0 603 663 001	
	Lazer Kalemi	PLL 1 P	5 m (çizgi) 20 m (nokta) çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, manyetik levha, piller	0 603 663 300	

Bosch Hafif Hizmet














Fayans Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	Fayans Lazeri	PLT 2	7 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet	Manyetik duvar tutucu, piller	0 603 664 000	
Tarama Cihazları						
	Multi Dedektör	PMD 7	Demir (7cm), Demir içermeyen metal (6 cm), Gerilim ileten kablo (5 cm)	Metal kutu, piller	0 603 681 101	
	Multi Dedektör	PMD 10	Demir (10 cm), Demir içermeyen Metal (8 cm), Gerilim ileten kablo (5 cm), Ahşap (2,5 cm) tarama özelliği	Taşıma çantası, piller	0 603 681 000	
Termal Dedektörler						
	Isı ve Nem Ölçer	PTD 1	± 2% nem hassasiyeti, ± 1°C (-10°C-30°C) yüzey sıcaklığı hassasiyeti, -20°C - +200°C çalışma sıcaklığı aralığı	Taşıma çantası, piller, kullanım kılavuzu	0 603 683 000	

Hızalama Aletlerinin Lazer Çıkışları

Bosch Hafif Hizmet

Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No
	Quigo		PCL 20 Set		PLT 2
	PCL 10 Set		PLL 360 Set		PLL 2
	PLL 1 P		Quigo Plus		






Aksesuarlar

Tripodlar	Tip	Model	Özellik / Ürün Grubu	Uygun Ürünler	Sipariş No.	TESF TL
	Tripod	BT 150 Tripod	150 cm yükseklik, 1/4" diş/ Bosch Profesyonel	GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 250 VF, GLM 150, GLM 80, GLM 50	0 601 096 B00	
	Tripod	BT 160	97-160 cm yükseklik, 5/8"x11 / Bosch Profesyonel, 4.1 kg ağırlığında	GOL 20 D, GOL 26 D, GOL 32 D, GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P	0 601 091 200	
	Tripod	BT 170 HD	107-165 cm yükseklik, 5/8"x11 / Bosch Profesyonel, 5.5 kg ağırlığında	GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 150 HV, GRL 300 HV	0 601 091 300	
	Tripod	BT 250	95-250 cm yükseklik, 5/8"x11 / Bosch Profesyonel	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15 P, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P,	0 601 096 A00	
	Tripod	BT 300 HD	122-295 cm yükseklik, 5/8"x11 / Bosch Profesyonel, 7.2 kg ağırlığında	GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 150 HV, GRL 300 HV	0 601 091 400	
Ölçme Lataları						
	Ölçme Latası	GR 240 Ölçme Latası	2,4 m uzunluk / Bosch Profesyonel	GRL 150 HV, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H	0 601 094 100	
	Mira	GR 500 Mira	5 m uzunluk / Bosch Profesyonel	GOL 20 D, GOL 26 D, GOL 32 D	0 601 094 300	
Lazer Alıcılar						
	Alıcı	LR 1	200 m çalışma mesafesi, Bosch Profesyonel	GRL 150 HV, GRL 300 HV, GRL 400 H	0 601 015 400	
	Alıcı	LR 1 G	150 m çalışma mesafesi, Bosch Profesyonel	GRL 300 HVG	0 601 069 700	
	Alıcı	LR 2	50 m çalışma mesafesi, Bosch Profesyonel	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50	0 601 069 100	
	Alıcı	LR 50 Uzaktan Kumanda	250 m çalışma mesafesi, Bosch Profesyonel	GRL 500 HV	0 601 069 A00	
	Alıcı	LR 6	50 m çalışma mesafesi	GLL 5-50 X	0 601 069 H00	
	Alıcı tutucu	RB 1		LR 1, LR 1G, LR 2	1 608 M00 70F	

Aksesuarlar

Sabitleme Aparatları	Tip	Model	Özellik / Ürün Grubu	Uygun Ürünler	Sipariş No.	TESF TL
	Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	Bosch Profesyonel	GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, BT 350 ile kombine olarak da ideal	0 601 015 A01	
	Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	BM 3 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	Bosch Profesyonel	GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, BT 350 ile kombine olarak da ideal	0 601 015 D00	
	Duvar Tutucu	WM 4 Duvar Konsolu	Bosch Profesyonel	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H BT 350 ile kombine olarak da ideal	0 601 092 400	
	Duvar Tutucu	MM1 Sabitleme Aparatı	Bosch Hafif Hizmet	PLL 360, PCL 10, PCL 20	0 603 692 000	
	Kısaçlı Sabitleme Aparatı	MM2 Kısaçlı Sabitleme Aparatı	Bosch Hafif Hizmet	Quigo	0 603 692 200	
Teleskop Çubuklar						
	Teleskop Çubuk	BT 350 Teleskop Çubuk	Bosch Profesyonel	GLL 2-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, BM 1 mıknatıslı sabitleme aparatı ile kombine olarak da ideal	0 601 015 B00	
	Teleskop Çubuk	TP 320 Teleskop Çubuk	Bosch Hafif Hizmet	PLL 360, PCL 10, PCL 20	0 603 693 100	
Uzaktan Kumandalar						
	Uzaktan Kumanda	RC 1 Uzaktan Kumanda	30 m çalışma mesafesi, Bosch Profesyonel	GRL 150 HV, GRL 300 HV, GRL 400 H	0 601 069 900	
	Uzaktan Kumanda	RC 2 Uzaktan Kumanda	20 m çalışma mesafesi, Bosch Profesyonel	GSL 2	0 601 069 C00	

Aksesuarlar

Ölçme Levhaları	Tip	Model	Özellik / Ürün Grubu	Uygun Ürünler	Sipariş No.	TESF TL
	Tavan Ölçme Levhası	Tavan Ölçme Levhası	Bosch Profesyonel	Tüm lazer ölçüm cihazları için	2 607 001 301	
	Ölçme Levhası	Ölçme Levhası	Bosch Profesyonel	Tüm lazer ölçüm cihazları için	2 607 002 195	
Hedef Tahtaları						
	Hedef Tahtası	Hedef Tahtası	Bosch Profesyonel	GSL 2	1 608 M00 70B	
Eğim Ölçer Aparatları						
	Eğim Ölçer Aparatı	R 60	Bosch Profesyonel	GLM 80, GLM 100 C	0 601 079 000	
Lazer Gözlükleri						
	Lazer Gözlüğü	Bosch Lazer Gözlüğü	Bosch Profesyonel	Tüm lazer ölçüm cihazları için	1 608 M00 05B	