

www.dremeleurope.com

DREMEL®
BIG ON DETAIL



Ürün Grubu	Sayfa
Oyma / Gravür / Kanal açma	132-133-134
Temizleme / parlatma	137-138-139
Zımparalama	143-144
DSM Aksesuarları	147-148
Tutkal Çubukları	150
Gravür Aleti Aksesuarları	152

Dremel

	Tip	Segment	Güç	Teknik Veriler	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	290	Gravür Sistemi	35 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,31 Kg Darbe: 6000 / dak	1x 9924 gravür uç	F013 0290 JM	
	200	El Motoru Sistemi	125 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 15.000 - 35.000	5 Aksesuar	F013 0200 JC	
	3000	El Motoru Sistemi	130 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 10.000 - 33.000	15 Aksesuar ve Çanta	F013 3000 JC	
Yeni! 	3000	El Motoru Sistemi Yeni Çanta & Ürün Tutacağı	130 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 10.000 - 33.000	Yeni dayanıklı çanta, Ürün Tutacağı 25 Aksesuar, Esnek Mil	F013 3000 JS	
	4000	El Motoru Sistemi	175 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 35.000	45 Aksesuar, Esnek Mil, Bez Çanta	F013 4000 JC	
Yeni! 	4000	El Motoru Sistemi Yeni Çanta & Ürün Tutacağı	175 Watt	Voltaj: 230 V Ağırlık: 0,66 kg Devir: 5.000 - 35.000	Yeni dayanıklı çanta, Ürün Tutacağı, 65 Aksesuar, Esnek Mil, Şekillendirme Platformu, Tam Kavrama Parçası, Şerit ve Dairesel Kesici	F013 4000 JS	
Yeni! 	4200	El Motoru Sistemi Yeni Çanta & Ürün Tutacağı	175 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 35.000	Yeni dayanıklı çanta, Ürün Tutacağı, 75 Aksesuar, Kesme Kılavuzu, Şerit ve Dairesel Kesici, Şekillendirme Platformu, Konfor Koruması	F013 4200 JG	
	7700	Akülü El Motoru Sistemi	7.2 V	Ağırlık: 0,28 Kg Devir: 10.000 - 20.000 Şarj Süresi: 3 Saat	30 Aksesuar, Çanta, Şarj Cihazı	F013 7700 JC	
Yeni! 	Micro	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	7,2 V 1,0 Ah	Ağırlık: 0,25 kg Devir: 5.000 - 25.000 dev/dak Şarj süresi: 3,5 saat	Taşıma çantası 35 Aksesuar Şarj ünitesi	F013 8050 JG	
	8100	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	7.2 V	Ağırlık: 0,42 Kg Devir: 5.000 - 30.000 Şarj Süresi: 1 Saat	15 Aksesuar, Çanta, Şarj Cihazı	F013 8100 JC	
	8200	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	10.8 V	Ağırlık: 0,60 Kg Devir: 5.000 - 30.000 Şarj Süresi: 1 Saat ECP Teknolojisi	35 Aksesuar, Tam kavrama Parçası, Çanta, Şarj Cihazı	F013 8200 JC	
Yeni! 	8200	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	10,8 V 2,0 ah	Ağırlık: 0,60 kg Devir: 5.000 - 30.000 dev/dak Şarj süresi: 30 dakika ECP Teknolojisi	Taşıma çantası 20 Aksesuar 2 akü Hızlı şarj etme ünitesi	F013 8200 JL	

Dremel

	Tip	Segment	Güç	Teknik Veriler	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	SAW MAX	Minyatür Testere	170 Watt	Ağırlık: 1,70 Kg Devir: 17.000 Disk Çapı: 77 mm Kesme Derinliği: 20 mm	Plastik Çanta 1x DSM500 3x DSM510 Vakum Bağlantısı Düz Kenar Kılavuzu 2x4 Kesme Kılavuzu	F013 SM20 JC	
	FORTIFLEX	Tezgah Üstü Alet Sistemi	300 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 1,50 Kg Devir: 0 - 20.000	Ağır Yük esnek mil, El Aleti, Ayak Pedalı, Asma Kancası,	F013 9100 JA	
	MOTO SAW	Kıllı Testere Makinası	70 W	1500-2250 Devir	6 Aksesuar Plastik Çanta	F013 MS20 JA	
	Tip	Segment	Teknik Veriler		Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	2000	Multitip Gazlı Havya	Ateşleme: Piezo Depo Kapaistesi:17ml / 9 Gr Çalışma Süresi: 90 Dk		Lehimleme Ucu Kesme Bıçağı Sıcak Testere Isıtma Kafası Reflektör Üfleme Kafası Çanta	F013 2000 JA	
	2200	Versaflame Gazlı Havya	Ateşleme: Piezo Depo Kapaistesi:42ml / 22 Gr Çalışma Süresi: 75 Dk Isı: 550°C (uçlar) 1200 °C (açık hava) 680 – 1000 °C (sıcak hava)		Lehimleme Ucu Katalizör Alev Uzatma Parçası Deflektör Çanta	F013 2200 JA	
	910	Tutkal Tabancası	7 mm Tutkal kapasitesi 165 °C Çalışma Isısı 0,24 Kg		3 Adet Tutkal Çubuğu	F013 0910 JA	
	940	Tutkal Tabancası	11 mm Tutkal kapasitesi 195 °C Çalışma Isısı 0,30 Kg 5 Dakika Isınma Süresi			F013 0940 JA	

Dremel

	Tip	Segment	Sipariş No.	TESF TL
	231	Freze/Oyma Tablası	2615023132	
	565	Alçıpan ve Ahşap Kesme Kiti	2615056532	
	566	Fayans Kesme Kiti	2615056632	
	568	Duvar ve Yer kazıma Seti	2615056832	
	575	Köşe Mandren	2615057532	
	2222	Alet Askısı	2615222232	
	220	Matkap Delme Tezgahı	2615 022 0JB	
	225	Spiral Bükülebilir Mil	2615 022 5JA	
	335	Kanal Freze Bağlantısı	2615 033 5JA	

Dremel El Aletleri

	Tip	Segment	Sipariş No.	TESF TL
	670	Minyatür Daire Testere	2615 067 0JA	
	1453	Zincirli Testere Bileme Aksesuarları	2615 145 3PA	
	2500	Multivise Çok Amaçlı Mengene	2615 250 0JA	
	678	Şerit ve Daire Kesici	2615 067 8JA	
	576	Şekillendirme Platformu	2615 057 6JA	
	577	Tam Kavrama Bağlantı Parçası	2615 057 7JA	

Dremel El Aletleri

Dremel Aksesuar Setleri



Tip	Barcode No	Sipariş No	Açıklama	Fiyatı € Euro
	8710364			
684	029099	26150684JA	Temizleme / parlatma seti	
687	029105	26150687JA	52 Karışık çok amaçlı set	
688	029112	26150688JA	68 Parça kesme seti	
SC690	045839	2615S690JA	Speed Clic Kesme Seti (2xSC409, 6xSC456, 2xSC476, SC402)	

	Tip	Açıklama	Sipariş No.	TESF TL
Yeni! 	S723	100 Parça Çok Amaçlı Aksesuar Seti	2615 S72 3JA	
Yeni! 	S724	150 Parça Çok Amaçlı Aksesuar Seti	2615 S72 4JA	
Yeni! 	660	7 Parça Çok Amaçlı Freze Bıçakları	2615 066 0JA	
Yeni! 	S705	7 Parça Çok Amaçlı DSM20 testere bıçakları	2615 S70 5JA	

Oyma / gravür / kanal açma

1. Yüksek devirli kesiciler




Yüksek devirli kesiciler, yumuşak malzemeler, ahşap ve plastik malzemeler üzerinde bileme, içini boşaltma yiv açma, yarık açma, oyuk açma ve konik delik açma işleri için kullanılır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
114	2	7,8	3,2	26150114JA	
115	2	7,8	3,2	26150115JA	
117	2	6,4	3,2	26150117JA	
118	2	3,2	3,2	26150118JA	
125	2	6,4	3,2	26150125JA	
134	2	7,2	3,2	26150134JA	
144	2	7,8	3,2	26150144JA	
192	2	4,8	3,2	26150192JA	
193	2	2,0	3,2	26150193JA	
194	2	3,2	3,2	26150194JA	
196	2	5,6	3,2	26150196JA	
199	2	9,5	3,2	26150199JA	

2. Gravür kesicileri



Ahşap, fiberglas, plastik ve yumuşak metallerde gravür freze, oyma ve kanal açma işlemleri için kullanılan kaliteli uçlar.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
105	3	0,8	2,4	26150105JA	
106	3	1,6	2,4	26150106JA	
107	3	2,4	2,4	26150107JA	
108	3	0,8	2,4	26150108JA	
110	3	1,9	2,4	26150110JA	
111	3	0,8	2,4	26150111JA	
113	3	1,6	2,4	26150113JA	

Oyma / gravür / kanal açma

3. Elmas disk uçları



İnce detay işleri, kesme, gravür, oyma, düzeltme ve son işlemler için kullanılır. Ahşap, yeşim, seramik, cam, sertleştirilmiş çelik, yarı kıymetli taşlar ve diğer sert maddelerde kullanılır. Uçlar elmas parçacıkları ile kaplanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
7103	2	2,0	2,4	26157103JA	
7105	2	4,4	2,4	26157105JA	
7122	2	2,4	2,4	26157122JA	
7134	2	2,0	2,4	26157134JA	
7144	2	2,4	2,4	26157144JA	

4. Tungsten karpit kesiciler



Bileme (Şfekil verme), düzeltme ve talaşlı imalat için kullanılır. Sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik, dökme çelik, demir dışı metaller, seramik, plastik, sert ahşap çeşitleri ve diğer sert malzemeler için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
9901	1	3,2	3,2	2615990132	
9903	1	3,2	3,2	2615990332	
9905	1	3,2	3,2	2615990532	
9910	1	3,2	3,2	2615991032	
9911	1	3,2	3,2	2615991132	


Oyma / gravür / kanal açma

5. Özel dişli tungsten karpit kesiciler



9931 9934 9936

Daha fazla malzeme (talaş) kaldıran hızlı kesici keskin dişler. Fiberglas, ahşap, plastik, epoksi, lastik, laminat, sunta, yumuşak metal ve karolar için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
9931	1	6,4	3,2	2615993132	
9934	1	7,8	3,2	2615993432	
9936	1	19,0	3,2	2615993632	

6. Freze uçları (HSS)



612 615 640 650 652 654 655

Ahşap ve diğer yumuşak malzemeler üzerinde, kanal açma, kakma ve zıvana açmak için oldukça uygundur. Dremel freze bağlantısı 335 veya freze/oyma bağlantı tablası 231 ile kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
612	1	9,5	3,2	2615061232	
615	1	9,5	3,2	2615061532	
640	1	6,4	3,2	2615064032	
650	1	3,2	3,2	2615065032	
652	1	4,8	3,2	2615065232	
654	1	6,4	3,2	2615065432	
655	1	8,0	3,2	26150655JA	


Taşlama / bileme

1. DREMEL® SpeedClic™ Taşlama diskleri



SC541

Dremel SC541 taşama disk, farklı tipteki metallerin taşlanması ve çapaklarının alınması için idealdir. Cam elyafı güçlendirmeli, 38 mm çapındaki disk sayesinde daha hızlı ve daha etkin şekilde taşlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. SpeedClic sistemi hızlı, kolay ve anahtarsız aksesuar değişimi sağlar.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
SC541	2	38,0	3,2	2615S541JA	

2. Alüminyum oksit taşlama taşları



932 952 953 997 8153 8193 8215

Metaller, dökümler, kaynak aksesuarı, perçin ve paslı malzemeler için kullanılır. Temizleme ve birçok malzemenin genel olarak taşlanma çalışmaları için idealdir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
932	3	9,5	3,2	26150932JA	
952	3	9,5	3,2	26150952JA	
953	3	6,4	3,2	26150953JA	
997	3	3,4	3,2	26150997JA	
8153	3	4,8	3,2	26158153JA	
8193	2	15,9	3,2	26158193JA	
8215	1	25,4	3,2	2615821532	

3. Silikon karpit taşlama taşları



83322 84922 85422 85602

Taş, cam, seramik, porselen ve demir dışı metaller ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
83322	3	3,2	3,2	26153322JA	
84922	3	4,8	3,2	26154922JA	
85422	1	19,8	3,2	2615542232	
85602	3	10,3	3,2	26155602JA	

Tařlama / bileme

4. Ařındırıcı uçlar



516

Çapak alma ve parlatma işlemlerinde kullanılır. Baz malzemeyi zımparalamadan boyama ve pas giderme işlemleri için uygundur.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
516	1	13,0	3,2	2615051632	

5. Zincir testere bileme taşları



453



454



455



457

Zincir testere bıçaklarının hızlı ve kolay biçimde bilenmesi için hassas bir zemin hazırlar. Dremel zincir testere bileme bağlantısı No. 1453 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
453	3	4,0	3,2	26150453JA	
454	3	4,8	3,2	26150454JA	
455	3	5,6	3,2	26150455JA	
457	3	4,5	3,2	26150457JA	

Temizleme / parlatma

1. Lastik parlatma uçları



462

Mavi uçlar, tüm demir metallerin son işlemleri ve parlatılması için kullanılır. Taşlama ve zımparalama işlemlerinden geriye kalan küçük çapak ve çizikleri yok eder ve yivleri (kanalları) temizleyip daha belirgin hale getirir. Ayrıca, taş ve seramik üzerinde yapılan birçok çalışmada da etkilidir



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
462	3	6,4	2,4	26150462JA	

2. DREMEL® SpeedClic™ Parlatma diskisi



423S

Bu disk metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Ayrıca 402 mandren ile kullanılabilir. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
423S	1	25,0	3,2	2615S423JA	

DREMEL EZ
SpeedClic™

1. Emprenyeli parlatma diskisi



520


Hafif düzleme işlemleri ve yüksek parlaklık elde etmek için emprenyeli parlatma diskisi. Çelik, alüminyum, altın, sert plastik vb. çeşitli yüzeylerde kullanılır. Parlatma diskisi, silikon karpit aşındırıcısı ve soğutma sıvısı ile emprenyelendiğinden, parlatıcıya gerek yoktur.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
520	1	13,2	3,2	2645052065	

Temizleme / parlatma

2. Parlatma diskleri



Metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Diskler ile parlatma macunu no. 421 kullanılması sayesinde, olağanüstü parlaklık elde edilir. Mandren 401 ile 414, 422 ve 429 no'lu diskleri kullanın. 425, 402 numaralı mandren ile birlikte kullanılmalıdır.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
414	6	13,0	3,2	2615041432	
421	1			2615042132	
422	4	10,0	3,2	26150422JA	
425	4	22,5	3,2	26150425JA	
429	3	26,0	3,2	26150429JA	

5. Kıl fırça



Gümüş, mücevherat ve diğer kıymetli metallerin çapaklarının alınmasında, temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Parlatıcı (421) ile kullanılabilir.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
403	1	19,0	3,2	26150403JA	
404	1	13,0	3,2	26150404JA	
405	3	3,2	3,2	26150405JA	

6. Karbon çelik fırçalar



Metal yüzeylerde pas ve korozyon giderme, parlatma, çapakları ve yüzey kusurlarını giderme ile elektrik malzemelerini temizleme için çok işlevli fırça.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
428	1	19,0	3,2	26150428JA	
442	1	13,0	3,2	26150442JA	
443	3	3,2	3,2	26150443JA	

Temizleme / parlatma

7. Yüksek performanslı aşındırıcı fırça



538

Çapak alma, temizleme, pas ve korozyon giderme için yüksek performans. Diğer fırçalardan daha yüksek devirlerde kullanılabilir (maks. 20.000 dev/dak)



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
538	1	26,0	3,2	26150538JA	

8. Paslanmaz çelik tel fırçalar




530

531

532

Paslanmaz çelik fırçalar, kalay, alüminyum, paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı malzemelerde kullanıldığında işlem sonrası paslanmaya sebep olmaz.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
530	1	19,0	3,2	26150530JA	
531	1	13,0	3,2	26150531JA	
532	3	3,2	3,2	26150532JA	

9. Pirinç fırçalar



535

536

537

Pirinç fırçalar kıvılcım oluşturmaz ve çelik fırçalardan daha yumuşaktır. Bu fırçalar altın, bakır, pirinç gibi yumuşak metalleri çizmez.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
535	1	19,0	3,2	26150535JA	
536	1	13,0	3,2	26150536JA	
537	3	3,2	3,2	26150537JA	

Kesme


1. DREMEL® SpeedClic™ başlangıç seti ve kesme diski



SC406 SC409 SC456 SC456B

DREMEL EZ
SpeedClic™

El motoru aksesuarları için SpeedClic hızlıdeğiřtirme sisteminin mucidi Dremel, řimdi de SpeedClic metal kesme aksesuarlarının yeni ürün çeřitlerini sunuyor. Başlangıç seti SC406, eşsiz SpeedClic mandreni ve iki tane fiberglas takviyeli metal kesme diskini içerir. SC456, SC456B ve SC409 yedek metal kesme disklerdir, bununla beraber SC409 diskler sadece 0,75 mm kalınlıęa sahiptir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
SC406	2	38,0	3,2	2615S406JC	
SC409	5	38,0	3,2	2615S409JB	
SC456	5	38,0	3,2	2615S456JC	
SC456B	12	38,0	3,2	2615S456JD	


2. DREMEL® SpeedClic™ plastik kesme diskleri 5'li paket



SC476

DREMEL EZ
SpeedClic™

Kesme diskleri özellikle tüm plastik çeřitlerinde kesim yapmak için tasarlanmıştır. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
SC476	5	38,0	3,2	22615S476JB	


3. DREMEL® SpeedClic™ başlangıç seti ve kesme diski



SC544

DREMEL EZ
SpeedClic™

Ahşapta daha hızlı kesim yapın. Bu ø 38 mm SpeedClic ahşap kesme diski 544 ile hem sert hem yumuşak ahşap çeřitlerini hem de laminatı kesebilirsiniz. Karbür kaplama bu diski daha dayanıklı hale getirir. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
SC544	1	38,0	3,2	2615S544JB	

Kesme

4. DREMEL® SpeedClic™ elmas kesme diski



DREMEL® EZ
SpeedClic™


SC545

Özellikle sert malzemelerin kesimi için kullanılan eşsiz bir aksesuar. Örneğin beton, taş, porselen, seramik veya sert epoksi malzeme Elmas disk hassas kesimler gerçekleştirir, son derece dayanıklıdır, kırılmaz ve şeklini korur. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
SC545	1	38,0	3,2	2615S545JB	

5. Kesici diskler



409 420 426 540

Metal, ahşap ve plastik kesme ve dilimleme işleri için kullanılır. Kesici diskler cıvata, vida, metal sac, ahşap ve plastiği kesme veya yarma işlemlerini kolaylaştırır. Fiberglas ile güçlendirilmiş kesici diskler (426) ise daha zorlu uygulamalar içindir. Kesme disklerinin sadece kenarları keser. Bu disklerle kavisli delik açmaya (zımparalamaya) veya kesmeye çalışmayın. Dremel kesici disklerini 402 numaralı mandren ile kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
409	36	24,0	3,2	2615040932	
420	20	24,0	3,2	2615042032	
426	5	32,0	3,2	2615042632	
540	5	32,0	3,2	2615054032	

6. Kesme / Bileme diski



542

Ahşap malzemeler için en iyi çözümleri sunar. Kesme / bileme diski 542'nin özel tasarımı sayesinde hem yumuşak hem de sert ahşap malzemeler kesilebilir, bilenebilir veya üzerlerinde oyuk açılabilir. Karpit kaplama diski daha da dayanıklı hale getirir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
542	1	25,4	3,2	2615054265	


Kesme

7. Yanık / çapraz kesim bıçağı



546

Tüm ahşap türlerinde temiz ve düzgün kesimler için hassas testere bıçağı. Laminat ve ahşap yer döşemeleri ya da ince ahşap plakalar için mükemmeldir. Sadece Dremel mini testere bağlantısı 670 ile kullanın. Karbon çelik malzemeden üretilmiş olup 48 dişi sayesinde 6,35 mm'ye kadar hassas ve hızlı kesimleri garanti eder.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
546	2	31,8	3,2	26150546JB	

8. Spiral kesme uçları



561



562

Çok amaçlı kesme ucu 561, ahşap, plastik, fiberglas, alçıpan duvar, laminat ve vinil kaplamaları keser. Karo kesme ucu 562, seramik duvar karolarını ve çimento tablalarını keser. (Yer karolarında kullanım için uygun değildir)



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
561	3	3,2	3,2	26150561JA	
562	1	3,2	3,2	2615056232	

9. Sıva kazıma uçları



569



570

Duvar ya da yerlerdeki sıvaları temizlemek veya kırılan karoları değiştirmek üzere birikintileri gidermek için idealdir. Dremel sıva kazıma bağlantısı 568 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
569	1	1,6	3,2	2615056932	
570	1	3,2	3,2	2615057032	

Zımparalama

1. DREMEL® SpeedClic™: detay aşındırıcı fırçalar



471S 472S 473S

Detay aşındırıcı fırçalar, alttaki ana tabakaya hasar vermeden dış "yüzey katmanının" D3 çıkarılmasına imkan veren çok esnek kıllara sahiptir. Bu, detaylı parçaların, çok küçük alanların ve düzensiz yerlerin çapak alma, temizleme, cilalama ve parlatma işlemleri için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
471S	1	25,0	3,2	36	2615S471JA	
472S	1	25,0	3,2	120	2615S472JA	
473S	1	25,0	3,2	220	2615S473JA	

DREMEL® EZ
SpeedClic™

2. DREMEL® SpeedClic™: aşındırıcı ciya



511S 512S


511S: 1x boya aşındırıcı cila maddesi + 1x kap. 512S: 2x boya aşındırıcı cilalar hassas. Metal, cam, ahşap ve plastikte hassas ve nazik bir şekilde malzeme nakliye etmek için. Esnek malzemesi sayesinde, dar ve girintili/kıntılı yüzeylerde çalışmak mümkündür. Bu cilalar 402 ile birlikte SC402 mandrenlerde kullanılabilir. SpeedClic. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
511S	2	25,0	3,2	180 / 280	2615S511JA	
512S	2	25,0	3,2	320	2615S512JA	


DREMEL® EZ
SpeedClic™

3. DREMEL® EZ SpeedClic™: zımpara diskleri



SC411 SC413

EZ SpeedClic zımpara diskleri, hafif zımparalama ve şekillendirme işleri için mükemmeldir. Diskler 30 mm çapında ve 60 ile 240 kum büyüklüğünde mevcuttur ve SC402 mandren ile uyumludur. Anahtar kullanmadan disk değiştirme! SpeedClic zımpara diskleri, Dremel 411 ve 413 zımpara disklerine göre iki kat daha uzun dayanır ve 2 kat daha fazla malzeme aşındırır. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
SC411	6	30,0	3,2	60	2615S411JA	
SC413	6	30,0	3,2	240	2615S413JA	


DREMEL® EZ
SpeedClic™

Zımparalama

4. Bant zımpara



Ahşap ve fiberglas malzemelerde kaba bileme ve düzeltme çalışmaları içindir; metal yüzeylerden pas temizlemek için ve lastik yüzeylere şekil vermek için kullanılır. Bant zımpara kolaylıkla değiştirilebilir.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
407	1	13,0	3,2	60	2615040732	
408	6	13,0	3,2	60	2615040832	
430	2	6,4	3,2	60	26150430JA	
431	6	6,4	3,2	60	2615043132	
432	6	13,0	3,2	120	2615043232	
438	6	6,4	3,2	120	2615043832	

5. Taşlama diskleri



Metal, ahşap, kauçuk ya da plastik zeminlerdeki düz veya dalgalı yüzeyleri zımparalamak için mükemmeldir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
502	1	28,6	3,2	80	2615050232	
504	1	28,6	3,2	80	2615050432	

Pensetler / mandrenler / çeşitli

1. Cam delme ucu



662



663

Dremel cam delme ucu, camda delikler kesmek için idealdir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
662	1	3,2	3,2	26150662JA	
663	1	6,4	3,2	26150663JA	

2. Pensetler



4485

Pensetler, bir multide aksesuar kullanımı için en hassas yöntemi sunar. Penset kiti 4485, bir mandren de dahil olmak üzere, farklı pensetlerden (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) oluşur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
4485	1			2615448532	

3. Çok amaçlı mandren



4486

Dremel çok amaçlı mandren (4486) sayesinde, Dremel multinizde penset kullanmadan hızla ve kolayca aksesuar değişimi yapabilirsiniz. 0,4 mm ile 3,4 mm arasındaki sap aksesuarları için uygundur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
4486	1			2615448632	

4. Mandrenler



401



402



SC402



SC407

Mandrenler, keçeli parlatma diskleri veya kesici diskler gibi farklı aksesuarların bağlanması için kullanılır. SC402 SpeedClic aksesuarları için mandren. Hızlı, kolay, anahtarsız. SC407 EZ SpeedClic zımparalama mandreni ve zımparalama bandı hızlı malzeme temizleme için idealdir. Çekin, yerleştirin, itin. Dremel 408 ve 432 zımparalama bantları ile uyumludur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Kumlu	Sipariş numarası	TESF TL
401	3		3,2		26150401JA	
402	4		3,2		26150402JA	
SC402	1		3,2		2615S402JB	
SC407	3	13 mm	3,2	60/120	2615S407JA	

Pensetler / mandrenler / çeşitli

5. Akü



855 875

1,3 Ah 10,8 V pil (855). Dremel 10,8 V Lityum-iyon akülü alet için. Dremel 8200 kablosuz çok amaçlı alet için 10.8V Li-ion (875) pil paketi.

Model	Adet	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
855	1	26150855JD	
875	1	26150875JA	

6. Hassas Delici Uç Seti (7 parça) (628)



628

Dremel hassas delici uç seti (628), ahşap ve yumuşak metal malzemelerde kullanılmak üzere 7 adet delici uç içerir. Mevcut farklı çaplar arasında 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 ve 3,2 mm sayılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
628	7			2615062832	

7. Ahşap delici uç seti



636

Dremel ahşap delici uç seti, ahşap malzemelerde kullanılmak üzere merkezleme noktasına sahip 4 adet delici uç içerir. Mevcut farklı delici uç çapları arasında 3, 4, 5 ve 6 mm sayılabilir. Titanyum kaplama sayesinde yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü sağlanır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
636	4		3,2	26150636JA	

DSM20 aksesuarları

1. Kesme



DSM500 DSM600

DSM500: DSM500 çok amaçlı bir karpit kesme diskidir. Karpit kumlu bu aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde düz ve daldırmalı kesimler yapmak için tasarlanmıştır. DSM600: DSM600 çok amaçlı bir karpit bitişik kesme diskidir. Karpit kumlu bu dengelenmiş aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde kesim yapmak (düz, daldırmalı ve bitişik) için tasarlanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
DSM500	1	20,0		2615S500JA	
DSM600	1	20,0		2615S600JA	

2. Kesme



DSM510 DSM520 DSM540

DSM510: DSM510 metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan bir güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici diskidir. DSM520: bir duvar kesme diskidir. Bu güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici disk duvar ve taşa kesim yapmak için tasarlanmıştır. DSM540: DSM540 mermer, beton, tuğla, porselen ve seramik fayans gibi sert malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan elmas bir aşındırıcı diskidir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
DSM510	3	20,0		2615S510JA	
DSM520	2	20,0		2615S520JA	
DSM540	1	20,0		2615S540JA	

DSM20 Bağlantı Parçaları

DREMEL® DSM20 kesme kılavuzu (DSM840)

- Bu bağlantı parçaları Dremel DSM20'nin kesme kapasitesini artırır. DSM840 kesme kılavuzuyla süpürelık, çerçeve ve kalıplarda gönyeli, açılı ve düz kesimler rahatlıkla halledilir.



İçindekiler

DSM840





Sipariş bilgisi

Sipariş numarası: 2615S840JA

TESF ı TL:

Moto-Saw Aksesuarları

DREMEL® Moto-Saw Aksesuarları



İçindekiler

2.615.MS5.1JA
DREMEL® Moto-Saw genel amaçlı ahşap kesme testere bıçağı (MS51)

2.615.MS5.2JA
DREMEL® Moto-Saw ince ahşap kesme testere bıçağı (MS52)

2.615.MS5.3JA
DREMEL® Moto-Saw metal kesme testere bıçağı (MS53)

Sipariş bilgisi

Sipariş numarası: 2615MS51JA

Sipariş numarası: 2615MS52JA

Sipariş numarası: 2615MS53JA

TESF 𐄂 TL:

TESF 𐄂 TL:

TESF 𐄂 TL:

Tutkal çubukları

1. Çok Amaçlı Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG01 GG11 GG04 GG05

GG01: Dremel 910 modeli ile (165°) kullanmak için. Ahşap, plastik, seramik, tekstil, vb. gibi birçok malzemeyi yapıştırır GG11: Dremel 940 modeli ile (yüksek sıcaklık 195°) kullanmak için. Ahşap, plastik, seramik, karton, kumaş, vs. gibi çeşitli malzemeleri tutkallar.

Model	Adet	Uzunluk	Ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	TESF TL
GG01	12	100	7	165-195	2615GG01JA	
GG11	12	100	17	165-195	2615GG11JA	
GG04	12	100	7	105-140	2615GG04JA	
GG05	12	100	7	105-140	2615GG05JA	

2. Ahşap Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG03 GG13

GG03: Dremel 910 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için. GG13: Dremel 940 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için.

Model	Adet	Uzunluk	Ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	TESF TL
GG03	12	100	7	165-195	2615GG03JA	
GG13	12	100	11	165-195	2615GG13JA	

3. Tutkal Yastığı



GG40

Fazla tutkalı alarak dekoratif tutkal tasarım modelleri yaratmak için esnek, ısıya dayanıklı bir mat: tutkalın soğuduktan sonra kolayca soyun. Ped, her tür erimiş tutkal için uygun ve sınırsızca kullanılabilir.

Model	Adet	Uzunluk	Ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	TESF TL
GG40	1				2615GG40JA	

Gazlı havya aksesuarları

1. Gazlı havya aksesuarları



201 202 203

201: Lehimleme uçları. Dremel VersaTip 2000 ve VersaFlame 2200 için. 202: Kesme bıçakları. Dremel VersaTip 2000 için. 203: Şekillendirme bıçakları. Dremel VersaTip 2000 için.



Model	Adet	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
201	2	26150201JA	
202	2	26150202JA	
203	2	26150203JA	

2. Dremel® Versatip™ pirogravür aksesuar takımı (204)



204



Bu yeni Dremel pirogravür aksesuarları ahşap veya deri üzerine farklı pirogravür motifleri uygulamak için kullanılır. Set içerisinde farklı şekillere sahip dört uç bulunur: yuvarlak uçlu, oval, keskin noktalı ve desenli. Uygulamalar arasında çizim, gölgeleme, çubuklu çizim, vb. bulunur. Tüm uçlar Dremel® Versatip™ ile kullanılır.



Model	Adet	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
204	4	26150204JA	

Gravür aleti aksesuarları

1. Gravür aleti aksesuarları



9924 9929

Karbürlü gravür uçları ve elmas oyma ucu. Dremel gravür aleti 290 ile kullanmak için. Elmas oyma ucu 9929 daha uzun ömürlüdür ve daha sert malzemelerde de kullanılabilir.

Model	Adet	Sipariş numarası	TESF TL
9924	3	26159924JA	
9929	1	26159929JA	