

Profesyonel Elektrikli ve Akülü El Aletleri



BOSCH

Yaşam için teknoloji

İçerik (1)

Ürün Grubu	Sayfa
Akü	13
Kablosuz şarj sistemi	13
EC motor	14
Akülü vidalama	15
Akülü delme/vidalama	15-16
Akülü darbeli delme/vidalama	16
Akülü kırıcı deliciler	16
Akülü darbeli somun sıkma	17
Akülü testereler	18
Akülü şerit testere	18
Akülü planya	19
Akülü salınım hareketli makina	19
Akülü saç makası	19
Çok amaçlı akülü makas	19
Akülü el süpürgesi	19
El lambası	19
Akülü taşlama	19
Akülü kalıpcı taşlama	19
Nikel (Ni) aküler	20
Darbesiz matkaplar	21
Darbeli matkaplar	22
Karot makinaları	22
Deliciler	23
Kırıcı-deliciler	23-24
Kırıcılar	25
Elmas testereli kesim makinaları	25
Kalıpcı taşlamalar	26
Avuç taşlamalar	26-27
Taşlamalar,polisaj, beton taşlama makinaları	27-28
Somun sıkma makinaları	29
Saç kesme makinaları	29
Paslanmaz çelik yüzey işleme makinaları	29
Eksantrik zımpara makinaları	30
Titreşim zımpara ve üçgen zımpara	30-31
Tank zımpara	31
Sıcak hava tabancaları	31
Dekupaj testereleri	32
Panter testereler ve sünger kesme makinaları	32
Daire testereler	33
Gönye kesme ve profil kesme makinaları	33-34
Frezeler, menteşe açma makinası	35
Elektrikli süpürge	35
Dekorasyon	35
Salınım hareketli makinalar	36
Vidalama makinaları	36
Planyalar	36
Tilki kuyruğu	36
Sistem aksesuarları FSN ve GDE	37-38

Bosch Profesyonel Seri Aküler

Akü	Tip	Akü Gerilimi (V)		Akü Kapasitesi (Ah)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
Yeni! 	GBA 10,8 V	10,8		2,5	1 600 A00 4ZL	
	GBA 10,8 V M-C	10,8		4,0	1 600 Z00 02Y	
	GBA 14,4 V M-B	14,4		2,0	1 600 Z00 031	
	GBA 14,4 V M-C	14,4		4,0	1 600 Z00 033	
	GBA 18 V M-B	18		2,0	1 600 Z00 036	
	GBA 18 V M-C	18		4,0	1 600 Z00 038	
Yeni! 	GBA 18 V M-C	18		6,0	1 600 A00 4ZN	
Yeni! 	GBA 36 V HC	36		4,0	1 600 Z00 03C	
Şarj Aleti	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Şarj Süresi	Sipariş No.	TESF ₺ TL
Yeni! 	GAL 1130 CV	10,8	1,5-4,0	4,0 Ah için 85 dk	1 600 A00 H4L	
Yeni! 	GAL 1860 CV	14,4-18	1,5-4,0	4,0 Ah için 45 dk	1 600 A00 H4M	
Yeni! 	GAL 3680 CV	14,4-36	1,5-6,0	4,0 Ah için 35 dk	1 600 A00 4ZS	
Kablosuz Şarj Sistemi	Tip	Akü gerilimi (V)	Amper (Ah)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
Yeni! 	GBA 18 V MW-B + GAL 1830 W	18	2,0	1 Özel Akü; 1 Özel Şarj Aleti	1 600 A00 3NA	

Bosch Profesyonel Seri Kömürsüz Motorlu (EC) Akülü El Aletleri

EC Motor	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GSR 10,8 V-EC	10,8	2,5	18 / 20	Delme / Vidalama Mandrenli	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9D4 004	
	GSR 10,8 V-EC-HX	10,8	2,5	18 / 20	Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9D4 104	
	GDR 10,8 V-EC	10,8	2,5	110	Darbeli Somun Sıkma	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9E0 000	
	GDS 10,8 V-EC	10,8	2,5	115	Darbeli Somun Sıkma	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9E0 100	
	GSR 14,4 V-EC	14,4	4,0	27 / 60	Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9E8 001	
	GSR 18 V-EC	18	4,0	31 / 60	Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9E8 101	
	GSR 18 V-EC WLC	18	2,0	26 / 50	EC-Motor; Delme/Vidalama, Mandrenli	L-Boxx, 2 akü (kablesuz şarj sistemine uyumlu)	0 601 9E8 106	
	GSB 14,4 V-EC	14,4	4,0	27 / 60	Darbeli Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9E9 001	
	GSB 18 V-EC	18	4,0	31 / 60	Darbeli Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9E9 101	
	GSR 18 V-EC-TE	18	4,0	5 / 25	Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9C8 001	
	GDX 14,4 V-EC	14,4	4,0	175	Darbeli Somun Sıkma	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B9 000	
	GDX 18 V-EC	18	4,0	185	Darbeli Somun Sıkma	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B9 100	
	GDS 18 V-EC 250	18	4,0	250	M 16	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9D8 120	
	GSR 18 V-EC FC2 Set	18	4,0	31/50	Delme/ Vidalama	L-Boxx, 2 Akü, Anahtarsız Mandren, Eksantrik Adaptör, Köşe Mandreni, SDS-Plus Adaptör	0 601 9E1 100	
	GBH 18 V-EC	18	4,0	1,7 J (Darbe gücü)	Kırıcı-Delici	L-Boxx, 2 Akü	0 611 904 004	

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri

Akülü vidalama	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GSR Mx2Drive	3.6	1.3	5 / 10	2 Vites	Çanta, 2 Akü	0 601 9A2 101	
	GSR 1000	10.8	1.5	6 / 15		Çanta, 1 Entegre Akü	0 601 9F4 020	
	GWI 10,8 V-LI	10.8	2.0	5 / 13	Açılı vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 360 U0D	
Akülü delme/vidalama	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GWB 10,8-LI	10.8	2.0	11	Açılı delme/ vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 390 908	
	GSR 1080-2-LI	10.8	1.5	11 / 28		Çanta, 2 Akü	0 601 9E2 000	
	GSR 10,8-LI	10.8	2.0	15 / 30	Delme/ vidalama Mandrensiz	L-Boxx, 2 Akü Karton, 2 Akü	0 601 992 909 0 601 992 90B	
	GSR 10,8-2-LI	10.8	2.0	15 / 30	Delme/ vidalama Mandrenli	L-Boxx, 2 Akü Çanta, 2 Akü	0 601 868 109 0 601 868 122	
	GSR 1440-LI	14.4	1.5	15 / 30		Çanta, 2 akü	0 601 9A8 405	
	GSR 14,4-2-LI Plus	14.4	4.0 2.0	21 / 59		L-Boxx, 2 Akü Çanta, 2 Akü	0 601 9E6 021 0 601 9E6 020	
	GSR 14,4 VE-2-LI	14.4	4.0	40 / 75	Delme/ vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9D9 000	

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri

Akülü delme/vidalama	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert Videlama	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GSR 1800-LI	18	1.5	15 / 34	Delme/ Vidalama	Çanta, 2 Akü	0 601 9A8 305	
	GSR 18-2-LI Plus	18	4.0 2.0	24 / 63	Delme/ Vidalama	L-Boxx, 2 Akü Çanta, 2 Akü	0 601 9E6 121 0 601 9E6 120	
	GSR 18 VE-2-LI	18	4.0	47 / 80	Delme/ Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9D9 100	
	GSR 36 VE-2-LI	36	4.0	60 / 100	Delme/ Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9C0 100	
Akülü darbeli delme/vidalama	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm) Yumuşak/Sert	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GSB 1080-2-LI	10.8	1.5	11 / 28	Darbeli Delme/ Vidalama	Çanta, 2 Akü	0 601 9F3 000	
	GSB 10,8-2 V-LI	10.8	2.0	15 / 30	Darbeli Delme/ Vidalama	L-Boxx, 2 Akü Çanta, 2 Akü	0 601 9B6 906 0 601 9B6 920	
	GSB 14,4-2-LI Plus	14.4	4.0 2.0	21 / 59	Darbeli Delme/ Vidalama	L-Boxx, 2 Akü Çanta, 2 Akü	0 601 9E7 021 0 601 9E7 020	
	GSB 14,4 VE-2-LI	14.4	4.0	38 / 80	Darbeli Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9D9 200	
	GSB 18-2-LI Plus	18	4.0 2.0	24 / 63	Darbeli Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü Çanta, 2 Akü	0 601 9E7 121 0 601 9E7 120	
	GSB 18 VE-2-LI	18	4.0	42 / 85	Darbeli Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9D9 300	
	GSB 36 VE-2-LI	36	4.0	60 / 100	Darbeli Delme / Vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9C1 100	
Akülü kırıcı delici	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Darbe Gücü (J)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GBH 18 V-LI*	18	2.0	1.0 (Betonda delme çapı 4-12 mm)	Delici	L-Boxx, 2 Akü	0 611 905 308	
	GBH 36 V-LI Plus	36	4.0	3.2	Kırıcı / Delici	L-Boxx, 2 Akü	0 611 906 002	
	GBH 36 VF-LI Plus	36	4.0	3.2	Kırıcı / Delici	L-Boxx, 2 Akü	0 611 907 002	

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri

Akülü darbeli somun sıkma	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm) Sert	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GDR 10,8-LI	10.8	2.0	105	M 4 - M 12	L-Boxx, 2 Akü Karton, 2 Akü	0 601 9A6 977 0 601 9A6 905	
	GDX 14,4 V-LI	14.4	4.0	150/170	M 6 - M 14 (1/4" içten altıgen) M 6 - M 16 (1/2" dış dörtgen)	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B8 004	
	GDR 14,4 V-LI MF	14.4	4.0	150	M 6 - M 14 ; Çift vites	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 904	
	GDS 14,4 V-LI	14.4	4.0	170	M 6 - M 16	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 T06	
	GDX 18 V-LI	18	4.0	160/180	M 6 - M 14 (1/4" içten altıgen) M 6 - M 16 (1/2" dış dörtgen)	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B8 104	
	GDR 18 V-LI MF	18	4.0	160	M 6 - M 14 Çift vites	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 004	
	GDS 18 V-LI	18	4.0	180	M 6 - M 16	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 S0B	
	GDS 18 V-LI HT	18	4.0	650	M 12 - M 20	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B1 303	

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri

Akülü testereler	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GSA 10,8 V-LI	10.8	2.5	Strok uzunluğu 14,5mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 64L 974	
	GST 10,8 V-LI	10.8	2.5	Kesme derinliği 70mm'ye kadar	L-Boxx, 2 Akü	0 601 5A1 003	
	GKS 10,8 V-LI	10.8	2.5	Testere bıçağı çapı 85mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 6A1 003	
	GST 18 V-LI B	18	4.0	Kesme derinliği 120 mm'ye kadar	L-Boxx, 2 akü	0 601 5A6 102	
Yeni! 	GSA 18 V-LI C	18	4.0	Strok uzunluğu 21mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 6A5 020	
	GSA 18 V-LI	18	4.0	Strok uzunluğu 28mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 64J 00A	
Yeni! 	GKS 18 V-57 G	18	5.0	Testere bıçağı çapı 165mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 6A2 100	
	GSA 36 V-LI	36	2.6	Strok uzunluğu 28mm	Çanta, 2 Akü	0 601 645 R02	
	GKS 36 V-LI	36	2.6	Testere bıçağı çapı 165mm	Çanta, 2 Akü	0 601 673 R02	
Akülü Şerit testere	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	GCB 18 V-LI	18	4.0	Kesme derinliği 62,5 mm'ye kadar	L-Boxx, 1 Akü, 2 Şerit testere	0 601 2A0 301	

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri

Aküllü Eksantrik Zımpara	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ı TL
Yeni! 	GSS 18 V-Li	18	5.0	Zımpara Tablası: 115x140	L-Boxx, 2 akü	0 601 9D0 201	
Aküllü Planya	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ı TL
	GH0 18 V-Li	18	4.0	Talaş kalınlığı 0-1,6 mm Lamba derinliği 0,8 mm	L-Boxx, 2 akü	0 601 5A0 303	
Aküllü salınım hareketli makina	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ı TL
	GOP 10,8 V-Li	10.8	2.5	Sol/sağ salınım açısı 1,4 mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 858 00U	
Aküllü saç makinası	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ı TL
	GSC 10,8 V-Li	10.8	2.0	Kesme derinliği 1,3 mm'ye kadar	L-Boxx, 2 Akü	0 601 926 108	
Çok amaçlı aküllü makas	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ı TL
	GUS 10,8 V-Li	10,8	2.0	PVC,halı, karton, deri ve kumaş gibi malzemelerde 11mm'ye kadar kesme	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B2 904	
Aküllü el süpürgesi	Tip	Güç (V)		Teslimat Kapsamı		Sipariş No.	TESF ı TL
	GAS 10,8 V-Li	10.8		Karton kutuda sadece süpürge ve mikro filtre bulunmaktadır. Şarj cihazı ve akü teslimat kapsamına dahil değildir.		0 601 9E3 000	
Yeni! 	GAS 18 V-Li	18		Karton kutuda sadece süpürge ve 4 adaptör bulunmaktadır. Şarj cihazı ve akü teslimat kapsamına dahil değildir.		0 601 9C6 100	
Aküllü Üfleyici	Tip	Güç (V)		Teslimat Kapsamı		Sipariş No.	TESF ı TL
Yeni! 	GBL 18 V-120	18		Karton kutuda sadece üfleyici ve 4 adaptör bulunmaktadır. Şarj cihazı ve akü teslimat kapsamına dahil değildir.		0 601 9F5 100	
El Lambası	Tip	Çalışma süresi	Güç (V)	Teslimat Kapsamı		Sipariş No.	TESF ı TL
	GLI PocketLED	450 dak.	10.8	Karton kutuda sadece el lambası bulunmaktadır.Şarj cihazı ve akü teslimat kapsamına dahil değildir		0 601 437 V00	
	GLI VariLED	150-420 dak.	14,4/18	Karton kutuda sadece el lambası bulunmaktadır.Şarj cihazı ve akü teslimat kapsamına dahil değildir		0 601 443 400	
Aküllü taşlama	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ı TL
	GWS 18 V-Li	18	4.0	Taşlama ve kesme diski çapı 115mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 93A 30A	
	GWS 18-125 V-Li	18	4.0	Taşlama ve kesme diski çapı 125mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 93A 30B	
Aküllü kalıpcı taşlama	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer Özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ı TL
	GGs 18 V-Li	18	4.0	Pensetler 8mm'ye kadar	L-Boxx, 1 akü	0 601 9B5 304	

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri

Nikel (Ni) Aküllüler	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GSR 12-2	Akülü delme / vidalama	12	1.5	Çanta, 2 Akü	0 601 918 J21	
	GSR 14,4-2	Akülü delme / vidalama	14.4	1.5	Çanta, 2 Akü	0 601 918 G20	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Darbesiz Matkaplar	Tip	Vites Sayısı	Güç (W)	Mandren Çapı (mm)	Delme Çapları (mm)			Sipariş No.	TESF ₺ TL
					Alüminyumda	Çelikte	Ahşapta		
	GBM 6 RE	1	350	10	8	6.5	15	0 601 472 600	
	GBM 10 RE	1	600	10	13	10	26	0 601 473 600	
	GBM 13-2-RE	2	750	13	20	13	32	0 601 1B2 000	
	GBM 13 HRE	1	550	13	20	13	40	0 601 049 603	
	GBM 1600 RE	1	850	16	16	15	40	0 601 1B0 000	
	GBM 16-2 RE	2	1050	16	20	16	40	0 601 120 503	
	GBM 32-4	4	1500	Konik	50	32	70	0 601 130 203	
	GMB 32	GBM 32-4 Sehpası						0 601 193 003	
	GRW 12-E	1	1200	Karıştırıcı				0 601 1A7 000	
	GRW 18-2 E	2	1800	Karıştırıcı				0 601 1A8 000	
	GWB 10 RE	1	400	10	12	10	22	0 601 132 703	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Darbeli Matkaplar	Tip	Vites Sayısı	Güç (W)	Mandren Çapı (mm)	Delme Çapları (mm)			Sipariş No.	TESF ₺ TL
					Betonda	Çelikte	Ahşapta		
	GSB 1300*	2	550	13	13	10	25	0 601 1A1 020	
	GSB 13 RE	1	600	13	13	10	25	0 601 217 100	
	GSB 16 RE	1	750	13	16	13	30	0 601 14E 500	
Yeni! 	GSB 18-2 RE	2	800	13	16	13	35	0 601 1A2 200	
	GSB 19-2 RE	2	800	13	18	13	40	0 601 17B 500	
	GSB 21-2 RE	2	1100	13	22	16	40	0 601 19C 500	
	GSB 21-2 RCT	2	1300	13	22	16	40	0 601 19C 700	
	GSB 162-2 RE	2	1500	16	35	20	50	0 601 18B 000	
Karot Makinaları	Tip	Vites Sayısı	Güç (W)	Delme Çapı (mm)			Sipariş No.	TESF ₺ TL	
	GDB 180 WE	2	2000	180			0 601 189 800		
	GCR 180	Karot Sehpası					0 601 190 100		
	GDB 350 WE	3	3200	350			0 601 189 900		
	GCR 350	Karot Sehpası					0 601 190 200		

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Deliciler	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Darbe gücü (J)	Betonda Delme Çapı (mm)	Sipariş No.	TESF TL
	GBH 2-23 REA	3	710		23	0 611 250 500	
Kırıcı-Deliciler	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Darbe gücü (J)	Betonda Delme Çapı (mm)	Sipariş No.	TESF TL
	GBH 2-20 D	2.3	650	1.7	20	0 611 25A 400	
	GBH 2400	2.8	720	2.7	24	0 611 253 803	
	GBH 2-24 D	2.8	790	2.7	24	0 611 2A0 000	
	GBH 2-24 DF**	2.9	790	2.7	24	0 611 2A0 400	
	GBH 2-26 DRE	2.7	800	2.7	26	0 611 253 703	
	GBH 2600**	2.9	720	2.7	26	0 611 254 803	
	GBH 2-26 DFR**	2.9	800	2.7	26	0 611 254 760	
	GBH 2-28 DV	2.9	850	3.2	28	0 611 267 100	
	GBH 2-28 DFV**	3.1	850	3.2	28	0 611 267 200	


Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Kırıcı-Deliciler	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Darbe gücü (J)	Betonda Delme Çapı (mm)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GBH 3-28 DRE	3.5	800	3.1	28	0 611 23A 000	
	GBH 4-32 DFR	4.7	900	4.2	32	0 611 332 190	
	GBH 5-38 D	5.8	1050	5.9	38	0 611 240 003	
	GBH 5-40 DCE	6.8	1150	8.8	40	0 611 264 000	
	GBH 8-45 D	8.2	1500	12.5	45	0 611 265 100	
	GBH 8-45 DV	8.9	1500	12.5	45	0 611 265 000	
	GBH 12-52 D	11.5	1700	18	52	0 611 266 100	
	GBH 12-52 DV	11.9	1700	18	52	0 611 266 000	


Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Kırıcılar	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Darbe gücü (J)	Sipariş No.	TESF TL
	GSH 388	4.9	1050	7.1	0 611 388 003	
Yeni! 	GSH 501	5.6	1100	7.5	0 611 337 020	
	GSH 5 CE	6.2	1150	8.3	0 611 321 000	
	GSH 7 VC	8.5	1500	13	0 611 322 000	
	GSH 11 E	10.1	1500	16.8	0 611 316 703	
	GSH 11 VC	11.4	1700	23	0 611 336 000	
	GSH 16-28	17.9	1750	41	0 611 335 000	
	GSH 27 VC	29.5	2000	62	0 611 30A 000	
Elmas Testereli Kesim Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Derinliği(mm)	Sipariş No.	TESF TL
	GNF 20 CA	900	9300	0-20	0 601 612 603	
	GNF 35 CA	1400	9300	0-35	0 601 621 703	
	GNF 65 A	2400	5000	20-65	0 601 368 703	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Kalıpçı Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)		Sipariş No.	TESF ₺ TL
Yeni! 	GGS 18 H	1050	18000		0 601 209 200	
	GGS 28 CE	650	10000 - 28000		0 601 220 100	
Yeni! 	GGS 8 SH	1200	8000		0 601 214 300	
	GGS 28 LCE	650	10000 - 28000		0 601 221 100	
	GGS 28 LP (PROtection Series)	500	29000		0 601 225 000	
	GGS 8 CE	750	2500 - 8000		0 601 222 100	
Avuç Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
Yeni! 	GWS 750	750	115	11000	0 601 394 000	
	GWS 7-115	720	115	11000	0 601 388 106	
	GWS 7-115 E	720	115	2800 - 11000	0 601 388 203	
	GWS 9-115	900	115	11500	0 601 79B 000	
	GWS 1000	1000	115	11000	0 601 828 400	
	GWS 9-115 P (PROtection Series)	900	115	11500	0 601 790 200	
	GWS 12-125 CIEP (PROtection Series)	1200	125	2800 - 11500	0 601 794 202	
	GWS 13-125 CIE	1300	125	2800-11500	0 601 79F 002	
	GWS 1400	1400	125	11000	0 601 824 800	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Avuç Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	TESF TL
	GWS 15-125 CIEP (PROtection Series)	1500	125	2800-11500	0 601 796 202	
	GWS 15-125 CIH	1500	125	11000	0 601 830 202	
	GWS 15-125 CIEH	1500	125	2800 - 11000	0 601 830 302	
	GWS 17-125 CI	1700	125	11500	0 601 79G 002	
	GWS 17-150 CI	1700	150	9300	0 601 79K 002	
	GWS 17-125 CIE	1700	125	2800 - 11500	0 601 79H 002	
Yeni! 	GWS 19-125 CIE	1900	125	2800 - 11500	0 601 79P 002	
Yeni! 	GWS 19-125 CIST*	1900	125	7800	0 601 79S 002	
Taşlamalar, Polisaj, Beton Taşlama Makinaları	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	TESF TL
	GWS 20-180 H	2000	180	8500	0 601 849 L03	
	GWS 20-230 H	2000	230	6500	0 601 850 L02	
	GWS 21-180 H	2100	180	8500	0 601 851 L03	
	GWS 21-230 H	2100	230	6500	0 601 852 L02	
	GWS 22-180 H	2200	180	8500	0 601 881 L03	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Taşlamalar,Polisaj, Beton Taşlama Makinaları	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	TESF TL
	GWS 22-230 H	2200	230	6500	0 601 882 L03	
	GWS 22-180 LVI *	2200	180	8500	0 601 890 D00	
	GWS 22-230 LVI *	2200	230	6500	0 601 891 D00	
	GWS 24-180 JH	2400	180	8500	0 601 883 M03	
	GWS 24-230 JH	2400	230	6500	0 601 884 M03	
	GWS 26-180 JH	2600	180	8500	0 601 855 M00	
	GWS 26-230 JH	2600	230	6500	0 601 856 M00	
	GPO 14 CE	1400	150	750 - 3000	0 601 389 000	
	GBR 15 CA	1500	125	9300	0 601 776 000	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Somun Sıkma Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Tork Gücü (Nm)	Vida Çapı(mm)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GDS 18 E	500	500 - 1300	250	M 18	0 601 444 000	
	GDS 24	800	950	600	M 24	0 601 434 103	
	GDS 30	920	860	1000	M 30	0 601 435 103	
Sac Kesme Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Derinliği		Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GSC 160	500	5000	1,6 mm'ye kadar		0 601 500 403	
	GSC 2,8	500	2400	2,8 mm'ye kadar		0 601 506 103	
	GNA 2,0	500	2400	2,0 mm'ye kadar		0 601 530 103	
	GNA 3,5	620	1000	3,5 mm'ye kadar		0 601 533 103	
Paslanmaz Çelik Yüzey İşleme Makineleri	Tip	Güç (W)	Yüksüz Devir Hızı (dev/dk)			Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GEF 7 E	720	2800-11000			0 601 8A8 000	
	GSI 14 CE	1400	750-3000			0 601 8B1 001	
	GRB 14 CE	1400	750-3000			0 601 8A9 000	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Eksantrik Zımpara Makinaları	Tip	Güç (W)	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Titreşim Daire çapı (mm)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GEX 125-1 AE	250	125	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	5	Karton Kutu	0 601 387 590	
	GEX 125 AC	340	125		5	Karton Kutu	0 601 372 565	
	GEX 150 AC	340	150		4	Karton Kutu	0 601 372 768	
	GEX 125-150 AVE	400	125-150	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	4	Karton Kutu değiştirilebilir zımpara tabanı	0 601 37B 102	
	GEX 150 Turbo	600	150		4.5	Çanta	0 601 250 760	
Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara	Tip	Güç (W)	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Titreşim Daire çapı (mm)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
Yeni! 	GSS 140-1 A	180	115 x 107	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	1.6	Karton Kutu, Mikro Filtre, 2 adet zımpara kağıdı	0 601 2A2 100	
Yeni! 	GSS 160-1 A	180	80 x 133	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	1.6	Karton Kutu, 1 adet zımpara kağıdı	0 601 2A2 200	
Yeni! 	GSS 160 Multi	180	100 x 150	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	1.6	L-Boxx, Delta zımpara 3 adet zımpara kağıdı	0 601 2A2 300	
	GSS 23 AE	190	92 x 182	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	2.0	Karton Kutu, Mikro Filtre	0 601 070 700	
	GSS 230 AE	300	92 x 182		2.4	Karton Kutu, ilave tutamak	0 601 292 670	
	GSS 280 AE	330	114 x 226		2.4	Karton Kutu, ilave tutamak	0 601 293 670	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara	Tip	Güç (W)	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Titreşim Daire çapı (mm)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GSS 230 AVE	300	92 x 182	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	2.4	Karton Kutu, Mikro Filtre, ilave tutamak	0 601 292 802	
	GSS 280 AVE	350	114 x 226	Micro-filtre sistemi (Teslimata dahil)	2.4	Karton Kutu, Mikro Filtre, ilave tutamak	0 601 292 902	
Tank Zımpara	Tip	Güç (W)	Zımpara Tablası(mm)	Toz Emme	Sipariş No.	TESF ₺ TL		
	GBS 75 AE	750	75X533	Toz emişli	0 601 274 703			
Sıcak Hava Tabancaları	Tip	Güç (W)	Hava Akışı (Litre)	Maksimum Isı	Sipariş No.	TESF ₺ TL		
	GHG 600 CE	2000	350 - 550 lt/dak	100 - 600 C derece	0 601 942 103			
	GHG 660 LCD	2300	250 - 500 lt/dak	50 - 660 C derece	0 601 944 703			

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Dekupaj Testereleri	Tip	Güç (W)	Ahşapta Kesme Derinliği (mm)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GST 65 BE	400	65	0 601 509 290	
	GST 8000 E	710	80	0 601 58H 000	
	GST 90 BE	650	90	0 601 58F 000	
	GST 90 E	650	90	0 601 58G 000	
	GST 150 CE	780	150	0 601 512 000	
	GST 150 BCE	780	150	0 601 513 000	
	GST 1400 CE	720	140	0 601 514 101	
	GST 1400 BCE	720	140	0 601 515 101	
	GST 160 CE	800	160	0 601 517 001	
	GST 160 BCE	800	160	0 601 518 001	
Panter Testereler ve Sünger Kesme Makinası	Tip	Güç (W)	Kesme Derinliği (mm)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GSA 1100 E	1100	230 (Ahşap) , 20 (Metal Profil ve Boru)	0 601 64C 800	
	GSA 1300 PCE	1300	230 (Ahşap) , 20 (Metal Profil ve Boru)	0 601 64E 200	
	GSG 300*	350	300	0 601 575 103	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Daire Testeler	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı (mm)		Strok Sayısı(dev/dk)	Kesme Kalınlığı(mm)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GKS 55 G**	1200	165		4900	63	0 601 682 000	
	GKS 165	1100	165		4900	66	0 601 676 100	
Yeni! 	GKS 600	1200	165		5200	55 (90°) 37 (45°)	0 601 6A9 020	
	GKS 190	1400	190		5500	70	0 601 623 000	
	GKS 65 GCE*	1800	190		2300-5000	65	0 601 668 900	
	GKS 235 Turbo	2050	235		5300	85	0 601 5A2 001	
	GKT 55 GCE *	1400	165		3600-6250	57	0 601 675 000	
Gönye Kesme ve Profil Kesme Makinaları	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı (mm) dış/iç	Kesme Kapasitesi Ø(mm)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Açısı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GTM 12 JL	1800	305 / 30	95 x 105	3800	49 L / 49 R	0 601 B15 001	
	GCM 8 SJL	1600	216 / 30	70 x 312	5500	52 L / 60 R	0 601 B19 100	
	GCM 10 MX	1700	254 / 30	89 x 89	4800	47 L / 52 R	0 601 B29 021	
	GCM 12 JL	2000	305 / 30	75 x 200	4300	52 L / 52 R	0 601 B21 100	
	GCM 10 SD	1800	254 / 30	85 x 305	5000	52 L / 60 R	0 601 B22 503	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Gönye Kesme ve Profil Kesme Makinaları	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı (mm) dış/İç	Kesme Kapasitesi Ø (mm)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Açısı	Sipariş No.	TESF TL
	GCM 12 SDE	1800	305 / 30	120 x 400	4000	52 L / 60 R	0 601 B23 100	
	GCM 12 GDL	2000	305 / 30	104 x 341	3800	52 L / 60 R	0 601 B23 600	
	GTS 10 XC	2100	254 / 30		3200	47 L / 1 R	0 601 B30 400	
	GTS 10 J	1800	254 / 30		3650	47 L / 2 R	0 601 B30 500	
	GTA 2600	(max.uzunluk 2.620 mm, boy 1.220 mm, yükseklik 820 mm, max.yük kapasitesi 160 kg.)					0 601 B12 300	
	GTA 60 W	(max.uzunluk 1.220 mm, yükseklik 622 mm, max.yük kapasitesi 180 kg.)					0 601 B12 000	
	GTA 2500 W	(max.uzunluk 1.220 mm, boy 864 mm,yükseklik 711 mm, max.yük kapasitesi 136 kg.)					0 601 B12 100	
	GCO 2000	2000	355 / 25,4		3500	45	0 601 B17 200	
	GCD 12 JL	2000	305 / 25,4		1500	45	0 601 B28 000	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Frezeler,Menteşe Açma Makinası	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)		Sipariş No.	TESF TL
	GOF 1250 CE	1250	10000-24000		0 601 626 000	
	GMF 1600 CE	1600	10000-25000		0 601 624 002	
	GFF 22 A	670	9000		0 601 620 003	
	GKF 600	600	33000		0 601 60A 100	
Elektrikli Süpürge	Tip	Güç (W)	Maksimum Vakum	Toz Emme Hacmi	Sipariş No.	TESF TL
Yeni! 	GAS 15 PS	1100	220 mbar	33 litre	0 601 9E5 100	
	GAS 35 M AFC	1200	254 mbar	35 litre	0 601 9C3 100	
	GAS 55 M AFC	1200	254 mbar	55 litre	0 601 9C3 300	
Dekorasyon	Tip	Güç (W)	Diğer Özellikler		Sipariş No.	TESF TL
	GKP 200 CE	500	11x45 200 mm kare yapıştırma çapı 30 gr/dk*		0 601 950 703	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Salınım Hareketli Makinalar	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Salınım açısı(sol/sağ)		Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GOP 250 CE	250	8000-20000	1,4 derece		0 601 230 000	
	GOP 40-30	400	8000-20000	3,0 derece		0 601 231 000	
	GOP 55-36	550	8000-20000	3,6 derece		0 601 231 100	
Vidalama Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Vida Ucu Çapı(mm)	Tork (Nm)	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GSR 6-25 TE	701	2500	6.0	20	0 601 445 000	
	GSR 6-45 TE	701	4500	6.0	12	0 601 445 100	
	GSR 6-60 TE	701	6000	6.0	12	0 601 445 200	
Planyalar	Tip	Güç (W)	Çapak Derinliği(mm)	Planya Genişliği(mm)		Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GHO 16-82	630	0 - 1,6	82		0 601 5A4 000	
	GHO 6500	650	0 - 2,6	82		0 601 596 000	
	GHO 26-82 D	710	0 - 2,6	82		0 601 5A4 301	
	GHO 40-82 C	850	0 - 4,0	82		0 601 59A 760	
Tilki Kuyruğu	Tip	Güç (W)	Kesme Derinliği			Sipariş No.	TESF ₺ TL
	GFZ 16-35 AC	1600	350 mm (Ahşap)			0 601 637 703	

Bosch Profesyonel Seri Taşıma ve Saklama Ekipmanları

L - Boxx , LS - Boxx ve i Boxx	Tip	Genişlik x Yükseklik x Derinlik	Adet	Uygun Ürünler	Sipariş Numarası	TESF TL
	L-BOXX 102	442 x 357 x 117	1	GDR 10,8-LI; GLI 10,8 V-LI; GSC 10,8 V-LI; GSR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GOP 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional	1 600 A00 1RP	
	L-BOXX 136	442 x 357 x 151	1	GBH 18 V-LI; GDR 14,4 V-LI; GDR 14,4 V-LI MF; GDR 18 V-LI; GDR 18 V-LI MF; GDS 14,4 V-LI; GDS 18 V-LI; GDS 18 V-LI HT; GOP 10,8 V-LI; GSB 14,4 V-LI; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 14,4-2-LI; GSB 18 V-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI; GSR 18-2-LI; GST 135 CE; GST 135 BCE; GTR 18 V-LI; GTR 30 CE; GWS 18 V-LI Professional	1 600 A00 1RR	
	L-BOXX 238	442 x 357 x 253	1	GKS 18 V-LI Professional	1 600 A00 1RS	
	L-BOXX 374	442 x 357 x 389	1		1 600 A00 1RT	
	L-BOXX ROLLER	655 x 505 x 92	1	Tekerlekli Araba	1 600 A00 1S9	

L-BOXX için Modüller

L - Boxx için Modüller	Tip	Genişlik x Yükseklik x Derinlik	Adet	Uygun Ürünler	Sipariş Numarası	Fiyat Euro €
	L-BOXX 102	445 x 357 x 117	1	12 parça L-BOXX 102 Set	1 600 A00 1S3	
	L-BOXX 102	445 x 357 x 117	1	13 parça L-BOXX 102 Set	1 600 A00 1S2	
	ALU-CADDY		1	Taşıma Arabası	1 600 A00 1SA	

Sistem aksesuarları FSN ve GDE

Kılavuz Ray Sistemleri	Tip	Model	Uzunluk	Kullanıldığı Aletler	Sipariş No.	TESF TL
	Kılavuz Ray	FSN 800 FSN 1100 FSN 1600 FSN 2100 FSN 3100	800 mm 1100 mm 1600 mm 2100 mm 3100 mm	GKS 65 GCE, ve adaptörle: GOF 1250 CE, GMF 1600 CE	1 600 Z00 005 1 600 Z00 006 1 600 Z00 00F 1 600 Z00 007 1 600 Z00 008	
İlave aparatlar	Tip	Model	Kullanıldığı Aletler		Sipariş No.	TESF TL
	Bağlantı elemanı	FSN VEL	Tüm FSN Kılavuz ray sistemlerine uyumludur		1 600 Z00 009	
	Açılı mesnet	FSN WAN	Tüm FSN Kılavuz ray sistemlerine uyumludur		1 600 Z00 00A	
	Mengenerler	FSN SZW	Tüm FSN Kılavuz ray sistemlerine uyumludur		1 600 Z00 00B	
	Kumaş çanta	FSN Çanta	FSN 800, FSN 1100, FSN 1600		1 610 Z00 020	
	Pratik işkence	FSN KZW			1 600 A00 1F8	
	Freze bağlantısı	FSN OFA			1 600 Z00 00G	
İlave aparatlar	Tip	Model	Kullanıldığı Aletler		Sipariş No.	TESF TL
	Toz emme adaptörü	GDE 16 CYL	GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT		1 600 A00 1FJ	
	Toz emme adaptörü	GDE 16 PLUS	Tüm 2-3 kg SDS-plus Kırıcı-Deliciler		1 600 A00 15Z	
	Toz emme adaptörü	GDE 68	Tüm Deliciler		1 600 A00 1G7	
	Toz emme adaptörü	GDE 162	Tüm Deliciler		1 600 A00 1G8	