

# SKIL®

1924'ten beri teknoloji



Skil El Aletleri

[www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## İçerik (7)

Ürün Grubu	Sayfa
Darbeli Matkap	117
Kırıcı Delici	117
Avuç Taşlama	118
Büyük Taşlama	118
Dekupaj Testeresi	118
Isı Tabancası	118
Daire Testere	119
Kablolu Vidalama Makinesi	119
Akülü Vidalama Makinesi	119
Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	120
Lityum İyon Darbeli Vidalama Makinesi	121
Üfleyci	121
Zimba Tabancası	121
Gönye Kesme	121
Panter Testere	121
Karıştırıcı	121
Planya	121-122
Freze	122
Multi Zımpara	122
Tank Zımpara	122
Titreşimli Zımpara	122
Eksantrik Zımpara	122

## Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	TESF TL
	6002	Darbeli Matkap	500 Watt 13 mm Anahtarlı Mandren 3000 Devir 3 parça uç seti	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 30 mm Çelik:13 mm	F015 6002 CA	
	6271	Darbeli Matkap	710 Watt 13 mm Anahtarlı Mandren 2700 Devir	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 35 mm Çelik:13 mm	F015 6271 AA	
<b>Yeni!</b> 	6110	ENERGY Serisi Darbeli Matkap	6 metre kablo (kauçuk) 1,7 Amper 0-3800 dev/dak 0-56000 darbe/dak	10 mm anahtarsız mandren Betonda delme: 10 mm Ahşapta delme: 25 mm Çelikte delme: 8 mm Ağırlık: 1,2 kg	F015 6110 AA	
	6280	Darbeli Matkap	550 Watt 13 mm Anahtarsız Mandren 3000 Devir	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 35 mm Çelik:13 mm	F015 6280 CA	
	6290	Darbeli Matkap	710 Watt 13 mm Anahtarsız Mandren 2700 Devir 3 parça uç seti	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 35 mm Çelik:13 mm	F015 6290 AA	
<b>Yeni!</b> 	6395	Darbeli Matkap	1000 Watt 13 mm anahtarlı mandren 0-3000 dev/dak 0-48000 darbe/dak	Betonda delme: 20 mm Ahşapta delme: 40 mm Çelikte delme: 13 mm Ağırlık: 2,1 kg	F015 6395 AA	
<b>Yeni!</b> 	6398	Darbeli Matkap	1000 Watt 13 mm anahtarsız "metal" mandren 0-3000 dev/dak 0-48000 darbe/dak	Betonda delme: 20 mm Ahşapta delme: 40 mm Çelikte delme: 13 mm Ağırlık: 2,1 kg Çanta + 3 parça delme ucu	F015 6398 AD	
	1734	ENERGY Serisi Kırıcı Delici	6 metre kablo (Kauçuk) 1,8 Amper (~400 Watt) 1 Joule (EPTA) 0-1.500 dev/dak 0-6.600 darbe/da	Betonda delme: 12 mm Ahşapta delme: 20 mm Çelikte delme: 10 mm Değişken hız Ağırlık: 1,6 kg	F015 1734 AA	
	1762	Kırıcı Delici	850 Watt 2,8 Joule SDS+ 3 Fonksiyon 0-950 dev/dak 0-4.400 darbe/dak	Betonda delme: 24 mm Ahşapta delme: 40 mm Çelikte delme: 13 mm Ağırlık: 2,8 kg	F015 1762 AA	
	1762	Kırıcı Delici	850 Watt 2,8 Joule SDS+ 3 Fonksiyon 0-950 dev/dak 0-4.400 darbe/dak	Betonda delme: 24 mm Ahşapta delme: 40 mm Çelikte delme: 13 mm Ağırlık: 2,8 kg Çanta + 4 delme ucu + 2 keski ucu SDS+ adaptörü	F015 1762 AK	

## Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	TESF TL
<b>Yeni!</b> 	9006	Avuç Taşlama	600 Watt 115 mm Disk Çapı 12.000 devir/dak Ağırlık: 1,6 kg	Kaymaz kavrama Mil Kilidi Yeniden başlama koruması	F015 9006 AA	
<b>Yeni!</b> 	9016	Avuç Taşlama	600 Watt 125 mm Disk Çapı 12.000 devir/dak Ağırlık: 1,6 kg	Kaymaz kavrama Mil Kilidi Yeniden başlama koruması	F015 9016 AA	
<b>Yeni!</b> 	9008	Avuç Taşlama	800 Watt 125 mm Disk Çapı 12.000 devir/dak Ağırlık: 2,0 kg	Kaymaz kavrama Mil Kilidi Yeniden başlama koruması Ergonomik tutuş için ince kavrama	F015 9008 AA	
<b>Yeni!</b> 	9010	Taşlama	1000 Watt 125 mm Disk Çapı 12.000 devir/dak Ağırlık: 2,2 kg	Kaymaz kavrama Kanvas çanta ile Yeniden başlama koruması Ergonomik tutuş için ince kavrama	F015 9010 AD	
<b>Yeni!</b> 	9012	Taşlama	1200 Watt 125 mm Disk Çapı 12.000 devir/dak Ağırlık: 2,4 kg	Kaymaz kavrama Dönebilen kavrama Yeniden başlama koruması Ergonomik tutuş için ince kavrama	F015 9012 AA	
<b>Yeni!</b> 	9782	Büyük Taşlama	2400 Watt 230 mm disk çapı 6.600 dev/dak	Yumuşak Başlama 3 metre kablo Ağırlık: 5,2 kg	F015 9782 AA	
<b>Yeni!</b> 	4285	ENERGY Serisi Dekupaj Testere	6 metre kablo (kauçuk) 1,4 Amper Strok: 3000/dak	Ahşapta kesme: 45 mm Çelikte kesme: 4 mm Alüminyumda kesme: 6 mm Ağırlık: 1,3 kg	F015 4285 AA	
<b>Yeni!</b> 	Combisaw	Multi-Testere (Dekupaj + Tilki Kuyruğu)	400 Watt Stok: 3000/dak 3 metre kablo	Hem Dekupaj, hem Tiki Kuyruğu fok. Ahşapta kesme: 80 mm Çelikte kesme: 8 mm Alüminyumda kesme: 12 mm Ağırlık 1,4 kg	F015 4600 AA	
	4181	Dekupaj Testeresi	400 Watt 3000 Devir	Kesme Kapasitesi: Ahşap: 55 mm Alüminyum: 10 mm Çelik: 4 mm	F015 4181 AA	
	4281	Dekupaj Testeresi	400 Watt 800 - 3000 Devir	Kesme Kapasitesi: Ahşap: 65 mm Alüminyum: 10 mm Çelik: 4 mm	F015 4281 AA	
	8003	Sıcak Hava Tabancası	2000 Watt 3 Isı Kademesi: 70 / 450 / 600 °C Ağırlık: 0,53 kg	Plastik çanta 1 adet cam koruma nozülü 1 adet düz nozül 1 adet redüksiyon nozülü 1 adet reflektör nozülü	F015 8003 DC	
	8003	Sıcak Hava Tabancası	2000 Watt 3 Isı Kademesi: 70 / 450 / 600 °C Ağırlık: 0,53 kg	Karton Kutu	F015 8003 DA	
	8004	Isı Tabancası	2000 Watt - LCD ekran 50-650 °C Isı seviyesi 10°C ayarlayabilme özelliği	Plastik Çanta 1 adet cam koruma nozülü 1 adet düz nozül 1 adet redüksiyon nozülü 1 adet reflektör nozülü	F015 8004 AA	

## Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	TESF TL
<b>Yeni!</b> 	5665	Daire Testere	1250 Watt 184 mm bıçak çapı 16 mm göbek çapı 5.000 dev/dak Ağırlık: 3,6 kg	Kesme kapasitesi: 90°: 65 mm 45°: 43 mm 1 adet 24 diş, 184 mm bıçak Paralel kesme kılavuzu	F015 5665 AA	
<b>Yeni!</b> 	5765	Daire Testere	1350 Watt 184 mm bıçak çapı 16 mm göbek çapı 5.000 dev/dak Ağırlık: 3,6 kg	Kesme kapasitesi: 90°: 65 mm 45°: 43 mm 1 adet 18 diş, 184 mm bıçak Paralel kesme kılavuzu	F015 5765 AA	
	6220	ENERGY Serisi Kablolü Vidalama	6 Metre Kablo 0.75 Amper Anahtarsız Mandren Tork Ayarı: 20+1 Devir: 0 - 800 Devir 1.2 Kg	Çalışma Kapasitesi Ahşap: 20 mm Çelik: 8 mm	F015 6220 AA	
	6221	ENERGY Serisi Kablolü Vidalama	6 Metre Kablo 0,9 Amper Çift Kovanlı Anahtarsız Mandren Tork Ayarı: 20 + 1 Devir: 0 - 400 / 1600 d/d 1,2 kg	Çalışma Kapasitesi Ahşap: 50 mm Çelik: 8 mm	F015 6221 AA	
	6224	ENERGY Serisi Kablolü Vidalama	10 metre kablo 0,9 Amper Çift vites 0-400/1.600 dev/dak 20+1 kavrama ayarı Maksimum tork: 38 Nm 1,2 kg	Çalışma Kapasitesi Ahşap: 20 mm Çelik: 8 mm	F015 6224 AA	
	2395	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt - 1.2 Amper Tork Ayarı: 5+1 Maksimum Tork: 26 Nm Elektronik Fren	Karton Kutuda Tek Akü	F015 2395 AH	
	2395	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt - 1.2 Amper Tork Ayarı: 5+1 Maksimum Tork: 26 Nm Elektronik Fren	Plastik Çanta 13 Parça Set Tek Akü	F015 2395 AC	
<b>Yeni!</b> 	2695	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt - 1.5 Amper NiMh Akü Tork ayarı: 5+1 Maksimum tork: 26 Nm Elektronik fren	Karton kutuda Tek Akü	F015 2695 AA	
<b>Yeni!</b> 	2695	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt - 1.5 Amper NiMh Akü Tork ayarı: 5+1 Maksimum tork: 26 Nm Elektronik fren	Plastik Çanta 13 parça aksesuar	F015 2695 AD	
	2016	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt 1.2 Ah 0-600 Devir Maksimum Tork: 28 Nm Tork Ayarı: 19+1	Tek Akü	F015 2016 AA	
	2016	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt 1.2 Ah 0-600 Devir Maksimum Tork: 28 Nm Tork Ayarı: 19+1	Çift Akülü	F015 2016 AB	
	2017	Akülü Vidalama Makinesi	14.4 Volt 1.2 Ah 0-600 Devir Maksimum Tork: 30 Nm Tork Ayarı: 19+1	Tek Akü	F015 2017 AA	
	2017	Akülü Vidalama Makinesi	14.4 Volt 1.2 Ah 0-600 Devir Maksimum Tork: 30 Nm Tork Ayarı: 19+1	Çift Akü	F015 2017 AB	

# Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	TESF TL
	2598	Akülü Darbali Vidalama	18 Volt Çift Vites - Spot Işık Tork Ayarı: 15+1 Maksimum Tork: 48 Nm Elektronik Fren	Çift Akülü	F015 2598 AA	
<b>Yeni!</b> 	2636	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	3,6 Volt 1.5 Amper Li-ion Akü Maksimum tork: 7 Nm Spot Işık USB'den şarj edilebilir	Karton Kutu 2 parça uç Seti	F015 2636 AA	
<b>Yeni!</b> 	2636	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	3,6 Volt 1.5 Amper Li-ion Akü Maksimum tork: 7 Nm Spot Işık USB'den şarj edilebilir	Plastik Çanta 35 Aksesuar	F015 2636 AD	
<b>Yeni!</b> 	2320	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt Li-ion akü 1,5 Ah Yüksüz hız: 0-650 dev/dak Maksimum Tork: 25 Nm 17+1 Kavrama ayarı	10 mm anahtarsız mandren Ahşapta delme: 20 mm Çelikte delme: 8 mm Ağırlık: 1 kg	F015 2320 AA	
<b>Yeni!</b> 	2330	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt Li-ion akü 1,5 Ah Çift vites: 0-400/0-1500 dev/dak Maksimum Tork: 28 Nm 17+1 Kavrama ayarı	10 mm anahtarsız mandren Ahşapta delme: 25 mm Çelikte delme: 8 mm Ağırlık: 1 kg	F015 2330 AA	
<b>Yeni!</b> 	2431	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	14,4 Volt Li-ion akü 1,5 Ah Çift vites: 0-400/0-1500 dev/dak Maksimum Tork: 38 Nm 17+1 Kavrama ayarı	Çanta 10 mm anahtarsız mandren Ahşapta delme: 30 mm Çelikte delme: 10 mm Ağırlık: 1,2 kg	F015 2431 AD	
<b>Yeni!</b> 	2431	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	14,4 Volt Li-ion akü 1,5 Ah Çift vites: 0-400/0-1500 dev/dak Maksimum Tork: 38 Nm 17+1 Kavrama ayarı	Çanta + Yedek Akü + 10 parça uç 10 mm anahtarsız mandren Ahşapta delme: 30 mm Çelikte delme: 10 mm Ağırlık: 1,2 kg	F015 2431 AG	
	2531	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren	Tek akülü	F015 2531 AA	
	2531	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren	Çift Akülü	F015 2531 AB	

## Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	TESF TL
	2532	Lityum İyon Darbeli Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren	Tek akülü	F015 2532 AA	
	2532	Lityum İyon Darbeli Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren	Çift Akülü	F015 2532 AB	
	8600	Üfleyici	600 Watt 16.000 Devir Hava Hacmi:3.3 m/dak Ağırlık:1.5 Kg	Üfleme Nozülü Toz Torbası	F015 8600 AA	
	8200	Zimba Tabancası	Darbe: 20 / Dakika 6 Metre Kablo Darbe kontrolü	100 Adet Çivi - 15 mm 400 Adet 14mm Bağlama Kancası	F015 8200 AA	
	1131	Gönye Kesme	1300 Watt 5500 Devir Bıçak Çapı: 210 mm 7.6 Kg	Kesme Kapasitesi 90° / 90° : 115 x 56 mm 90° / 45° : 78 x 56 mm 45° / 90° : 112 x 30 mm	F015 1131 AA	
	4900	Panter Testere	1050 Watt 800 - 2700 Devir Strok Uzunluğu: 28 mm 3,7 kg	Kesme Kapasitesi Ahşap: 180 mm Alüminyum: 30 mm Metal: 20 mm	F015 4900 AK	
	1608	Karıştırıcı	850 Watt Yüksüz Devir Hızı: 550 Devir 80 Litre Karıştırma Kapasitesi	Kürek Çapı: 120 mm Ağırlık 2,6 Kg	F015 1608 AA	
	1609	Karıştırıcı	1000 Watt Yüksüz: 700 Devir Nominal Yükte Hız: 550 Devir 30 Kg Karıştırma Kapasitesi	Maksimum Tork: 40 Nm Kürek Çapı: 120 mm Ağırlık 3,4 Kg	F015 1609 AA	
	1016	Karıştırıcı	1200 Watt Yüksüz Devir Hızı: 0-800 d/d 35 Litre Karıştırma Kapasitesi	Kürek Çapı: 120 mm Ağırlık 3 kg	F015 1016 AA	
	1613	Karıştırıcı	1400 Watt 180-460/300-700 dev/dak Çift Vites Maksimum Tork: 70 Nm	Max kürek çapı: 140 mm Karıştırma kapasitesi: 65 kg Ağırlık: 4,2 kg	F015 1613 AA	
	1480	Multi-Tool	300 Watt Titreşim açısı: 1,5° (sağ/sol) 14.000-22.000 dev/dak	Plastik çanta 12 parça aksesuar	F015 1480 AD	
	1550	Planya	450 Watt Planya Geniřliđi : 60 mm Planyalama Derinliđi : 1.5 mm Oluk Derinliđi : 7 mm 16.000 Devir	Vakum Adaptörü 2 Adet Bıçak	F015 1550 AA	

# Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	TESF TL
	1565	Planya	720 Watt Planya Geniřliđi : 82 mm Planyalama Derinliđi : 2.0 mm Oluk Derinliđi : 18 mm 16.000 Devir	2 adet bıçak	F015 1565 AA	
	1840	Freze	1300 Watt Dalma Stroku : 60 mm Uç Girři : 6 & 8 mm Devir Hızı : 12.000 - 28.000 3.8 Kg	1 adet düz matkap ucu 2 penset: 6 ve 8 mm Paralel,Eđri, Dairesel Kılavuz Kopyalama halkası Anahtar	F015 1840 AA	
	TORNADO	Boya kaldırıcı Zımpara Polisaj	550 Watt Sıyırma disk çapı: 115 mm Zımparalama çapı: 125 mm 2.600 dev/dak Ađırlık: 1,8 kg	Canvas çanta Zımparalama Polisaj tabanı Polisaj keçesi Sıyırma keçesi zımpara	F015 8100 AC	
	Octo	Multi Zımpara	100 Watt Zımpara Yüzeyi: 151 x 102 mm Delta Uç Boyutu: 92 mm Zımparalama hareketi: 24.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 1.6 mm	Toz Filtresi Kutusu	F015 7207 AA	
	7220	Multi Zımpara	250 Watt Zımpara Yüzeyi: 151 x 102 mm Delta Uç Boyutu: 92 mm Zımparalama Hareketi: 19.000-26.000/dak Zımparalama Yörüngesi: 2 mm	Destek Yastığı (Yuvarlak) Destek Yastığı (Sivri) Toz Filtresi Kutusu Döndürülebilir Delta Uç Zımparalama Diski - 5 Adet Zımparalama Kađıdı - 5 Adet Alet çantası	F015 7220 AC	
	FOX	Multi Zımpara	250 Watt Zımparalama disk çapı: 125 mm Zımparalama yüzey alanı: 151x102 mm <sup>2</sup> Zımparalama hareketi: 17.000/26.000 /dak 1,3 kg	Canvas çanta Farklı işler için 2 zımpara tabanı 6 bağlantı parçası 15 farklı zımpara	F015 7226 AC	
	1210	Tank Zımpara	650 Watt Kayış Boyutu: 76 x 457 mm Zımparalama Yüzeyi 76 x 130 mm Kayış Hızı (yüksüz) 300 m/dak 2.8 Kg	Toz Torbası 1 Adet Zımpara Kayışı	F015 1210 AA	
	7361	Titreşimli Zımpara	240 Watt Zımpara Kađıdı: 93 x 230 mm Zımparalama Yüzeyi 92 x 185 mm Zımparalama hareketi: 12.000 - 26.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Toz Filtresi Kutusu 3 Zımpara kađıdı	F015 7361 AA	
	7366	Titreşimli Zımpara	240 Watt Zımpara Kađıdı: 93 x 230 mm Zımparalama Yüzeyi 92 x 185 mm Zımparalama hareketi: 26.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2,0 mm	Toz Filtresi Kutusu	F015 7366 AA	
	7445	Eksenrik Zımpara	430 Watt Zımparalama disk çapı: 125 mm Zımparalama hareketi: 26.000/dak Zımparalama yörüngesi: 2 mm	Toz seviyesi göstergesi Toz filtesi kutusu 3 zımpara diski	F015 7445 AA	
	7455	Eksenrik Zımpara	430 Watt Zımparalama disk çapı: 125 mm Zımparalama hareketi: 14.000 - 26.000/dak Zımparalama yörüngesi: 2 mm	Toz seviyesi göstergesi Toz filtesi kutusu 3 zımpara diski	F015 7455 AA	