



Ev & Bahçe
Yeşil

Ev & Bahçe Ürün Grubu

www.bosch-do-it.com/tr/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

İçerik (5)

Yeşil Ürün Grubu	Sayfa
Darbeli Matkaplar	76
Kırcı - Deliciler	77
Avuç Taşlamalar, Büyük Taşlamalar	78
Titreşimli ve Üçgen Zımparalar	79
Eksantrik Zımparalar	80
Tank Zımparalar	80
Çok Foksyonlu Aletler	80
Rulo Zımpara	81
PRR 250 ES Aksesuarları	81/82
Dekupaj Testereleri	83
Tilki Kuyrukları ve Panter Testereler	84
DaireTestereler	85
Tezgah Tipi Makineler	86
Dekorasyon ve Yenileme Aletleri	87
Planyalar	88
Frezeler	88
Sıcak Hava Tabancaları	88
NiCd Akülü Vidalama Makineleri	89
Akülü El Fenerleri	89
Li-ion Akülü Vidalama Makineleri	89/90
Akülü Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	91
Akülü El Süpürgeleri	91
Akülü Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	92
10.8 V ve 18 V Li-ion Akü Sistemi	92
Ürün Aksesuarları	93/94









Yeşil Ürün Grubu

Darbeli Matkaplar	Tip	Güç (W)	Vites Sayısı	Elektronik Sağ / Sol	Mandren Çapı (mm)	Delme Çapları (mm)			Teslimat Kapsamı / Özellik	Sipariş No.	TESF ₺ TL
						Betonda	Çelikte	Ahşapta			
	PSB 450 RE	500	1	E+RL	13	10	8	25	Karton Kutu	0 603 127 025	
	PSB 500 RE Easy	500	1	E-RL	13	10	8	25	Çanta	0 603 127 000	
	PSB 570 RE	570	1	E-RL	13	10	8	25	Çanta 4 Parça Çok Amaçlı Delme Seti	0 603 127 006	
	PSB 650 RE Universal	650	1	E-RL	13	14	12	30	Çanta	0 603 128 000	
	PSB 750 RCE Universal	750	1	E-RL	13	14	12	30	Çanta Constant Electronic	0 603 128 500	
	PSB 850-2 RE Expert	850	2	E-RL	20	18	13	40	Çanta	0 603 173 000	
	PSB 1000-2 RCE Expert	1000	2	E-RL	20	20	16	40	Çanta Constant Electronic	0 603 173 500	

Yeşil Ürün Grubu

Kırıcı - Deliciler	Tip	Güç (W)	Darbe Enerjisi (J)	Vites Sayısı	Makine Ağırlığı (kg)	Elektronik Sağ / Sol	Betonda Delme Çapı (mm)	Teslimat Kapsamı / Özellik	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	PBH 2100 RE	550	1.7	1	2.2	E-RL	20	Çanta	0 603 3A9 300	
	PBH 2100 SRE	550	1.7	1	2.2	E-RL	20	Çanta, Yedek Supra Mandren	0 603 3A9 301	
	PBH 2500 RE	600	1.9	1	2.2	E-RL	22	Çanta	0 603 344 401	
	PBH 2500 SRE	600	1.9	1	2.2	E-RL	22	Çanta, Yedek anahtarlı mandren, 6 parça uç seti	0 603 344 402	
	PBH 2800 RE	720	2.6	1	3	E-RL	26	Çanta, Yassı Keski	0 603 393 000	
	PBH 3000 FRE	750	2.8	1	3	E-RL	26	Çanta, Yedek Supra Mandren, SDS Uç + Keski	0 603 393 200	
	PBH 3000-2 FRE	750	2.8	2	3.3	E-RL	26	Çanta, Yedek Supra Mandren	0 603 394 200	

Yeşil Ürün Grubu

Avuç Taşlamalar, Büyük Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)	Constant Electronic (Sabit Elektronik) Özelliği	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	PWS 700-115	700	115	11000	yok	0 603 3A2 000	
	PWS 750-115	750	115	11000	yok	0 603 3A2 400	
	PWS 850-125	850	125	11000	yok	0 603 3A2 700	
	PWS 1000-125	1000	125	11000	yok	0 603 3A2 600	
	PWS 1000-125 CE	1000	125	2800-11500	var	0 603 3A2 800	
	PWS 1300-125 CE	1300	125	2800-11500	var	0 603 3A2 900	
	PWS 1900	1900	230	6500	yok	0 603 359 W02	
	PWS 2000-230 JE	1900	230	6500	yok	0 603 3C6 001	

Yeşil Ürün Grubu

Titreşimli ve Üçgen Zımparalar	Tip	Güç (W)	Elektronik	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Sipariş No.	TESF TL
	PSS 250 AE	250	E	92 x 182	Mikro-filtre Sistemi	0 603 340 200	
	PSS 300 AE	250	E	115 x 230	Mikro-filtre Sistemi	0 603 340 300	
	PSS 200 AC	200	E	92 x 182	Mikro-filtre Sistemi	0 603 340 100	
	PSM Primo	50		93	Mikro-filtre Sistemi	0 603 3B8 000	
	PSM 80 A	80		104	Mikro-filtre Sistemi	0 603 354 000	
	PSM 160 A	160		104	Mikro-filtre Sistemi	0 603 377 000	
	PSM 100 A	100		104	Mikro-filtre Sistemi	0 603 3B7 000	
	PSM 200 AES	200	E	104	Mikro-filtre Sistemi	0 603 3B6 000	
Yeni! 	PSM 18 LI Baretool		18 V Li-ion Akülü Zımpara (Akü ve Şarj İstasyon Dahil Değildir.)			0 603 3A1 301	
Yeni! 	PSM 18 LI Tek Akü		18 V Li-ion Akülü Üçgen Zımpara (2,5 Ah Li-ion Akü ve Şarj İstasyon Dahildir.)			0 603 3A1 303	

Yeşil Ürün Grubu

Eksantrik Zımparalar	Tip	Güç (W)	Elektronik	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Sipariş No.	TESF TL
	PEX 300 AE Compact Universal	270	E	125	Mikro-filtre Sistemi	0 603 3A3 000	
	PEX 400 AE Compact Universal	350	E	125	Mikro-filtre Sistemi	0 603 3A4 000	
Tank Zımparalar	Tip	Güç (W)	Elektronik	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Sipariş No.	TESF TL
	PBS 75 A	710		75 x 533	Mikro-filtre Sistemi	0 603 2A1 000	
	PBS 75 AE Set	750		75 x 533	Mikro-filtre Sistemi	0 603 2A1 101	
Çok Fonksiyonlu Aletler	Tip	Güç (W)	Makine Ağırlığı (kg)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL	
	PMF 220 CE	220	1.1	BIM Segman Testere Bıçağı, Delta Zımpara Kağıdı Seti 6 Adet, Delta Zımpara Tabanı 93 mm, HCS Daldırmalı Ahşap Testere Bıçağı 4 Kademeli Derinlik Mesnedi	0 603 102 000		
	PMF 250 CES	250	1.2	BIM Segman Testere Bıçağı, Delta Zımpara Kağıdı Seti 6 Adet, Delta Zımpara Tabanı 93 mm, HCS Daldırmalı Ahşap Testere Bıçağı 4 Kademeli Derinlik Mesnedi, Toz Emme Adaptörü	0 603 102 100		
	PMF 350 CES	350	1.6	BIM Segman Testere Bıçağı, Delta Zımpara Kağıdı Seti 6 Adet, Delta Zımpara Tabanı 93 mm, HCS Daldırmalı Ahşap Testere Bıçağı 4 Kademeli Derinlik Mesnedi, Toz Emme Adaptörü, Anti-titreşimli Tutamak	0 603 102 200		
	PMF 10,8 Li	10,8 V Li-ion şarj aleti kodu: 1.600.Z00.03L akü kodu: 1.600.Z00.03K	0.9	Daire testere bıçağı, ahşap için oyma bıçağı, delta zımpara tabanı + 6 zımpara kağıdı	0 603 101 909		










Yeşil Ürün Grubu

Rulo Zımpara	Tip	Güç (W)	Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	PRR 250 ES	250	1.600-3.000 devir / dak	1.600.A00.14U 1.600.A00.14V 1.600.A00.14Y	0 603 3B5 000	
PRR 250 ES Aksesuarları	Tip	Tanım			Sipariş No.	TESF TL
	Rulo Zımpara	80 Kum - 3 Adet			1 600 A00 14P	
	Rulo Zımpara	120 Kum - 3 Adet			1 600 A00 14R	
	Rulo Zımpara	240 Kum - 3 Adet			1 600 A00 14S	
	Rulo Zımpara	80,120,240 Kum - 3'lü Set			1 600 A00 14T	
	Rulo Zımpara Bağlantı Set	60mm Bağlantı Adaptörü ve 80 Kum Zımpara			1 600 A00 14U	
	Yaprak Rulo Zımpara	60 mm , 80 Kum			1 600 A00 14V	
	Yaprak Rulo Zımpara	60 mm , 120 Kum			1 600 A00 14W	
	Yaprak Rulo Zımpara	60 mm , 240 Kum			1 600 A00 14X	
	Tel Fırça	10 mm , Pirinç kaplı			1 600 A00 159	

Yeşil Ürün Grubu

PRR 250 ES Aksesuarları	Tip	Tanım	Sipariş No.	TESF TL
	Rulo Zımpara	10 mm , 80 Kum	1 600 A00 14Y	
	Rulo Zımpara	10 mm , 120 Kum	1 600 A00 14Z	
	Rulo Zımpara	5 mm , 80 Kum	1 600 A00 150	
	Rulo Zımpara	5 mm , 120 Kum	1 600 A00 151	
	Esnek Rulo Zımpara	60 mm , 80 Kum	1 600 A00 152	
	Esnek Rulo Zımpara	60 mm , 120 Kum	1 600 A00 153	
	Esnek Rulo Zımpara	15 mm , 80 Kum	1 600 A00 154	
	Esnek Rulo Zımpara	15 mm , 120 Kum	1 600 A00 155	
	Konik Rulo Zımpara Set	30 mm Konik Bağlantı Adaptörü ve 80 Kum Zımpara	1 600 A00 156	
	Konik Rulo Zımpara	30 mm , 80 Kum - 3 Adet	1 600 A00 157	
	Konik Rulo Zımpara	30 mm , 120 Kum - 3 Adet	1 600 A00 158	









Yeşil Ürün Grubu

Dekupaj Testereleri	Tip	Güç (W)	Elektronik	Kesme Derinliği (mm)	Pandül	Teslimat Kapsamı / Özellik	Sipariş No.	TESF TL
	PST 650 Easy	500		65	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0 603 3A0 700	
	PST 670 Easy	500		67	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0 603 3A0 701	
	PST 700 E Easy	500	E	70	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0 603 3A0 000	
	PST 800 PEL Universal	530	E	80	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0 603 3A0 100	
	PST 900 PEL Expert	620	E	90	var	Çanta Spotlight, Hava Üfleme Ayarı	0 603 3A0 200	
	PST 1000 PEL Expert	650	E	100	var	Çanta Spotlight, Hava Üfleme Ayarı	0 603 3A0 300	
Yeni! 	PST 10.8 LI	10,8 V Li-ion Akülü Dekupaj Testere (2,0 Ah Li-ion Akü ve Şarj İstasyon Dahildir.)					0 603 3B4 002	
	PST 18 LI Baretool	18 V Li-iyon Akülü Dekupaj Testere (Akü ve Şarj Adaptörü Dahil Değildir.)					0 603 011 002	
	PST 18 LI	18	E	80	var	Çanta, Spotlight, 1 Adet 2,5 Ah Akü	0 603 011 004	










Yeşil Ürün Grubu

Tilki Kuyrukları ve Panter Testereleler	Tip	Güç (W)	Elektronik	Kesme Derinliği (Gazbetonda - Ahşapta)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	PSA 700 E	710	Elektronik	150 mm		0 603 3A7 000	
	PSA 900 E	900	Elektronik	200 mm		0 603 3A6 000	
	PSA 18 LI	18 V Li-iyon Akülü Panter Testere (Akü ve Şarj Adaptörü Dahildir.)				0 603 3B2 302	
Tanım							
	PLS 300	Dekupaj Testere İstasyonu				0 603 B04 000	
	PLS 300 + Fayans Kesici	Dekupaj Testere İstasyonu + Fayans Kesici				0 603 B04 100	
	PTC 1	Fayans Kesici				0 603 B04 200	
	PTC 470	Fayans Kesici (470 mm)				0 603 B04 300	
	PTC 640	Fayans Kesici (640 mm)				0 603 B04 400	















Yeşil Ürün Grubu

Daire Testereler	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı Ø (mm)	Strok Sayısı (dev/dak)	Kesme Kalınlığı (mm)	Sipariş No.	TESF TL	
	PKS 16 Multi	400	65	6400	16	0 603 3B3 000		
	PKS 40	850	130	5300	40	0 603 3C5 000		
	PKS 55	1200	160	5600	55	0 603 501 000		
	PKS 66 A	1600	190	5000	66	0 603 502 002		
	PKS 66 AF	1600	190	5000	66	0 603 502 000		
Yeni! 	PKS 10,8 LI	10,8 V Li-ion Akülü Daire Testere (2,0 Ah Li-ion Akü ve Şarj İstasyon Dahildir.)					0 603 3C7 000	
Yeni! 	PKS 10,8 LI Baretool	10,8 V Li-ion Akülü Daire Testere (Akü ve Şarj İstasyon Dahil Değildir.)					0 603 3C7 001	
Yeni! 	PKS 18 LI Tek Akü	18 V Li-ion Akülü Daire Testere (2,5 Ah Li-ion Akü ve Şarj İstasyon Dahildir.)					0 603 3B1 302	

Yeşil Ürün Grubu

Tezgah Tipi Makineler	Tip	Tanım	Güç (W)	Bıçak Çapı Ø (mm)	Devir Sayısı (dev/dak)	Kesme Açısı	Sipariş No.	TESF TL	
	PTS 10 T + Taşıma tezgahı	Tezgah Tipi Daire Testere	1400	254	5000	60 ° L / 60 ° R	0 603 B03 401		
	PCM 8	Gönye Testere	1200	216	4800	48 ° L / 48 ° R	0 603 B10 000		
	PCM 8 S	Gönye Testere	1200	216	4800	48 ° L / 48 ° R	0 603 B10 100		
	PCM 8 ST	Gönye Testere	1200	216	4800	48 ° L / 48 ° R	0 603 B10 101		
	PPS 7 S	Raylı Gönye Kesme	1400	190	4800	-90° - +90° / -1,5° - +46,5°	0 603 B03 300		
	PBD 40	Tezgah Tipi Matkap	710	40	13	2	200-850, 600-2500	LED ışık, Lazer, Dijital Gösterge, Derinlik Mesnedi, İşkence	0 603 B07 000
	PTA 1000	Gönye Kesme Tezgahı	Özellik				48 cm genişlik, 70-115 cm ayarlanabilir yükseklik, 100 kg taşıma kapasitesi	0 603 B05 100	
	PTA 2000	Gönye Kesme Tezgahı	Özellik				595 mm yükseklik, 125 kg taşıma kapasitesi	0 603 B05 300	
	PWB 600	Çalışma Tezgahı	Özellik				834 mm yükseklik, 525 mm genişlik, alüminyum çerçeve, bambu tezgah	0 603 B05 200	

Yeşil Ürün Grubu

Dekorasyon ve Yenileme Aletleri	Tip	Güç (W)	Özellik	Sipariş No.	TESF TL
	PFS 1000	410	1 m ² / dak boyama kapasitesi	0 603 207 000	
	PFS 2000 AllPaint	440	1.5 m ² / dak boyama kapasitesi	0 603 207 300	
	PFS 3000-2 AllPaint	650	2 m ² / dak boyama kapasitesi	0 603 207 100	
	PFS 5000 E AllPaint	1200	3 m ² / dak boyama kapasitesi	0 603 207 200	
	Tip 1000 ml Boya Haznesi (Yalnızca PFS 3000-2 ve PFS 5000-E ile uyumludur)			1 600 A00 1GG	
	600 ml Boya Haznesi (Yalnızca PFS 1000 ve PFS 2000 ile uyumludur)			1 600 Z00 00J	
	800 ml Boya Haznesi (Yalnızca PFS 1000 ve PFS 2000 ile uyumludur)			1 600 Z00 00K	
	PFS 1000 ve PFS 2000 ile uyumlu tabanca			1 600 A00 8W7	
	PFS 3000-2 ve PFS 5000 E ile uyumlu tabanca			1 600 A00 8W8	
	PKP 18 E	20 gr/dak yapıştırma gücü	11 x 45 200 mm yapıştırma çapı	0 603 264 503	
	XEO 2	3,6 V Li-ion	6 mm kesme yüksekliği	0 603 205 100	
	Gluepen	3,6 V Li-ion	4 Adet 7mm tutkal çubuğu	0 603 2A2 000	
	PTK 3,6 Li	3,6 V Li-ion	Zimba Tabancası (4-10 mm)	0 603 968 100	
	PTK 14 EDT		Zimba Tabancası (4-10 mm) DuoTac: Tek seferde çift zimba atma özelliği	0 603 265 500	

Yeşil Ürün Grubu

Planyalar	Tip	Güç (W)	Çapak Derinliği (mm)	Planya Genişliği (mm)	Sipariş No.	TESF TL	
	PHO 1500	550	0-1,5	82	0 603 2A4 000		
	PHO 2000	680	0-2,0	82	0 603 2A4 100		
Frezeler	Tip	Güç (W)	Elektronik	Devir Sayısı (dev/dak)	Sipariş No.	TESF TL	
	POF 1200 AE	1200	Elektronik	11000-28000	0 603 26A 100		
	POF 1400 ACE	1400	Constant Electronic (Sabit Elektronik)	11000-28000	0 603 26C 800		
Sıcak Hava Tabancaları	Tip	Güç (W)	Elektronik	Hava Akışı (lt/dak)	Maksimum Sıcaklık (°C)	Sipariş No.	TESF TL
	PHG 500-2	1600		240-450	300-500	0 603 29A 003	
	PHG 600-3	1800		250-350-500	50-400-600	0 603 29B 060	
	PHG 630 DCE	2000	Constant Electronic (Sabit Elektronik)	150-300-500	50-630	0 603 29C 760	

Yeşil Ürün Grubu

Ni-Cd Akülü Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Delme Çapları (mm)		Akü Adedi	Sipariş No.	TESF ₺ TL
					Çelikte	Ahşapta			
	PSR 960	9.6	1.2	E-RL	8	14	2 şarj aleti kodu: 2.607.225.184 akü kodu: 2.607.335.524	0 603 944 655	
	PSR 1200 karton kutu	12	1.2	E-RL	10	20	1 şarj aleti kodu: 2.607.225.184 akü kodu: 2.607.335.526	0 603 944 503	
Akülü El Feneri	Tip	Güç (V)		Akü Teknolojisi	Aydınlatma Gücü	Çalışma Gücü	Sipariş No.	TESF ₺ TL	
	PLI 10,8 Li	10.8		Lityum iyon akü	110 lm	700 dk	0 603 9A1 001		
	PML 18 Li	14.4 / 18		Lityum iyon akü	270 lm	240 dk / 400 dk	0 603 974 300		
Li-ion Akülü Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Tork Gücü (Nm)	Akü Teknolojisi	Akü Adedi	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	IXO V	3.6	1.5	E-RL	4.5	Lityum iyon akü	Entegre Akü	0 603 9A8 000	
	IXO V + köşe mandreni	3.6	1.5	E-RL	4.5	Lityum iyon akü	Entegre Akü	0 603 9A8 001	
	IXO V + köşe mandreni + eksenrik mandren	3.6	1.5	E-RL	4.5	Lityum iyon akü	Entegre Akü	0 603 9A8 002	
	PSR Select	3.6	1.5	E-RL	4.5	Lityum iyon akü	* 12 entegre vidalama ucu	0 603 977 000	

Yeşil Ürün Grubu



Li-ion Akülü Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Tork Gücü (Nm)	Akü Teknolojisi	Akü Adedi	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	PSR 10,8 Li-2	10.8	2.0	E-RL	22	Lityum iyon akü	1 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.03L akü kodu: 1.600.Z00.03K	0 603 972 90K	
	PSR 10,8 Li-2	10.8	2.0	E-RL	22	Lityum iyon akü	2 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.03L akü kodu: 1.600.Z00.03K	0 603 972 90L	
	PSR 14,4 Li (nano)	14.4	1.5	E-RL	12-28	Lityum iyon akü	1	0 603 954 30B	
	PSR 14,4 Li (nano)	14.4	1.5	E-RL	12-28	Lityum iyon akü	2	0 603 954 30C	
	PSR 14,4 Li-2 (Tek akülü)	14.4	2.5	E-RL	20-40	Lityum iyon akü	1	0 603 973 40N	
	PSR 14,4 Li-2 (Çift akülü)	14.4	2.5	E-RL	20-40	Lityum iyon akü	2	0 603 973 40P	
Li-ion Akülü Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Tork Gücü (Nm)	Akü Teknolojisi	Akü Adedi	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	PSR 18 Li 2 (nano)	18	2.5	E-RL	25-46	Lityum iyon akü	1 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.001 akü kodu: 1.600.Z00.03U	0 603 973 30G	
	PSR 18 Li 2 (nano)	18	2.5	E-RL	25-46	Lityum iyon akü	2 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.001 akü kodu: 1.600.Z00.03U	0 603 973 30H	
	PSR 18 Li-2 / tek makine (nano)	18	2.0	E-RL	25-46	Lityum iyon akü	Dahil değil	0 603 973 302	
	PSR 18 Li 2 ERGO EC Motor Tek akülü	18	2.5	E-RL	28-32	Lityum iyon akü	1	0 603 9B0 101	
Yeni!	PSR 18 Li 2 ERGO EC Motor Baretool	18	2.5	E-RL	28-32	Lityum iyon akü	1	0.603.9B0.102	

Yeşil Ürün Grubu



Akülü Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Delme Çapları (mm)			Akü Adedi	Sipariş No.	TESF TL
					Betonda	Çelikte	Ahşapta			
	PSB 10.8 Li-2	10.8	2.5	E-RL	6	8	20	1 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.03L akü kodu: 1.600.Z00.03K	0 603 983 909	
	PSB 14,4 LI-2	14.4	2.5	E-RL	14	13	30	1	0 603 982 408	
	PSB 14,4 LI-2 Çift Akü	14.4	2.5	E-RL	14	13	30	2	0 603 982 409	
	PSB 18 Li-2	18	2.5	E-RL	15	13	35	1 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.001 akü kodu: 1.600.Z00.03U	0 603 982 30B	
	PSB 18 LI-2 Çift Akü	14.4	2.5	E-RL	14	13	30	2	0 603 982 30C	
	PSB 18 LI-2 ERGO EC Motor Tek akülü	18	2.5	E-RL	11	13	38	1	0 603 9B0 301	
Yeni!	PSB 18 Li 2 ERGO EC Motor Baretool	18	2.5	E-RL	11	13	38	1	0 603 9B0 302	
Akülü El Süpürgeleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Akü Teknolojisi	Açıklama			Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	PAS 18 LI baretool	18	2.5	Lityum iyon akü	18 V Li-iyon Akülü El Süpürgesi (Akü ve Şarj Adaptörü Dahil Değildir.)			0 603 3B9 001		
	PAS 18 LI	18	2.5	Lityum iyon akü	18 V Li-iyon Akülü El Süpürgesi (Akü ve Şarj Adaptörü Dahildir.)			0 603 3B9 002		

Yeşil Ürün Grubu



Akülü Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Akü Teknolojisi	Akü Adedi	Sipariş No.	TESF ₺ TL	
	UNEO Maxx	18	2.5	E-RL	Lityum iyon akü	1 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.001 akü kodu: 1.600.Z00.03U	0 603 952 30A		
	UNEO Maxx	18	2.5	E-RL	Lityum iyon akü	2 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.001 akü kodu: 1.600.Z00.03U	0 603 952 30B		
	Uneo 10.8	10.8	2.0	E-RL	Lityum iyon akü	1 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.03L akü kodu: 1.600.Z00.03K	0 603 984 007		
	Uneo 10.8	10.8	2.0	E-RL	Lityum iyon akü	2 şarj aleti kodu: 1.600.Z00.03L akü kodu: 1.600.Z00.03K	0 603 984 008		
	Uneo Maxx / tek makine	18	2.0	E-RL	Lityum iyon akü	Dahil değil şarj aleti kodu: 1.600.Z00.001	0 603 952 301		
10.8 V ve 18 V Li-ion Akü Sistemi	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Akü Teknolojisi	Tork Gücü (Nm)	Diğer Özellikler	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	Li-Iyon Akü 10,8 V	10.8	2.0		Lityum iyon akü			1 600 A00 49P	
	Şarj Cihazı	10.8			Lityum iyon		30 Dakikada Şarj	1 600 Z00 03L	
Yeni! 	Li-Iyon Akü 14,4 V	14.4	2.5		Lityum iyon akü			1 607 A35 00U	
Yeni! 	Li-Iyon Akü 18 V 2,5 Ah	18	2.5		Lityum iyon akü			1 600 A00 5B0	
Yeni! 	18 V Şarj Cihazı AL 1830	14,4 -18			Lityum iyon		Hızlı Şarj ile 40 dakikada %80 Şarj seviyesi	1 600 A00 5B3	